

GLA 180 Sports

White & Black Edition



Mercedes-Benz





都市に映える、洗練のダイナミズム。

全身を包む美しいダイナミズムに、
力強い洗練を与えるブラックパーツのアクセントと19インチアルミホイール。
スポーティで上質な室内を彩るdesignoレッドシートベルト。
そして、メルセデス先進の知的安全装備、レーダーセーフティパッケージ。
ここにあるのは、都市を鮮やかに駆けるための、華やかなスポーティネス。



Special Equipment 〈特別装備〉

特別装備以外の装備は、GLA 180 スポーツに準じます。
標準装備につきましては、GLAのカタログをご覧ください。


- ナイトパッケージ
 - ・クローム付ハイグロスブラックルーバー
 - ・ハイグロスブラックフロントスポイラーリップ
 - ・ハイグロスブラックサイドスカートパネル
 - ・ハイグロスブラックリアスカートトリム
 - ・ハイグロスブラックアルミニウムルーフレール
 - ・ブラックペイントドアミラー
 - ・ブラックウインドウライントリム
- レーダーセーフティパッケージ
 - ・ブラインドスポットアシスト
 - ・ディストロニック・プラス
 - ・レーンキーピングアシスト
 - ・PRE-SAFE®
- designoレッドシートベルト
- メモリー付フルパワーシート[前席]*
- ブラックペイント19インチAMG5スポークアルミホイール
- MOExtended(ランフラット特性タイヤ)

*:GLA 180 スポーツの運転席は標準装備です。


Materials 〈ボディカラー／内装〉



■ボディカラー：カルサイトホワイト



■インテリアトリム：ブラッシュドアルミニウム



■シートカラー：ブラック(レザーDINAMICA*／レッドステッチ入)

*：前席と後席左右のシート座面中央とバックレスト中央部分がスエード調のファブリック、その他の部分が人工皮革になります。

Price List 〈価格〉

GLA 180 Sports White & Black Edition 車両本体価格 (消費税込み) **445万円** **全国限定 220台**

- 車両本体価格は希望小売価格であり、付属品価格及び税金(消費税を除く)、保険料、登録などに伴う諸費用を含まない参考価格です。
- 販売価格は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。
- 上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。
- 車両本体価格はスペアタイヤ、標準工具一式付きの価格です。
- COMANDシステムナビゲーションは、販売店オプション(別売品)です。



※デイトロニック・プラス、ブラインドスポットアシスト、レーンキーピングアシストは、ドライバーの安全運転を前提としたシステムで、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。このシステムは走行中の状況により、認識性能に限界がありますので、システムだけに頼った運転は行わず、安全運転を心がけてください。ご使用の際には必ず取扱説明書をお読みください。

メルセデス・ベンツ日本オフィシャルホームページ
<http://www.mercedes-benz.co.jp>

オフィシャルモバイルサイト
<http://m.mercedes-benz.co.jp>



総輸入元

メルセデス・ベンツ日本株式会社 〒106-8506 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル

お求めは、メルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークへ。

Technical Data 〈主要諸元〉



GLA 180 スポーツ ホワイト&ブラック エディション

車両型式	DBA-156942
低排出ガス車認定(平成17年基準)	☆☆☆75%低減レベル
平成27年度燃費基準達成車(JC08モード)	+10%達成
自動車グリーン税制優遇措置(自動車税)	50%軽減
新エコカー減税	自動車取得税 40%軽減
	自動車重量税 25%軽減
ステアリング	右
トランスミッション	電子制御7速A/T(7G-DCT)
駆動方式	前輪駆動(FF)
エンジン型式	270
エンジン種類・シリンダー数	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付
総排気量	cc 1,595
ボア×ストローク	mm 83.0×73.7
最高出力	kW(PS) /rpm[EEC] 90(122) /5,000
最大トルク	N·m(kg·m) /rpm[EEC] 200(20.4) /1,250~4,000
圧縮比	10.3
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射(直噴)
使用燃料/燃料タンク容量	ℓ 無鉛プレミアム・ガソリン/50
車両重量	kg 1,490
乗車定員	名 5
最小回転半径	m 5.7
燃料消費率JC08モード走行(国土交通省審査値) km/ℓ	16.0
主要燃費向上対策	アイドリングストップ機能、電動パワーステアリング 可変バルブタイミング、筒内直接噴射
カーエアコン冷媒	種類：R134a / GWP値 使用量：650g / GWP値：1,430
冷媒の環境影響度の低減	フロン排出抑制法における目標値 / 目標年度 目標値：GWP150 / 目標年度：2023年度
全長	mm 4,455
全幅	mm 1,805
全高	mm 1,495
ホイールベース	mm 2,700
トレッド(前)	mm 1,560
トレッド(後)	mm 1,550
最低地上高	mm 140
ラゲッジスペース(VDA方式)	ℓ 421~1,235
ブレーキ(前/後)	ベンチレーテッドディスク/ディスク
タイヤサイズ(前/後)	235/45R19 / 235/45R19

■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値を基に作成しておりますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。
 ■燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

※使用した写真は、実際の仕様と異なる場合があります。また記載の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。※著作権は、Daimler AG及びメルセデス・ベンツ日本(株)に帰属しますので、無断転載を禁じます。※PRE-SAFE®は、Daimler AGの登録商標です。※撮影・印刷条件により、ボディカラー及び内装などが実車と異なって見えることがありますのでご了承ください。※このカタログの内容は、2016年1月現在のものです。

製造事業者：Daimler AG