

# Mercedes-AMG GT S

130<sup>th</sup> Anniversary Edition



**AMG**  
DRIVING PERFORMANCE





究極のレーシングスピリットと、  
エレガンスの高みへ。

自動車の誕生から130年を記念した限定モデルが登場。  
固定式リアスポイラーや鍛造アルミホイールによって磨かれた、強烈なスポーティネス。  
専用ツートンカラーのナッパレザーシートと、  
Burmester®ハイエンドサラウンドサウンドシステムの豊かな音が織りなす、心地よい室内空間。  
Mercedes-AMG GT S 130<sup>th</sup> Anniversary Edition。  
それは、ダイナミクスとラグジュアリーが、かつてない次元でひとつになった到達点。



### Diamond White × White / Black



ボディカラー:ダイヤモンドホワイト × 内装:ホワイト/ブラック(ナッパレザー)



### Brilliant Blue × Silver Pearl / Black



ボディカラー:ブリリアントブルー × 内装:シルバーパール/ブラック(ナッパレザー)



### Magnetite Black × Red Pepper / Black



ボディカラー:マグネタイトブラック × 内装:レッドペッパー/ブラック(ナッパレザー)








# Special Equipment (特別装備)

特別装備以外の装備は、Mercedes-AMG GT Sに準じます。  
標準装備につきましては、Mercedes-AMG GTのカタログをご覧ください。

- 130<sup>th</sup> Anniversary Edition専用エアロパーツ
  - ・フロントスポイラーリップ(マットブラック)
  - ・フリック(マットブラック)
  - ・サイドスカート(マットブラック)
  - ・固定式リアスポイラー(ハイグロスブラック)
- マットブラックペイント19/20インチAMGクロススポークアルミホイール(鍛造)
  - ナッパレザーシート(ツートーン)
  - ブラックピアノラッカーウッドインテリアトリム
  - フルレザー仕様
  - レザー-DINAMICALR-フライナー
  - Burmester®ハイエンドサラウンドサウンドシステム

# Materials (ボディカラー/内装)

		
ボディカラー: ダイヤモンドホワイト	内装: ナッパレザーシート(ホワイト/ブラック)	インテリアトリム: ブラックピアノラッカーウッド
		
ボディカラー: プリアントブルー	内装: ナッパレザーシート(シルバーパール/ブラック)	インテリアトリム: ブラックピアノラッカーウッド
		
ボディカラー: マグネタイトブラック	内装: ナッパレザーシート(レッドペッパー/ブラック)	インテリアトリム: ブラックピアノラッカーウッド

# Price List (価格)

## Mercedes-AMG GT S 130<sup>th</sup> Anniversary Edition

車両本体価格 (消費税込み) **2,140万円**

- 車両本体価格は希望小売価格であり、付属品価格及び税金(消費税を除く)、保険料、登録などに伴う諸費用を含まない参考価格です。
- 販売価格は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。 ■ 上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。
- 車両本体価格はタイヤフィット、標準工具一式付きの価格です。

メルセデス・ベンツ日本オフィシャルホームページ  
<http://www.mercedes-benz.co.jp>  
 Mercedes-AMGオフィシャルサイト  
<http://www.mercedes-amg.jp>  
 オフィシャルモバイルサイト  
<http://m.mercedes-benz.co.jp>



総輸入元

メルセデス・ベンツ日本株式会社 〒106-8506 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル

お求めは、メルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークへ。

# Technical Data (主要諸元)

Mercedes-AMG GT S 130 <sup>th</sup> アニバーサリー エディション	
車両型式	CBA-190378
低排出ガス車認定(平成17年基準)	☆☆☆50%低減
運転タイプ	左/右
トランスミッション	電子制御7速A/T
駆動方式	後輪駆動(FR)
エンジン	178
種類・シリンダー数	DOHC V型8気筒ツインターボチャージャー付
総排気量	cc 3,982
ボア×ストローク	mm 83.0×92.0
最高出力	kW[PS]/rpm(EEC) 375[510]/6,250
最大トルク	N·m[kg·m]/rpm(EEC) 650[66.3]/1,750~4,750
圧縮比	10.5
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射(直噴)
使用燃料/燃料タンク容量	ℓ 無鉛プレミアム・ガソリン/75
重量・定員	kg 1,670
乗車定員	名 2
性能	m 5.5
最小回転半径	9.6
燃料消費率 JCO8モード走行(国土交通省審査値) km/ℓ	
主要燃費向上対策	アイドリングストップ機能、可変バルブタイミング、筒内直接噴射
環境情報	カーエアコン冷媒 種類: R134a / GWP値 使用量: 640g / GWP値: 1,430
	冷媒の環境影響度の低減 フロン排出抑制法における目標値/目標年度 目標値: GWP150 / 目標年度: 2023年度
寸法	mm 4,565
全長	mm 1,940
全幅	mm 1,290
全高	mm 2,630
ホイールベース	mm 1,680
トレッド(前)	mm 1,650
トレッド(後)	mm 115
最低地上高	ℓ 350
ラゲッジスペース(VDA方式)	
ブレーキ(前/後)	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク
タイヤサイズ(前/後)	265/35R19/295/30R20

■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値を基に作成してありますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。

■燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

※使用した写真は、実際の仕様と異なる場合があります。また記載の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※版權は、Daimler AG及びメルセデス・ベンツ日本(株)に帰属しますので、無断転載を禁じます。

※Burmester®は、Burmester Audiosysteme GmbHの商標または登録商標です。

※撮影・印刷条件により、ボディカラー及び内装などが実車と異なって見えることがありますのでご了承ください。

※このカタログの内容は、2016年4月現在のものです。

製造事業者: Daimler AG