

# The new B-Class

---

## Data Information

Technical Data

Dimensions

Price List


Equipment

Options

Special Options

Combination Options

Accessories



---

Mercedes-Benz



# Technical Data (欧州参考値)



| 主要諸元         |                     |                        |                        |   |
|--------------|---------------------|------------------------|------------------------|---|
| 車名:メルセデス・ベンツ |                     | B 180                  | B 200 d                |   |
| 車両型式         | —                   |                        | —                      |   |
| 運転タイプ        | ステアリング<br>トランスミッション | 右<br>電子制御7速A/T(7G-DCT) | 右<br>電子制御8速A/T(8G-DCT) |   |
| 駆動方式         | 前輪駆動(FF)            |                        | 前輪駆動(FF)               |   |
| エンジン         | エンジン型式              | M282                   | OM654q                 |   |
|              | 種類・シリンダー数           | DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付  | DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付  |   |
|              | 総排気量                | 1,332 cc               | 1,950                  |   |
|              | ボア×ストローク            | 72.2×81.4 mm           | 82.0×92.3              |   |
| 最高出力         | kW/rpm(EEC)         | 100/5,500              | 110/3,400~4,400        |   |
|              | PS/rpm(EEC)         | 136/5,500              | 150/3,400~4,400        |   |
| 最大トルク        | N・m/rpm(EEC)        | 200/1,460~4,000        | 320/1,400~3,200        |   |
|              | kgf・m/rpm(EEC)      | 20.4/1,460~4,000       | 32.6/1,400~3,200       |   |
|              | 圧縮比                 | 10.6                   | 15.5                   |   |
|              | 燃料供給装置              | 電子制御式燃料噴射(直噴)          | 電子制御燃料直接噴射(コモンレール)     |   |
|              | 使用燃料/燃料タンク容量        | 無鉛プレミアム・ガソリン/43 ℓ      | 軽油/43                  |   |
| 重量・定員        | 車両重量                | — kg                   | —                      |   |
|              | 乗車定員                | 5 名                    | 5                      |   |
| 性能           | 最小回転半径              | — m                    | —                      |   |
|              | 燃料消費率<br>(国土交通省審査値) | WLTCモード                | — km/ℓ                 | — |
|              |                     | 市街地モード(WLTC-L)         | — km/ℓ                 | — |
|              |                     | 郊外モード(WLTC-M)          | — km/ℓ                 | — |
|              |                     | 高速道路モード(WLTC-H)        | — km/ℓ                 | — |

| 主要燃費向上対策 |                                      |    |                               |
|----------|--------------------------------------|----|-------------------------------|
| 環境情報     | カーエアコン冷媒の種類(GWP値 <sup>*1</sup> )/使用量 | g  | R134a(1,430 <sup>*2</sup> )/— |
| 寸法       | 全長 <sup>*3</sup>                     | mm | 4,419(4,426)                  |
|          | 全幅                                   | mm | 1,796                         |
|          | 全高 <sup>*3</sup>                     | mm | 1,562(1,541)                  |
|          | ホイールベース                              | mm | 2,729                         |
|          | トレッド(前)                              | mm | —                             |
|          | トレッド(後)                              | mm | —                             |
|          | 最低地上高(社内測定値 <sup>*4</sup> )          | mm | —                             |
|          | ラゲージスペース(VDA方式)                      | ℓ  | 455~1,540                     |

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| ブレーキ(前/後)                 | ベンチレーテッドディスク/ディスク                            | ベンチレーテッドディスク/ディスク                            |
| タイヤサイズ(前/後) <sup>*3</sup> | 205/55R17/205/55R17<br>(225/45R18/225/45R18) | 205/55R17/205/55R17<br>(225/45R18/225/45R18) |

<sup>\*1</sup>:GWP--Global Warming Potential(地球温暖化係数)。  
<sup>\*2</sup>:フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。  
<sup>\*3</sup>: ( )はAMGライン(オプション)装着時。  
<sup>\*4</sup>:実際の車両を使用した実測値のため、燃料量などの車両状況により誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。  
**■**記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は欧州仕様の数値(参考値)を基に作成してありますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。  
**■**燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。  
**■**WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

# Dimensions (欧州参考値)



単位: mm

# Price List

| 価格  |           | B 180      | B 200 d <sup>*5</sup> |
|---|-----------|------------|-----------------------|
| 車両本体価格  |           | 3,840,000円 | 4,220,000円            |
| 消費税抜き価格   |           | 3,555,556円 | 3,836,364円            |
| 保証プラス(新車時適用価格) <sup>*7</sup>                        |           | 91,800円    | 価格未定                  |
| 有料保証延長プログラム<br>(メルセデスケア <sup>*6</sup> )<br>(終了後2年間) | 消費税抜き価格   | 85,000円    | 価格未定                  |
|   | メンテナンスプラス | 123,120円   | 価格未定                  |
|   | 消費税抜き価格   | 114,000円   | 価格未定                  |

<sup>\*5</sup>:B 200 dは、2019年秋以降より配車開始予定です。  
<sup>\*6</sup>:正規販売店でご購入いただいた新車に、3年間・走行距離無制限で、「一般保証」「24時間ツーリングサポート」「メンテナンス保証」が適用される無料サービスプログラムです。  
<sup>\*7</sup>:ファーストオーナーでかつ初度登録日から3ヶ月以内の場合のみ適用となります。

※車両本体価格はすべてメーカー希望小売価格であり、付属品価格及び税金(消費税を除く)、保険料、登録などに伴う諸費用を含まない参考価格です。  
 ※販売価格及びサポート内容の詳細については、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。  
 ※上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。  
 ※このデータインフォメーション記載の価格は、消費税率の引き上げ時に変更する場合があります。





総輸入元

メルセデス・ベンツ日本株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

お求めは、メルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークへ。

MC・0619・51・HT TEMP-QNPJBJA0860-A-01