

# GLC 220 d 4MATIC Night Edition

GLC and GLC Coupé



Mercedes-Benz





ボディカラー：ダイヤモンドホワイト

ボディカラー：オープンダイヤモンドブラック

全身を包むブラックアクセントが創造する、  
艶やかなスポーティネス。

都市をスタイリッシュに駆けるためのブラックアクセントがあしらわれた艶やかな佇まい。  
きらめく時間を心から愉しむための、ブラックARTICOのインテリア。  
そこにあるのは、光溢れる空間を鮮やかに駆ける、艶やかなスポーティネス。

●本カタログに掲載の写真は一部日本仕様と異なる場合があります。



※写真はGLC 220 d 4MATIC Night Edition



GLC

GLC Coupé

# Special Equipment (特別装備)

特別装備以外の装備は、GLC 220 d 4MATIC ナイト エディションはGLC 220 d 4MATIC、GLC 220 d 4MATIC クーペ ナイト エディションはGLC 220 d 4MATIC クーペに準じます。標準装備につきましては、GLCのカタログをご覧ください。

- エクステリア**
- ナイトパッケージ  
[ブラックパーツ:フロントグリル、ミラー、フロントスポイラー、ウインドウモール、リアバンパー、ルーフレール\*1]
  - AMGスタイリングパッケージ[フロント、リア]
  - ハイグロスブラックペイント19インチ  
AMG5ツインスポークアルミホイール
  - パノラミックスライディングルーフ(挟み込み防止機能付)\*1
  - ガラススライディングルーフ(挟み込み防止機能付)\*2

- シャーシ**
- Mercedes-Benzロゴ付ブレーキキャリパー &ドリルドベンチレーテッドディスク[フロント]
- セーフティ**
- マルチビームLEDヘッドライト(ウルトラハイビーム付)
  - アダプティブハイビームアシストプラス
  - LEDコーナリングライト

- 機能装備**
- 12.3インチコックピットディスプレイ

- インテリア**
- ブラックアッシュウッドインテリアトリム
  - レザーARTICO\*3シート(ブラック)
  - ブラックルーフライナー

\*1: GLC 220 d 4MATIC ナイト エディションのみ。  
\*2: GLC 220 d 4MATIC クーペ ナイト エディションのみ。  
\*3: ARTICOは、人工皮革を表すDaimler AGの登録商標です。  
※ステンレス製ランコックボード(ガラスタッド付)及びフロアマットは販売店オプション設定です。

# Materials (ボディカラー/内装)

## ■ ボディカラー



オブシディアンブラック(メタリックペイント)



ダイヤモンドホワイト(メタリックペイント/有償)

## ■ シートカラー



ブラック(レザーARTICO\*3)



ブラックアッシュウッド

# Price List (価格)

## GLC 220 d 4MATIC Night Edition

|                   |       |                       |
|-------------------|-------|-----------------------|
| 車両本体価格<br>(消費税込み) | 794万円 | オブシディアンブラック 全国限定 130台 |
|                   |       | ダイヤモンドホワイト 全国限定 70台   |

## GLC 220 d 4MATIC Coupé Night Edition

|                   |       |                      |
|-------------------|-------|----------------------|
| 車両本体価格<br>(消費税込み) | 826万円 | オブシディアンブラック 全国限定 65台 |
|                   |       | ダイヤモンドホワイト 全国限定 35台  |

ボディカラー:ダイヤモンドホワイト(メタリックペイント) オプション価格(消費税込み) 108,000円

- 車両本体価格はメーカー希望小売価格であり、付属品価格及び税金(消費税を除く)、保険料、登録などに伴う諸費用を含まない参考価格です。
- 販売価格は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。 ■ 上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。
- 車両本体価格は、標準工具一式付きの価格です。
- 本カタログ記載の価格は、すべて消費税率10%の消費税込み価格となります。

メルセデス・ベンツ日本オフィシャルホームページ  
http://www.mercedes-benz.co.jp



総輸入元  
メルセデス・ベンツ日本株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー  
お求めは、メルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークへ。

# Technical Data (主要諸元)

| 車名:メルセデス・ベンツ | GLC 220 d 4MATIC ナイト エディション | GLC 220 d 4MATIC クーペ ナイト エディション                                      |
|--------------|-----------------------------|--|
| 車両型式         | 3DA-253915C                 | 3DA-253315C  |
| 運転タイプ        | ステアリング<br>トランスミッション         | 右<br>電子制御9速A/T<br>四輪駆動(4WD)  |
| 駆動方式         |                             | 電子制御9速A/T<br>四輪駆動(4WD)   |
| エンジン         | エンジン型式                      | 654  |
|              | 種類・シリンダー数                   | DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付  |
|              | 総排気量                        | cc 1,949   |
|              | ボア×ストローク                    | mm 82.0×92.3   |
|              | 最高出力                        | kW(PS)/rpm(EEC) 143(194)/3,800                                       |
|              | 最大トルク                       | N·m(kgf·m)/rpm(EEC) 400(40.8)/1,600~2,800                            |
|              | 圧縮比(欧州参考値)                  | 15.5   |
|              | 燃料供給装置                      | 電子制御燃料直接噴射(コモンレール)   |
|              | 使用燃料/燃料タンク容量                | 軽油/66  |
| 重量・定員        | 車両重量                        | kg 1,920   |
|              | 乗車定員                        | 名 5  |
| 性能           | 最小回転半径                      | m 5.6  |
|              | WLTCモード                     | km/ℓ 15.1  |
|              | 燃費消費率                       | 市街地モード(WLTC-L) km/ℓ 11.5   |
|              | (国土交通省審査値)                  | 郊外モード(WLTC-M) km/ℓ 15.4  |
|              | 高速道路モード(WLTC-H) km/ℓ        | 17.2   |
|              | 主要燃費向上対策                    | アイドリングストップ装置、電動パワーステアリング<br>筒内直接噴射、コモンレール高圧噴射<br>電子制御式燃料噴射、ターボチャージャー |
| 環境情報         | カーエアコン冷媒の種類(GWP値*4)/使用量     | g R134a(1,430*5)/630   |
| 寸法           | 全長                          | mm 4,665   |
|              | 全幅                          | mm 1,890   |
|              | 全高                          | mm 1,645   |
|              | ホイールベース                     | mm 2,875   |
|              | トレッド(前)/トレッド(後)             | mm 1,620/1,620   |
|              | 最低地上高(社内測定値*6)              | mm 160   |
|              | ラゲージスペース(VDA方式)             | ℓ 550~1,600  |
|              | ブレーキ(前/後)                   | ベンチレーテッドディスク/<br>ベンチレーテッドディスク  |
|              | タイヤサイズ(前/後)                 | 235/55R19/235/55R19  |

\*4: GWP…Global Warming Potential(地球温暖化係数)。  
\*5: フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。  
\*6: 実際の車両を使用した実測値のため、燃料量などの車両状況により誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。  
■ 記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値を基に作成してありますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。  
■ 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。  
■ WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。  
※使用した写真及びイラストは、実際の仕様と異なります。また記載の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
※版權は、Mercedes-Benz AG及びメルセデス・ベンツ日本(株)に帰属しますので、無断転載を禁じます。  
※撮影・印刷条件により、ボディカラー及び内装などが実車と異なって見えることがありますのでご了承ください。  
※このカタログの内容は、2020年8月現在のものです。

製造事業者: Mercedes-Benz AG