

CLA 180 Edition Black



Mercedes-Benz

華やかな時間のための、美しいダイナミズム。

精悍なスポーティネスを付加する、18インチAMGマルチスポークアルミホイール、ドアミラー、ウインドウライントリムなどのブラックアクセント。

大胆でありながら洗練された躍動をまとうAMGスタイリング。

アグレッシブな走りへと駆り立てるレザーDINAMICAシート、AMGスポーツステアリング、随所にあしらわれるレッドステッチ。

そして、メルセデスの基本価値である安全性をさらに高める、レーダーセーフティパッケージ。

CLA 180 Edition Black。

そこにあるのは、華やかな時間を駆け抜けるための、美しいダイナミズム。



Special Equipment (特別装備)

□ AMGライン*

- AMGスタイリングパッケージ [フロントスポイラー・サイド&リアスカート]
- シルバーダイヤモンドフロントグリル[Ⓐ]
- メモリー付フルパワーシート [運転席]
- リバースポジション機能付ドアミラー [助手席側]
- Mercedes-Benzロゴ付ブレーキキャリパー&ドリルドベンチレーテッドディスク [フロント]

- 電動ランバーサポート [前席]
- ステンレスステップカバー [後席]
- AMGフロアマット
- DINAMICAドアパネル
- レザーDINAMICAシート (レッドステッチ入)[Ⓐ]
- AMGスポーツステアリング

□ レーダーセーフティパッケージ

- ブラインドスポットアシスト
- ディストロニック・プラス
- レーンキーピングアシスト
- PRE-SAFE[®]
- ハイグロスブラックペイント
- 18インチAMGマルチスポークアルミホイール[Ⓐ]
- ブラックドアミラー[Ⓐ]
- ハイグロスブラックウインドウライントリム
- クローム付ハイグロスブラックルーバーフロントグリル


*:ベーシックパッケージの装備内容を含みます。

Materials (ボディカラー／内装)

- ボディカラー：カルサイトホワイト
- 内装：ブラック(レザー-DINAMICA* / レッドステッチ入)
- インテリアトリム：ブラッシュドアルミニウムインテリアトリム



カルサイトホワイト



ブラック(レザー-DINAMICA* / レッドステッチ入)



ブラッシュドアルミニウムインテリアトリム

*：前席及び後席左右のシート座面中央とバックレスト中央部分がスエード調のファブリック、その他の部分が人工皮革になります。

Price List (価格)

CLA 180 Edition Black

車両本体価格(消費税込み)

445万円 全国限定250台

- 車両本体価格は希望小売価格であり、付属品価格及び税金(消費税を除く)、保険料、登録などに伴う諸費用を含まない参考価格です。
- 販売価格は、メルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。
- 上記の費用以外にリサイクル料金が別途必要になります。
- 車両本体価格は標準工具一式付きの価格です。
- COMANDシステムナビゲーションは、販売店オプション(別売品)です。



※ディストロニック・プラス、ブラインドスポットアシスト、レーンキーピングアシストは、ドライバーの安全運転を前提としたシステムで、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。このシステムは走行中の状況により、認識性能に限界がありますので、システムだけに頼った運転は行わず、安全運転を心がけてください。ご使用の際には必ず取扱説明書をお読みください。

特別装備以外の装備は、「CLA 180」に準じます。標準装備につきましては、CLAクラスのカタログをご覧ください。

Technical Data (主要諸元)

● 車名:メルセデス・ベンツ	CLA 180 エディション ブラック
■ 車両型式	DBA-117342
■ 低排出ガス車認定(平成17年基準)	☆☆☆☆75%低減レベル
■ 低排出ガス車認定(平成21年基準)	—
■ 平成27年度燃費基準達成車(JC08モード)	+20%達成
■ 自動車グリーン税制優遇措置(自動車税)	50%軽減
■ 新エコカー減税 自動車取得税	40%軽減
(4月現在) 自動車重量税	免税
■ 運転タイプ	右 電子制御7速A/T(7G-DCT) 前輪駆動(FF)
■ 駆動方式	270
■ エンジン	DOHC 直列4気筒 ターボチャージャー付
種類・シリンダー数	1,595
総排気量	cc
ボア×ストローク	mm
最高出力	83.0×73.7
	kW/rpm (EEC)
	90/5,000
	PS/rpm (EEC)
	122/5,000
	N·m/rpm (EEC)
最大トルク	200/1,250~4,000
	kg·m/rpm (EEC)
	20.4/1,250~4,000
圧縮比	10.3
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射(直噴)
使用燃料/燃料タンク容量	無鉛プレミアム・ガソリン/50
■ 重量・定員	ℓ
車両重量	kg
乗車定員	名
■ 性能	5
最小回転半径	m
燃料消費率 JC08モード走行(国土交通省審査値)	ℓ/ℓ
	17.4
主要燃費向上対策	アイドリングストップ機能、電動パワーステアリング 可変バルブタイミング、筒内直接噴射
■ 寸法	mm
全長	4,685
全幅	1,780
全高	1,430
ホイールベース	2,700
トレッド(前)	1,545
トレッド(後)	1,545
最低地上高	105
トランクスペース(VDA方式)	ℓ
	470
■ ブレーキ(前/後)	ベンチレーテッドディスク/ディスク
■ タイヤサイズ(前/後)	225/40R18 / 225/40R18

■記載の諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。また上記諸元表は道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値を基に作成してありますので、メーカー発表の資料に記載されるものと異なる場合もあります。

■燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

※使用した写真は、実際の仕様と異なる場合があります。また記載の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※著作権は、Daimler AG及びメルセデス・ベンツ日本(株)に帰属しますので、無断転載を禁じます。

※PRE-SAFE は、Daimler AGの登録商標です。

※撮影・印刷条件により、ボディカラー及び内装などが実車と異なって見えることがありますのでご了承ください。

※このカタログの内容は、2015年4月現在のものです。



製造事業者: Daimler AG

メルセデス・ベンツ日本オフィシャルホームページ
<http://www.mercedes-benz.co.jp>

オフィシャルモバイルサイト
<http://m.mercedes-benz.co.jp>



総輸入元

メルセデス・ベンツ日本株式会社 〒106-8506 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル

お求めは、メルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークへ。