

# THE 8

CABRIOLET



**車両本体価格**

モデル	トランスミッション	ドア数	ステアリング・ホイール・ポジション 右	左	車両本体価格 (円)	消費税抜き 車両本体価格 (円)	
New 840i カブリオレ	Standard	8速スポーツAT	2ドア	■	—	13,080,000	11,890,909
	M Sport					14,210,000	12,918,182
840d xDrive カブリオレ	Standard	8速スポーツAT	2ドア	■	—	13,830,000	12,572,727
	M Sport					14,960,000	13,600,000
M850i xDrive カブリオレ	8速スポーツAT	2ドア	■	—	19,050,000	17,318,182	

● 価格は、税金(消費税を除く)、保険料、登録の諸費用、付属品価格等を含まない車両本体価格です。リサイクル料金が別途必要となります。 ■ = 設定あり — = 設定なし  
※ 納車まで3〜4カ月かかる場合もあります。

**メンテナンス・パッケージ**

対象モデル	パッケージ	希望小売 価格 (円)	消費税抜き 価格 (円)	希望小売 価格 (円)	消費税抜き 価格 (円)	希望小売 価格 (円)	消費税抜き 価格 (円)
		6万km		8万km		10万km	
<b>BMW Service Inclusive (2年延長)</b> 3年間の無料サポート期間以降、2年延長を 右記総走行距離に応じて適用	スタンダード	131,000	119,091	160,000	145,455	181,000	164,545
	ライト*	81,000	73,636	124,000	112,727	145,000	131,818

●「BMW サービス・インクルーシブ」主要メンテナンス項目  
(エンジン・オイル/フィルター、マイクロ・フィルター、ブレーキ液、スパーク・プラグ、ワイパー・ブレード\*、エア・クリーナー・エレメントの交換および法定1年点検)  
\*：ライト・パッケージにはワイパー・ブレードの交換を含みません。  
●メンテナンス項目はモデルによって異なります。また、メンテナンスの実施時期や回数にはそれぞれの項目ごとに一定の条件がございます。  
詳細はセールス・コンサルタントまたはサービス・アドバイザーにお尋ねください。

**BMWコネクテッド・ドライブ・ストア**

サービス	利用期間	希望小売価格 (円)	消費税抜き価格 (円)
BMWの革新的なテレマティクス・サービスが、必要なときにいつでもWeb上で追加購入、利用できます。 BMWドライブ・レコーダー*	無期限	28,200	25,636
	3年	12,700	11,545
	1年	4,500	4,091
	1カ月お試し(1回限り)	700	636

\*：パーキング・アシスト・プラスが設定されている場合でのみ購入可能です。  
●「BMWコネクテッド・ドライブ・ストア」の詳細はwww.bmw-connecteddrive.jpをご参照ください。

**リサイクル**

対象モデル	リサイクル料金預託金相当額 (円)				資金管理料金 (円)		リサイクル料金合計 (円)	
	シュレッダーダスト	エアバッグ類	フロン類	情報管理	消費税込	消費税抜き	消費税込	消費税抜き
840i カブリオレ	17,640	1,940	1,850	130	290	264	21,850	21,824
840d xDrive カブリオレ	17,640	1,940	1,850	130	290	264	21,850	21,824
M850i xDrive カブリオレ	17,640	1,940	1,850	130	290	264	21,850	21,824

●リサイクル料金預託金相当額は消費税課税対象外となります。  
●シュレッダーダスト料金は、おおむね車両重量に比例します。またエアバッグ類料金は装備個数や構造を考慮し設定されています。  
●一部オプションを装備した場合、また生産時期によって、リサイクル料金が変更になる場合があります。  
●上記のリサイクル料金は、ビー・エム・ダブリュー株式会社により正規輸入・販売された車両が対象となります。また金額は2021年4月1日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。  
●リサイクル料金預託金相当額の詳細については、www.bmw.co.jp/Services/recycle-law/をご参照ください。

セーフティ/セキュリティ	840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
	Standard	M Sport	Standard	M Sport	
エアバッグ：－ 運転席&助手席エアバッグ	■		■		■
－ 運転席&助手席サイド・エアバッグ	■		■		■
－ 運転席&助手席ニー・エアバッグ	■		■		■
フロント・シートベルト (3点式、シートベルト・ストッパー、シートベルト・テンショナー、シートベルト・フォース・リミッター付)	■		■		■
リヤ・シートベルト(3点式、シートベルト・テンショナー、シートベルト・フォース・リミッター付)	■		■		■
アクティブ・ヘッドレスト(運転席&助手席)	■		■		■
ISOFIXチャイルド・シート・アタッチメント(リヤ)	■		■		■
ABS/アンチロック・ブレーキング・システム	■		■		■
DSC/ダイナミック・スタビリティ・コントロール(拡張機能付*)	■		■		■
DTC/ダイナミック・トラクション・コントロール	■		■		■
アクティブ・プロテクション	■		■		■
アダプティブ・ヘッドライト (バリアブル・ライト・コントロール機能、コーナリング・ライト、デイトタイム・ランニング・ライト付)	■		■		■
ハイマウント・ブレーキ・ライト(LED)	■		■		■
ダイナミック・ブレーキ・ライト(ブレーキ・ライト点滅機能)	■		■		■
サイド・ドア・ビーム	■		■		■
パーキング・アシスト： － PDC/パーク・ディスタンス・コントロール(フロント&リヤ、ビジュアル表示機能付) － パーキング・アシスト － リヤ・ビュー・カメラ(予想進路表示機能付) － リバース・アシスト/後退時ステアリング・アシスト機能 － アクティブPDC/パーク・ディスタンス・コントロール	■	－	■	－	－
パーキング・アシスト・プラス： － PDC/パーク・ディスタンス・コントロール(フロント&リヤ、ビジュアル表示機能付) － パーキング・アシスト － トップ・ビュー+3Dビュー － サイド・ビュー・カメラ － リヤ・ビュー・カメラ(予想進路表示機能付) － リバース・アシスト/後退時ステアリング・アシスト機能 － アクティブPDC/パーク・ディスタンス・コントロール	－	■	－	■	■
ドライビング・アシスト・プロフェッショナル： － ACC/アクティブ・クルーズ・コントロール(ストップ&ゴー機能付) － ステアリング&レーン・コントロール・アシスト － レーン・ディパーチャー・ウォーニング(車線逸脱警告システム) － レーン・チェンジ・ウォーニング － アクティブ・サイド・コリジョン・プロテクション － 前車接近警告機能 － 衝突回避・被害軽減ブレーキ(事故回避アシスト付) － 後車衝突警告機能 － クロス・トラフィック・ウォーニング(フロント&リヤ) － 高速道路渋滞時ハンズ・オフ・アシスト － レーン・チェンジ・アシスト － エマージェンシー・ストップ・アシスト － トラフィック・サイン・アシスト(速度制限認識)	■		■		■
*：ブレーキ・スタンバイ機能、ブレーキ・ドライ機能、スタート・オフ・アシスタント機能の拡張機能。					

セーフティ/セキュリティ	840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
	Standard	M Sport	Standard	M Sport	
BMWヘッドアップ・ディスプレイ	■		■		■
ボタン式パーキング・ブレーキ(オートマチック・ホールド機能付)	■		■		■
BMWコネクテッド・ドライブ・プロフェッショナル*1： － BMW SOSコール － BMWテレサービス － BMWドライバー・サポート・デスク(3年間) － BMWリモート・サービス(3年間) － コネクテッド・ドライブ・サービス － Apple CarPlay プレパレーション	■		■		■
ロールオーバー・プロテクション・システム	■		■		■
BMWディスプレイ・キー	－	■	－	■	■
イモビライザー	■		■		■
セントラル・ロック・システム(クラッシュ・センサー付)	■		■		■
リモート・コントロール・キー(パーソナル・プロファイル・メモリー機能付)	■		■		■
セーフティ・バッテリー・ターミナル	■		■		■
タイヤ空気圧警告システム	■		■		■
ランフラット・タイヤ	■		■		■
BMWサービス・インクルーシブ・プラス(3年間)*2 (主要メンテナンス項目(エンジン・オイル/フィルター、マイクロ・フィルター、 ブレーキ液、スパーク・プラグ、ワイパー、ブレード、エア・クリーナー・エレメントの交換、 法定1年点検、タイヤパンク補償、リモート・コントロール・キー補償))	■		■		■
*1：本サービスは、BMWが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波の届かない場所ではご利用いただけません。 *2：メンテナンス項目はモデルによって異なります。また、メンテナンスの実施時期や回数にはそれぞれの項目ごとに一定の条件がございます。 詳細はセールス・コンサルタントまたはサービス・アドバイザーにお尋ねください。					

エンジン	840i カプリオレ		840d xDrive カプリオレ		M850i xDrive カプリオレ
	Standard	M Sport	Standard	M Sport	
直列6気筒DOHCガソリン・エンジン(アルミニウム合金製クランク・ケース)	■		—		—
直列6気筒DOHCディーゼル・エンジン(アルミニウム合金製クランク・ケース)	—		■		—
V型8気筒DOHCガソリン・エンジン(アルミニウム合金製クランク・ケース)	—		—		■
M ツインパワー・ターボ・テクノロジー: — ツイン・スクロール・ツイン・ターボチャージャー	—		—		■
BMWツインパワー・ターボ・テクノロジー: — ツイン・スクロール・ツイン・ターボチャージャー	■		—		—
— シーケンシャル・ツイン可変ジオメトリー・ターボチャージャー	—		■		—
— 高精度ダイレクト・インジェクション・システム	■		—		■
— コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム	—		■		—
— バルブトロニック	■		—		■
— ダブルVANOS/バリアブル・カムシャフト・コントロール	■		—		■
スポーツ・エキゾースト・システム	■		■		■
ブレーキ・エネルギー回生システム	■		■		■
BMW BluePerformanceテクノロジー (SCR〔選択触媒還元〕システム、DPF〔粒子状物質除去フィルター〕)	—		■		—
エンジン・オート・スタート/ストップ機能	■		■		■

トランスミッション/サスペンション/ステアリング・システム	840i カプリオレ		840d xDrive カプリオレ		M850i xDrive カプリオレ
	Standard	M Sport	Standard	M Sport	
電子油圧制御式8速スポーツ・オートマチック・トランスミッション (ステップトロニック、シフト・パドル付)	■		■		■
xDriveシステム(電子制御前後駆動力配分4輪駆動)	—		■		■
M スポーツ・ディファレンシャル	■		—		■
アルミニウム合金製ダブル・ウィッシュボーン式フロント・アクスル	■		■		■
アルミニウム合金製インテグラル・アーム式リヤ・アクスル	■		■		■
ドライビング・パフォーマンス・コントロール(ECO PROモード、アダプティブ・モード付)	■		■		■
M スポーツ・ブレーキ	—	■	—	■	■
アダプティブ M サスペンション	■		■		—
アダプティブ M サスペンション・プロフェッショナル(アクティブ・スタビライザー付)	—		—		■
サーボトロニック(車速感応式/パワー・ステアリング)	■		■		■
インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング(前後輪統合制御ステアリング・システム)	■		■		■

エクステリア	840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
	Standard	M Sport	Standard	M Sport	
クローム・ライン・エクステリア(キドニー・グリル、サイド・ウインドー・フレーム・モールディング)	■		■		■
Mエアロダイナミクス・パッケージ(フロント・エプロン、サイド・スカート、リヤ・スカート)	—	■	—	■	■
リトラクタブル・ソフトトップ	■		■		■
自動防眩ドア・ミラー (ヒーター内蔵、ターン・インジケータ内蔵、自動防眩機構、助手席側：リバース・ポジション付)	■		■		■
アダプティブLEDヘッドライト(LEDハイ/ロービーム、LEDフロント・ターン・インジケータ、LEDスモール・ライト・リング、LEDアクセント・ライン、LEDコーナリング・ライト、LEDフロント・サイド・マーカ、ハイビーム・アシスタント。光軸自動調整機構付)	■	—	■	—	—
BMWレーザー・ライト (レーザー・モジュール付LEDハイ/ロービーム、LEDフロント・ターン・インジケータ、BMWセレクトティブ・ビーム、LEDコーナリング・ライト、ハイビーム・アシスタント。光軸自動調整機構付)	—	■	—	■	■
LEDリヤ・ライト	■		■		■
リヤ・フォグ・ランプ	■		■		■
レイン・センサー、オートライト・システム	■		■		■
ヒーター付ウォッシャー・ノズル	■		■		■
ソフト・クローズ・ドア	—	■	—	■	■
オートマチック・トランク・リッド・オペレーション(オープン/クローズ)	■		■		■
ウインド・ディフレクター	■		■		■
コンフォート・アクセス(スマート・オープン/クローズ機能付)*	■		■		■
デュアル・エキゾースト・テールパイプ(クローム仕上げ)	■		■		■

\*：車両から発信される電波が、植込み型心臓ペースメーカー等の機器に影響を与える可能性があります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

インテリア	840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
	Standard	M Sport	Standard	M Sport	
チェック・コントロール(車両機能モニター/警告システム)	■		■		■
サービス・インターバル・インジケータ	■		■		■
BMWライブ・コックピット：— 12.3インチ マルチ・ディスプレイ・メーター・パネル — 10.25インチ ワイド・コントロール・ディスプレイ (タッチ・パネル機能付) — HDDナビゲーション・システム(VICS 3メディア対応)	■		■		■
キーレス・エンジン・スタート	■		■		■
マルチファンクション・スポーツ・レザー・ステアリング・ホイール(シフト・パドル付)	■	—	■	—	—
マルチファンクション M スポーツ・レザー・ステアリング・ホイール(シフト・パドル付)	—	■	—	■	■
電動式チルト&テレスコピック・ステアリング・コラム	■		■		■
可変スピード・リミッター機能	■		■		■
スピーチ・コントロール(音声入力システム)	■		■		■
パーキング・ベンチレーション	■		■		■
オートマチック・エア・コンディショナー (マイクロ・フィルター[花粉除去機能付]、左右独立温度調節機能付)	■		■		■
シート：— マルチファンクション・シート (運転席&助手席、バックレスト幅、サイ・サポート調節機能付)	—	■	—	■	■
— ランパー・サポート	—	■	—	■	■
— フロント・アクティブ・ベンチレーション・シート	—	■	—	■	■
— フロント・シート・ヒーター	—	■	—	■	■
エア・カラー	■		■		■
スルーローディング・システム(50 : 50分割可倒式リヤ・シート)	■		■		■
クラフテッド・クリスタル・フィニッシュ (セレクター・レバー、スタート/ストップ・ボタン、iDriveコントローラー、音量調整ボタン)	—	■	—	■	■
ヴァーネスカ・レザー・シート	■	—	■	—	—
エクステンド・レザー・メリノ・シート(ブラック、Mパイピング付)	—	■	—	■	■
レザー・フィニッシュ・ダッシュボード(インスツルメント・パネル上部、ドア・トリム上部)	■		■		■
インテリア・トリム：— ダーク・アルミ・メッシュ・エフェクト・トリム	■	—	■	—	—
— ステンレス・スチール・ファブリック・トリム	—	■	—	■	■

インテリア	840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
	Standard	M Sport	Standard	M Sport	
ドア・シル・プレート	■		■		■
ベロア・フロア・マット	■		■		■
フロント・センター・アームレスト	■		■		■
カップ・ホルダー(フロント)	■		■		■
照明付グローブ・ボックス	■		■		■
自動防眩ルーム・ミラー	■		■		■
照明付バニティ・ミラー(運転席&助手席)	■		■		■
リーディング・ライト(運転席&助手席)	■		■		■
フロント・フットウェル・ライト	■		■		■
アンビエント・ライト(ドア・パネル、ドア・インストゥルメント・パネル、センター・コンソール内)	■		■		■
インテグレイテッド・オーナーズ・ハンドブック*1	■		■		■
iDriveコントローラー (コントロール・ディスプレイ用、ダイレクト・メニュー・コントロール・ボタン、タッチ・パッド付)	■		■		■
プログラマブル・ボタン	■		■		■
BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント(AI音声会話システム)	■		■		■
オーディオ・ビジュアル・システム (AM/FMラジオ、地上デジタルTVチューナー(12セグ/ワンセグ自動切替))	■		■		■
harman/kardon サラウンド・サウンド・システム(408W、12スピーカー、9チャンネル・サラウンド)	■		■		—
Bowers & Wilkinsダイヤモンド・サラウンド・サウンド・システム (1125W、12スピーカー、10チャンネル・サラウンド)	—	□	—	□	■
USBオーディオ・インターフェイス*2	■		■		■
ワイヤレス・チャージング*3	■		■		■
ハンズフリー・テレフォン・システム*4	■		■		■
ITSスポット対応DSRC車載器(ルーム・ミラー内蔵、ETC機能付)	■		■		■
12V電源ソケット(フロント・センター・コンソール内)	■		■		■

\*1：車載HDDにオーナーズ・ハンドブックがインストールされており、コントロール・ディスプレイに表示が可能です。

\*2：接続する機種により、ご利用いただけない場合があります。

\*3：Qiに準拠した携帯電話はワイヤレス充電が可能です。ワイヤレス充電のQi規格に対応していないスマートフォン向けには、充電用のカバーが必要です。

\*4：ハンズフリー・テレフォン・システムは、Bluetooth対応の携帯電話でご利用が可能です。(一部機種により、ご利用いただけない場合があります)






※ Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

推奨オプション		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ	希望小売 価格(円)	消費税抜き 価格(円)
オプション コード	オプション	Standard	M Sport	Standard	M Sport			
4KV	ファインライン・コッパー・エフェクト・ インテリア・トリム	—	□	—	□	□	28,000	25,455
MET	メタリック・ペイント	□	□	□	□	□	110,000	100,000
VA□□	BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ ● VAEX: アイボリー・ホワイト ● VARI: コニャック	—	□	—	□	□	*	*
VAH□	BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ (バイ・カラー) ● VAHX: ナイト・ブルー   ブラック ● VAHY: タルトゥーフォ   ブラック ● VAHZ: フィオナ・レッド   ブラック	—	□	—	□	□	69,000	62,727

受注生産オプション		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ	希望小売 価格(円)	消費税抜き 価格(円)
オプション コード	オプション	Standard	M Sport	Standard	M Sport			
6F1	Bowers & Wilkinsダイヤモンド・サラウンド・ サウンド・システム (1125W、12スピーカー、10チャンネル・サラウンド) ※ Bowers & WilkinsはBowers & Wilkins®社の 登録商標です。	—	◇	—	◇	■	515,000	468,182
6UK	BMWナイト・ビジョン(歩行者、動物検知機能付)	◇	◇	◇	◇	◇	302,000	274,545

BMW Individual オプション		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ	希望小売 価格 (円)	消費税抜き 価格 (円)
オプション コード	オプション	Standard	M Sport	Standard	M Sport			
右記コード	BMW Individual ボディ・カラー ● C36: ドラバイト・グレー ● C3Z: タンザナイト・ブルー ● X1C: アヴェンチュリン・レッド	◇	◇	◇	◇	◇	329,000	299,091
490	BMW Individual ボディ・カラー ● 490: プリリアント・ホワイト ※ 特殊な塗装の為、レーン・チェンジ・アシストは装着されません。	◇	◇	◇	◇	◇	479,000	435,455
右記コード	BMW Individual ボディ・カラー ● 490: フローズン・プリリアント・ホワイト ● 490: フローズン・カシミア・シルバー ● 490: フローズン・ダーク・シルバー ● X1D: フローズン・ブルーストーン ※ 表面の光沢を抑えた特殊な仕上げとなっており、特別な取り扱いが必要となります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。 ※ 特殊な塗装の為、レーン・チェンジ・アシストは装着されません。 (フローズン・ブルーストーン[X1D]を除く)	◇	◇	◇	◇	◇	521,000	473,636
490	BMW Individual ボディ・カラー ● 490: ピュア・メタル・シルバー ※ 特殊な塗装の為、レーン・チェンジ・アシストは装着されません。	◇	◇	◇	◇	◇	1,095,000	995,455
ZB□□	BMW Individual フル・レザー・メリノ・インテリア ● ZBEX: アイボリー・ホワイト   アイボリー・ホワイト ● ZBRI: コニャック   ブラック ● ZBSW: ブラック   ブラック	-	◇	-	◇	◇	493,000	448,182
	BMW Individual フル・レザー・メリノ・インテリア (バイ・カラー) ● ZBEI: アイボリー・ホワイト / ナイト・ブルー   アイボリー・ホワイト ※ ステアリング・ホイールはナイト・ブルーとなります。						657,000	597,273
ZB□□	BMW Individual フル・レザー・メリノ・インテリア (バイ・カラー) ● ZBEJ: アイボリー・ホワイト / タルトゥーフォ   タルトゥーフォ ● ZBHX: ナイト・ブルー / ブラック   ブラック ● ZBHY: タルトゥーフォ / ブラック   ブラック ● ZBHZ: フィオナ・レッド / ブラック   ブラック	-	◇	-	◇	◇	562,000	510,909
4□□	BMW Individual インテリア・トリム ● 4ML: ピアノ・フィニッシュ・ブラック・トリム ● 4WX: アッシュ・ブラック・シルバー・エフェクト・ハイグロス・ファイン・ウッド・トリム	◇	◇	◇	◇	◇	41,000	37,273

アロイ・ホイール		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ	希望小売 価格 (円)	消費税抜き 価格 (円)
		Standard	M Sport	Standard	M Sport			
18 inch	 <b>V</b> スポーク・スタイリング642 アロイ・ホイール (フロント) 8J×18ホイール+ 245/45R18タイヤ (リヤ) 9J×18ホイール+ 275/40R18タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。	■	-	■	-	-	*	*
19 inch	 <b>M</b> ライト・アロイ・ホイール・ ダブルスポーク・スタイリング727M バイ・カラー (フロント) 8J×19ホイール+245/40R19 タイヤ (リヤ) 9J×19ホイール+ 275/35R19タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。	-	■	-	■	-	*	*
20 inch	 1N9 <b>M</b> ライト・アロイ・ホイール・ マルチスポーク・スタイリング729M バイ・カラー (フロント) 8J×20ホイール+ 245/35R20タイヤ (リヤ) 9J×20ホイール+ 275/30R20タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。	-	□	-	□	■	179,000	162,727
	 1N7 <b>M</b> ライト・アロイ・ホイール <b>V</b> スポーク・スタイリング728M バイ・カラー (ジェット・ブラック) (フロント) 8J×20ホイール+ 245/35R20タイヤ (リヤ) 9J×20ホイール+ 275/30R20タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。	-	◇	-	◇		179,000	162,727
		-		-		◇	*	*
BMW Individual アロイ・ホイール		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ	希望小売 価格 (円)	消費税抜き 価格 (円)
		Standard	M Sport	Standard	M Sport			
20 inch	 1W9 <b>BMW Individual</b> アロイ・ホイール <b>V</b> スポーク・スタイリング730I (フロント) 8.5J×20ホイール+ 245/35R20タイヤ (リヤ) 10J×20ホイール+ 275/30R20タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。	-	◇	-	◇		185,000	168,182
		-		-		◇	*	*

■ = 標準装備 □ = 推奨オプション ◇ = 受注生産オプション - = 設定なし \* = 追加費用は発生いたしません。

	840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
	Standard	M Sport	Standard	M Sport	
ステアリング・ホイール・ポジション	右		右		右
型式	3BA-AE30		3DA-BC30		3BA-BC44

寸法		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
		Standard	M Sport	Standard	M Sport	
全長	mm	4,855		4,855		4,855
全幅	mm	1,900		1,900		1,900
全高	mm	1,340		1,340		1,345
ホイールベース	mm	2,820		2,820		2,820
トレッド(前/後)*1	mm	1,620/1,670	1,625/1,670	1,620/1,640	1,625/1,640	1,625/1,640
最低地上高	mm	120		120		125
トランク・ルーフ容量	ℓ	280-350		280-350		280-350

重量・定員		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
		Standard	M Sport	Standard	M Sport	
車両重量	kg	1,900		2,010		2,120
車両総重量	kg	2,120		2,230		2,340
定員	名	4		4		4

エア・コンディショナー冷媒		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
		Standard	M Sport	Standard	M Sport	
種類/GWP値*2		R134a/1,430		R134a/1,430		R134a/1,430
使用量	g	650		650		650

性能		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
		Standard	M Sport	Standard	M Sport	
最小回転半径	m	5.2		5.2		5.2
燃料消費率JC08モード (国土交通省審査値) <sup>※</sup>	km/ℓ	12.4		13.6		9.1
燃料消費率WLTCモード (国土交通省審査値) <sup>※*3</sup>	km/ℓ	11.3		12.0		8.1
市街地モード	km/ℓ	8.0		9.4		5.3
郊外モード	km/ℓ	11.6		11.3		8.6
高速道路モード	km/ℓ	13.4		14.3		10.1
2020年度燃費基準	WLTCモード	—		—		—
平成30年排出ガス基準		達成		達成		達成

主要燃費向上対策	840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
	Standard	M Sport	Standard	M Sport	
	無段階可変バルブ・リフト (バルブトロニック)、 筒内直接噴射(高精度ダイレクト・ インジェクション・システム)、 吸排気無段階可変バルブ・タイミング (ダブルVANOS)、 充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、 電動パワー・ステアリング	筒内直接噴射/ 電子制御式燃料噴射/ 高圧噴射(コモンレール・ ダイレクト・インジェクション・システム)、 過給機 (可変ジオメトリ・ターボチャージャー)、 充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、 電動パワー・ステアリング	無段階可変バルブ・リフト (バルブトロニック)、 筒内直接噴射(高精度ダイレクト・ インジェクション・システム)、 吸排気無段階可変バルブ・タイミング (ダブルVANOS)、 充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、 電動パワー・ステアリング		

\*1：装着するホイールによって、変更になる場合があります。  
 \*2：フロン排出抑制法が定める環境影響度(GWP)の低減目標値は150、目標年度は2023年です。  
 \*3：WLTCモード：市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、  
 高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

※ 燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

エンジン		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
		Standard	M Sport	Standard	M Sport	
型式		B58B30C		B57D30B		N63B44D
種類		直列6気筒DOHCガソリン		直列6気筒DOHCディーゼル		V型8気筒DOHCガソリン
総排気量	cc	2,997		2,992		4,394
最高出力	kW(ps)/rpm(EEC)	250(340)/5,000		235(320)/4,400		390(530)/5,500
最大トルク	Nm(kgm)/rpm(EEC)	500(51.0)/1,600-4,500		680(69.3)/1,750-2,250		750(76.5)/1,800-4,600
燃料供給装置		デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置)		デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス (DDE/電子燃料噴射装置)		デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置)
燃料/タンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン/68		軽油/66		無鉛プレミアムガソリン/68

駆動装置		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
		Standard	M Sport	Standard	M Sport	
駆動方式		後輪駆動		4輪駆動		4輪駆動
トランスミッション		電子油圧制御式8速AT		電子油圧制御式8速AT		電子油圧制御式8速AT
変速比(1速/2速/3速/4速/ 5速/6速/7速/8速/後退)		5.250/3.360/2.172/1.720/ 1.316/1.000/0.822/0.640/3.712		5.500/3.520/2.200/1.720/ 1.317/1.000/0.823/0.640/3.993		5.500/3.520/2.200/1.720/ 1.317/1.000/0.823/0.640/3.993
最終減速比		2.929		2.647		2.813

操向装置		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
		Standard	M Sport	Standard	M Sport	
ステアリング形式		ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング		ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング		ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング

緩衝装置		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
		Standard	M Sport	Standard	M Sport	
前輪		ダブル・ウィッシュボーン式、 コイル・スプリング		ダブル・ウィッシュボーン式、 コイル・スプリング		ダブル・ウィッシュボーン式、 コイル・スプリング
後輪		マルチリンク式、コイル・スプリング		マルチリンク式、コイル・スプリング		マルチリンク式、コイル・スプリング

制御装置		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
		Standard	M Sport	Standard	M Sport	
主ブレーキ形式(前/後)		ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク		ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク		ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク
制動力制御装置		ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)		ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)		ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)
ブレーキ倍力装置		電子式		電子式		電子式
駐車ブレーキ形式		電気・機械式		電気・機械式		電気・機械式

タイヤ/ホイール		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
		Standard	M Sport	Standard	M Sport	
タイヤ		(フロント) 245/45R18 (リヤ) 275/40R18	(フロント) 245/40R19 (リヤ) 275/35R19	(フロント) 245/45R18 (リヤ) 275/40R18	(フロント) 245/40R19 (リヤ) 275/35R19	(フロント) 245/35R20 (リヤ) 275/30R20
ホイール		(フロント) 8J×18 アロイ (リヤ) 9J×18 アロイ Vスポーク・ スタイリング642	(フロント) 8J×19 M ライト・アロイ (リヤ) 9J×19 M ライト・アロイ ダブルスポーク・ スタイリング727M	(フロント) 8J×18アロイ (リヤ) 9J×18アロイ Vスポーク・ スタイリング642	(フロント) 8J×19 M ライト・アロイ (リヤ) 9J×19 M ライト・アロイ ダブルスポーク・ スタイリング727M	(フロント) 8J×20 M ライト・アロイ (リヤ) 9J×20 M ライト・アロイ マルチスポーク・ スタイリング729M

● 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2020年6月3日現在のものです)  
 ● 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。  
 ● 記載の事項は、BMW AG(ドイツ)およびビー・エム・ダブリュ株式会社社に帰属します。無断転載を禁じます。  
 ● カタログ内に記載されているデータと本主要諸元に記載の情報が異なる場合、本主要諸元に記載のものが確定情報となります。

製造事業者：BMW AG



プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：[www.bmw.co.jp](http://www.bmw.co.jp)  
BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インタラクション・センターへ。  
年中無休 受付時間 9：00am～7：00pm（平日）／9：00am～6：00pm（土日祝） ☎ 0120-269-437

- 使用した写真は、実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。
- 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3～4か月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
- 当プライスリストは8シリーズ カブリオレ カタログ 4 11 008 024 70 1 2020 CB (カタログ裏表紙に記載) に対応します。
- 当プライスリストの内容は2021年4月1日現在のものです。記載の標準およびオプション装備、価格は予告なく変更または販売終了することがありますので、予めご了承ください。