



CAMRY

2.2/2.2 Four/2.5 "G Selection" 2.2/2.2 Four/2.5 2.2/2.2 Four "V Selection"



セダンとの
とても豊かな関係が生まれます。
新しいカムリ誕生

オーナーを、そしてオーナーの大切な人たちをあたたかなホスピタリティで迎えてくれる、
ゆとりに満ちた室内空間。力強くかつしなやかに応える、走りのパフォーマンス。
上質な……まさにそのひと言がふさわしい、理想的なセダンが誕生しました。
新しいカムリ。ここから生まれるのは、あなたとセダンとのこの上なく豊かな毎日です。



CAMRY 2.2 "V Selection"

Photo:2.2 "Vセレクション"ボディカラーはスーパー・ホワイトII<040>



CAMRY 2.2 "V Selection"

Photo:2.2"Vセレクション" ボディカラーはシルバーメタリック<1C8>



CAMRY 2.2 "V Selection"

Photo:2.2"Vセレクション" 内装色はセイジ
DVDナビTVMDチューナー（NMDN-D59）は販売店装着オプション。TV放送を受信するには、販売店装着オプションのTVポールアンテナまたはTVフロントフィルムアンテナが別途必要になります。
●写真は機能説明のためボディの一部を切断したカットモデルです。



CAMRY 2.2 "V Selection"

Photo:2.2 "Vセレクション" 内装色はセイジ
DVDナビTVMDチューナー (NMN-D50) は販売店装着オプション。TV放送を受信するには、販売店装着オプションのTVポールアンテナまたはTVフロントフィルムアンテナが別途必要になります。
●写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。写真是機能説明のためボディーの一部を切断したカットモデルです。画面はハメ込み合成です。

真の豊かさと快適さ。カムリはそれを知り尽しています。

まるでリビングルームでくつろいでいるような安心感と心地よさ。

カムリのキャビンやコクピットには「快適さ」を知り尽したクオリティと機能があります。



ひとつ上の快適へ。カムリのゆとり空間。
前後席のヘッドクリアランスや
後席の足もとスペース、さらには乗員同士の距離にまで配慮。
カムリにはそんな“気持ちよい移動時間”的な
設計がすみずみにまで施されています。




①デジタル表示マイコンオートエアコン

お望みの室温で、カムリのキャビンをいつそう快適に保つデジタル表示マイコンオートエアコン。温度設定や切り替えなどの操作は、視認性と操作性に優れた液晶表示コントロールパネルで行えます。

クリーンエアフィルター

車内によりきれいな空気を取り入れるためのクリーンエアフィルターも新しく採用されました。アレルギーの原因となる花粉などの粒子に対しても高い防塵効果を発揮します。家族全員が安心してくつろげるクリーンな室内を目指しました。



クリーンエアフィルター概念図

②パワーウィンドウ（運転席ワンタッチ式・キーオフ後動作機能・挟み込み防止機構付）

運転席のパワーウィンドウにはドライブ中などにも操作しやすいワンタッチ式を採用。また、エンジンを切った後も運転席のウィンドウの開閉※が可能です。

※詳しくは取扱書をご覧ください。

③リヤセンターアームレスト

セダン後席のくつろぎを、よりゆとりある豊かなものにする装備です。全車に標準装備されています。

④2段式大型コンソールボックス

小物などの整理に重宝な大型のコンソールボックス。2段式となっているため収納にたいへん便利です。

⑤チルトステアリング

ステアリング位置の上下調整ができるチルトステアリング。シートの調整と合わせて、乗る方の体格にベストなドライビングポジションが得られます。



木目調・本革巻き4本スポークステアリングホイール


“Gセレクション”では、本革巻きのステアリングホイールの一部に木目調の素材を配しました。本格セダンのゆとりあふれる室内をいつそうエレガントに引き立ててくれるデザインです。

⑦クルーズコントロール

手元のスイッチ操作で定速走行を行えるシステム。アクセルペダルを踏むことなしに、高速道路などの快適なクルージングをお楽しみいただけます。

⑧オプティロンメーター（レオstatt付）

イグニッションキーをONになると、ブラックフェイスの表示パネルに文字盤が白く発光します。よりクリアな視認性をお届けする先進のメーターです。



ラゲージルーム


ラゲージルームには特に気を配ったカムリ。ゴルフバッグ4セットが収まる広さや、積み降ろしのしやすい設計に加え、買い物袋などを掛けるのに便利な⑥グローバリーバッグフックも新設定されました。

UVカットグリーンガラス

日焼けや肌のトラブルの原因となる紫外線を約90%カットする機能をもったウインドゥガラスです。

本革シート※

厳選した牛革の素材を使用、丹念な縫製によって仕上げました。上質なセダンの室内をさらに落ち着きあふれるものにするシートです。滑りにくく、優れた質感と、気品ある感触を実現しています。



⑨運転席パワーシート(6WAY)

シートクッションのスライドや上下調節、さらにはシートバックのリクライニングまで、6通りの調整を電動で無段階に行える運転席シートです。お乗りになる方の体格に合わせた最適なドライビングポジションの設定が、シンプルなスイッチ操作ひとつできめ細かく調整できます。

⑩チルト&スライド電動式ムーンルーフ

キャビン内の換気を素早く行える便利なチルトアップ機構付のムーンルーフ。全開にするとさわやかな外気をふんだんに取り入れることができます。光や風とともに走る贅沢な時間をお楽しみください。



C o m f o r t



画面はハメ込み合成です。

- ①レーン案内
- ②高速分岐模式図
- ③ルート表示
- ④ハイブリッド検索
- ⑤立体交差点拡大図
- ⑥乗降IC指定



DVDボイスナビゲーション付

ワイドマルチAVステーション*

従来のCDタイプに比べて約7倍のデータ容量を持つDVDナビゲーションが、レーン案内、ハイブリッド検索など、多彩で詳細な情報をスピーディに表示します。もちろん、TV*2、FM多重文字放送*2の受信やオーディオ機能を搭載。VICS*3（販売店装着オプション）によるタイムリーな交通情報の入手や、トヨタ独自の情報センターから「電子メール」など、さまざまな最新情報を移動中のクルマの中で受けられるトヨタ情報通信システム・モネ*4（販売店装着オプション）にも対応しています。

*1.DVDボイスナビゲーションは安全のため走行中は一部操作できない機能があります。*2.テレビ放送は安全のため走行中は表示されません。FM多重文字放送は、目次、交通情報、気象情報、緊急情報に限り走行中でも表示されます。その他VICSによる交通情報の地図上の表示は、今後サービス地域が拡大された場合に、その対象地域で一部表示されない情報があります。また、提供情報の変更等により、一部の情報が表示されなくなる場合があります。予めご了承ください。その場合、対応版のナビ用地図ソフトをご購入いただくことで、より正確に情報を表示することができます。詳しくは販売店におたずねください。*3.トヨタ情報通信システム・モネ（MONET：Mobile Network）のご利用には、モネ内蔵ナビゲーション（NMT-D50M、NMP-D50M）、または、モネ対応ナビゲーションとモネ対応ハンズフリーセット、携帯電話（デジタル9600bpsあるいはcdmaOne14.4kbps）、モネへの入会（有料）が必要となります。

カムリ・サウンドシステム

室内の徹底した音響解析によって、6個のスピーカーを最適配置。CD、MDをはじめとした多彩なメディアを迫力ある臨場感のもとでお楽しみいただけます。



<カムリ・サウンドシステム>
カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付
ラジオ&MD/CDプレーヤー+6スピーカー



<カムリ・サウンドシステム>
カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付
ラジオ&CDプレーヤー+6スピーカー

DEALER'S OPTION

DVD ナビゲーション

モネ・インターネット機能をはじめ、DVDビデオ再生も可能なDVDナビゲーション



DVDナビTV MD CD チューナー(M) NMT-D50M※1※2※3※4

NAVI OPTION
洪済情報ナビキャッチ!
VICSシステム※3

●ビデオ・電波ビデオ・
FM多重文字放送付のモニタ（
ナビゲーションNMT-D50M、NMP-D50M）
専用CD/MP3/WMA対応ナビゲーションとモネ対応
ハンズフリーセット（デジタル9600
bpsあるいはcdmaOne14.4kbps）、モネへの入会（有料）が必要となります。

世界初!
DVD
ナビゲーション
独立3ディッキモデル



業界最速レベル!
1レート探索3秒

DVDナビTV MD CD チューナー(M) NMT-D50※1※2

DVDナビゲーション

世界初!
DVD
ナビゲーション
独立3ディッキモデル



業界最速レベル!
1レート探索3秒

DVDナビゲーション

世界初!
DVD
ナビゲーション
独立3ディッキモデル



業界最速レベル!
1レート探索3秒

DVDナビゲーション

世界初!
DVD
ナビゲーション
独立3ディッキモデル



業界最速レベル!
1レート探索3秒


DVDナビゲーション

世界初!
DVD
ナビゲーション
独立3ディッキモデル

高度なアクティブ&パッシブセーフティ。 カムリはその安心感を雄弁に語ります。

カムリとの豊かな時間を心から満喫するために。アクティブセーフティ（予防安全）、
パッシブセーフティ（衝突安全）双方で、世界最高水準の安全性能を目指しました。

ABS説明図




ABS（アンチロック・ブレーキ・システム）

制動時に4輪のブレーキ油圧をコンピュータ制御することで、車輪のロックを防止するシステム。濡れて滑りやすい路面でのブレーキング時や急制動時でも車両の安定性と操舵性を確保、ドライバーを支援します。

ブレーキアシスト

緊急時にブレーキペダルを踏んだ際、その踏み込む速度と踏み込む量から、緊急ブレーキであることをシステムが検知。強い制動力を発生します。危険回避の大切なポイントである制動操作をより確実なものにします。



ブレーキアシストの考え方


①ハニック状態に陥ったドライバーは、緊急制動時に、ブレーキペダルの踏み込み速度は速いものの強く踏まず、小さな制動力しか出せないことがあります。
②またこうしたドライバーは、ブレーキを長く踏み続けられず、制動力が低下することもあります。
③「ブレーキアシスト」は、ブレーキが速く踏まれた場合、ドライバーの緊急制動の意志を推定し、あまり強く踏めない場合でも制動力を高めます。
④「ブレーキアシスト」は、ドライバーが意識してブレーキをゆるめた時は、制動力のアシスト量を減らし、達和感を低減します。
※アシストが必要なときはブレーキペダルを踏み続けてください。

TRC（トラクションコントロール）

滑りやすい路面での発進・加速時に駆動輪の空転をセンサーが感知すると駆動輪のブレーキ油圧やエンジン出力をコンピュータで制御し、最適な駆動力を確保。安定した発進・加速、直進・旋回安定性に貢献します。

ワイドビュードアミラー（運転席側）

運転席側のドアミラーの鏡面を非球面タイプとし、右斜め後方の視界を拡大しました。車線変更時の前方確認なども、より的確に行えます。また“Gセレクション”には、雨天時などでミラーの曇りを素早く除去できるヒーター機能も採用しました。



“Gセレクション”的ドアミラーには、親水膜機能を付加。鏡面に付着する水滴を膜状にする効果があるため、雨天走行時の良好な後方視界の確保に貢献します。

②間欠リヤワイパー

③リヤフォグランプ（寒冷地仕様とセットでメーカーオプション）
リヤフォグランプを装着した場合、テールランプの点灯状態が変わります。

④ハイマウントストップランプ（室内装着タイプ）

⑤フロントフォグランプ

⑥UVカット撥水グリーンガラス（フロントドア）

撥水加工を施したガラスをフロントドアに採用。雨天走行時の視認性を高めるとともに、結露、結氷を防ぐ効果も向上しています。ガラスの汚れも除去しやすくなりました。



衝撃吸収ボディ&高強度キャビン“GOA”

万一の衝撃時に乗員を保護する、衝撃吸収ボディ&高強度キャビン“GOA”。ボディの前後部をクラッシュブル（衝撃を吸収しやすい）にすることで、衝突時の衝撃荷重をできる限り吸収・分散すると同時に、高強度キャビンにより、乗員の客室空間を確保。クラス※世界トップレベルの乗員保護性能を確保しています。




⑦デュアルSRSエアバッグ（運転席・助手席SRSエアバッグ）&SRSサイドエアバッグ

SRSエアバッグは、シートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。デュアルSRSエアバッグは万一の事故の際、前方からの強い衝撃に対して作動し、シートベルトの働きと合わせて、運



●写真は機能説明のためにすべてのSRSエアバッグが作動した状態をイメージしたものです。なおSRSサイドエアバッグは、実際の衝突時には衝突側のみ膨らみます。




転席・助手席乗員の頭や胸の重大な傷害を軽減

します。また、SRSサイドエアバッグは、側面衝突時の強い衝撃に対して作動、前席乗員の胸部などの傷害を軽減するシステムです。なお、SRSエアバッ

グは、衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。
⑨リヤシート組み込み式チャイルドシート
乗降に便利な左側リヤシートに組み込まれたチ
ャイルドシートです。体重10~25kg、身長85~
125cmのお子様に対応。収納時には通常のリヤ
シートになります。

頭部衝撃緩和構造

万一の事故の際、衝撃の反動によって乗員が客室と二次衝突することへ配慮。乗員の頭部などを保護するために、フロント・センターピラー内部に樹脂リブを内蔵。ルーフサイドレールにも、衝撃を緩和するエネルギー吸収構造を採用しました。



●装備類の詳しい設定については、巻末の主要装備一覧表をご覧ください。

Safety



Power unit & chassis

高品位なセダンの走りとは。カムリはその確かな答えをもっています。

セダンの理想的な走りを求めて、トヨタの最新テクノロジーの数々が注ぎ込まれました。

キビキビと力強く、しかもしなやかに、静粛に、ドライバーの意志に応えます。



●登降坂途中の平坦路などで一度4速(O/D)へシフトアップした場合には、登降坂変速制御システムは解除されます。詳しくは取扱書をご覧ください。

V6・2.5ℓ DOHC、2MZ-FE

数々の先進技術を採用、力強くかつ滑らかで静粛な走りを実現する、高級セダンにこそふさわしい軽量・コンパクトなV6エンジンです。特に静粙性に関しては、ヘッドカバーからの放射音にまで配慮し、きわめてハイレベル。また、中・低速域の高トルク化や低フリクション化を図ることなどで、市街地走行での扱いやすさや低燃費も達成しました。

2.2ℓ DOHC、5S-FE



高出力と低燃費とを高いレベルで両立した直列4気筒ハイメカツインカム16バルブエンジン。中・低速域のトルクをアップ、市街地でも余裕の走りを実現します。また、こもり音や振動を抑える対策も徹底、きわめて高水準な静粙性も獲得しています。

静粙性への徹底したこだわり

5S-FEエンジンにバランスシャフトを採用したのはじめ、高水準な剛性を確保したボディ各所には制振・吸遮音材を効果的に配置。優れた操縦安定性実現に加え、振動・騒音の低減を徹底しました。

バランスシャフト説明図

5S-FEエンジンに採用のバランスシャフト



イラストはフロントサスペンション


4輪独立懸架サスペンション

優れた操縦安定性と快適な乗り心地を高次元で両立したストラット式4輪独立懸架を採用。ゆとりのクルージングからスポーティな走りまでフレキシブルに対応するサスペンションです。

Vフレックスフルタイム4WD

通常は前輪だけを駆動させ、前後輪の回転差が生じた場合にのみ、後輪に必要な駆動力を分配する4WDシステムです。常に4輪に駆動力を伝えるフルタイム4WDに比べてシステムの大幅なコンパクト化が図れるため、燃費向上にも貢献します。

Vフレックスフルタイム4WD説明図 ■駆動輪



ECT-iE(電子制御フレックスロックアップ付)

4速オートマチック<インテリジェント>


トランスミッション—エンジン総合制御によって変速ショックの少ないリニアな加速感を実現したオートマチック。最先端の制御技術によりロックアップクラッチを運転状態に応じて制御するフレックスロックアップシステムの採用で優れた燃費性能も実現しています。また、登降坂変速制御システムも搭載。コンピュータが道の勾配を検出、登坂路では不要なシフトアップを減らしてスムーズな走りを実現。一方、降坂路では3速走行を維持し、エンジンブレーキを積極的に活用することでフットブレーキの負担を軽減します。

スカイフックTEMS


コンピュータがショックアブソーバーの減衰力を自動制御、路面状況の変化にかかわらずしなやかな乗り心地と操縦安定性を高次元で両立。トヨタがアクティ

ブコントロールサスペンションで培ってきた、スカイフック理論*に基づく先進の電子制御サスペンションです。

スカイフックTEMSモード切り替えスイッチ




スカイフックTEMSの制御イメージイラスト



- アブソーバーコントロールコンピューター(Gセンサー内蔵)
- リヤショックアブソーバー(アクチュエーター内蔵)
- フロントショックアブソーバー(アクチュエーター内蔵)
- ↑ ↓ タイヤ上下動
- ↑ ↓ ボディ加速度

*スカイフック理論とは、「クルマを宙づり(スカイフック)にすれば、路面変化にかかわらず常に安定した車両姿勢を保つことができる」という仮定の上で、ショックアブソーバーに必要な諸性能を導き出す理論です。

アンチロール制御=コーナリング時のロールの抑制



2.2/2.2Four/2.5

Photo:2.2Four ボディカラーはダークグレーマイカメタリック<1C6>

| | 2.2 (SS-FE) | 2.5 (2MZ-FE) |
|-----------------|-------------|--------------|
| FF | 226.3万円 | 248.3万円 |
| 4WD | 250.5万円 | 257.4万円 |
| メーカー希望小売価格※ | | |
| 北海道地区メーカー希望小売価格 | 228.5万円 | 250.5万円 |

※鹿児島地区、沖縄地区は価格が異なります。

- 北海道地区的価格には寒冷地仕様とリヤフォグランプ(2.2/2.2Fourは2.2万円、2.5は2.1万円)が含まれます。
- 価格は、スペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。 ●価格には、オプション及び取付費は含まれません。



Photo:2.2 "Vセレクション" の計器盤と室内 内装色はセイジ



Photo:2.2Four の計器盤と室内 内装色はセイジ



2.2/2.2Four "V Selection"

Photo:2.2 "Vセレクション"
ボディカラーのダークグリーンマイカP.I.O.<6N9>はメーカーオプション

| | 2.2 (SS-FE) | 4WD |
|-----------------|-------------|---------|
| FF | 199.8万円 | 221.8万円 |
| 4WD | 202.0万円 | 224.0万円 |
| メーカー希望小売価格※ | | |
| 北海道地区メーカー希望小売価格 | 202.0万円 | 224.0万円 |

※鹿児島地区、沖縄地区は価格が異なります。

- 北海道地区的価格には寒冷地仕様とリヤフォグランプ(2.2/2.2Fourは2.2万円)が含まれます。
- 価格は、スペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。 ●価格には、オプション及び取付費は含まれません。
- * "Vセレクション"には、マッドガード、コララブ、キーレス一体型マルチファンクションワイヤレスアロックリモートコントロール(アンサー機能、運転席パワーウィンドウ操作機能付)、リヤシート組み込み式チャイルドシート、カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&CDプレーヤー+6スピーカーは装着されません。
- 各セレクションはセットでメーカーオプションとなります。詳しい設定については、巻末の主要装備一覧表をご覧ください。

※価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は各販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店までおたずねください。
※保険料、税金(含む消費税)、登録料などの諸掛は別途申し受けます。



2.2/2.2Four/2.5 "G Selection"

Photo:2.5 "Gセレクション" ボディカラーのスーパー・ホワイト・パールマイカ<051>はメーカー・オプション
チルト&スライド電動式ムーンルーフはオーバーヘッドコンソールボックスとセットでメーカー・オプション

| | 2.2 (5S-FE) | 2.5 (2MZ-FE) |
|-----------------|-------------|--------------|
| | FF | 4WD |
| メーカー希望小売価格※ | 244.8万円 | 266.8万円 |
| 北海道地区メーカー希望小売価格 | 247.0万円 | 269.0万円 |
| | | 278.3万円 |
| | | 280.4万円 |

※鹿児島地区、沖縄地区は価格が異なります。●北海道地区的価格には寒冷地仕様とリヤフォグランプ(2.2/2.2Fourは2.2万円、2.5は2.1万円)が含まれます。

●価格は、スペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。●価格には、オプション及び取付費は含まれません。

セレクション装備

- ①オプティロンメーター（レオstatt付） ②205/65R15 94Hスチールラジアルタイヤ & 15×6JJアルミホイール ③スカイフックTEMS（2.5のみ）
- ④間欠リヤワイパー ⑤ヒーター機能付レインクリアリングドアミラー（運転席側ワイドビュー）
- ⑥木目調・本革巻き4本スポーツステアリングホイール
- ⑦本革巻きシフトレバーノブ（2.2/2.2Four。2.5は標準装備） ⑧クルーズコントロール（2.5） ⑨運転席パワーシート（6WAY）
- ⑩<カムリ・サウンドシステム>カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ＆MD/CDプレーヤー+6スピーカー
- 各セレクションはセットでメーカー・オプションとなります。詳しい設定については、巻末の主要装備一覧表をご覧ください。

■セレクション装備 ■標準装備

セレクション装備



2.5 "Gセレクション"

2.2/2.2Four "Gセレクション"



Photo:2.5 "Gセレクション" の計器盤と室内 内装色はセイジ

内外配色設定一覧表

標準設定色 ■ メーカー・オプション設定色



| ボディカラー | スーパー・ホワイトII <040> | スーパー・ホワイト・パールマイカ <051> | ダークグレー・マイカ・メタリック <1C6> | シルバー・メタリック <1C8> | シルキー・パール・トーンイング <2GF> | ダークグリーン・マイカP.I.O. <6N9> |
|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| メーカー希望 オプション価格 | | 3.0万円 | | | 6.0万円 | 3.0万円 |
| 内装色 | | | セイジ | | | |

※価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は各販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店までおたずねください。

※保険料、税金(含む消費税)、登録料などの諸掛は別途申し受けます。

DEALER'S OPTION

S p o r t y P a c k a g e

スポーティパッケージ

・フロントスポイラー ・バックバイザー ・サンルーフバイザー ・スポーツグリル



●フロアマット（ロイヤル） ●ウッド調ハネル（中央及び左右のエアコン吹き出し口に装着されます）
●革調シートカバー ●クリーンボックスEX




エアピュアリファイサー



交換用フィルター



リヤサンシェード



フェンダーランプ（電動リモコン伸縮式フロントオート）




フェンダーランプ（電動リモコン伸縮式リヤ）



フェンダーランプ（デザインタイプ）




ヘッドライト減光システム



ゴールドエンブレム



アルミホイール（BBS）



カムリ用品パンフレット

●Sporty Packageはエアロパーツを装着しているため、縁石など段差によっては路面などと干渉する場合があります。

●販売店装着オプションは、車両・グレード・オプションによって装着できない場合があります。詳しい設定につきましては、販売店におたずねください。

●この他にも数多くの販売店装着オプションをご用意しています。詳しくは、用品パンフレットをご覧ください。

トヨタカムリ主要装備一覧表

標準装備

セレクション装備

メーカー希望オプション(ご注文時に申し受けます。)



■タイヤ・ホイール・足回り

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 205/65R15 94Hスチール | ①15×6JJ樹脂フルキャップ |
| デジタルタイヤ | ②15×6JJアルミホイール |
| スカイフックTEMS | |
| TRC(トラクションコントロール) | |
| ABS(アンチロック・ブレーキ・システム) | |
| ブレーキアシスト | |

2.2/2.2Four/2.5

"Gセレクション"

"Vセレクション"※1

メーカー希望オプション価格



■外装

| |
|--------------------------------------|
| ハイマウントストップランプ(室内装着タイプ) |
| フロントウインドシールドガラス(高熱吸合わせグリーン・トップシェード付) |
| UVカット撥水クリーニングガラス(フロントドア) |
| UVカットグリーンガラス(リヤドア、バックウインドウ) |
| マッドガード |

※2

9.0万円



■視界

| |
|--------------------------------------|
| ウォッシャー連動間欠フロントワイパー(時間調整式・ロックバックアーム付) |
| 間欠リヤワイパー |

※3

2.0万円



電動格納式リモコンカラードアミラー(運転席側ワイドビュー)

| |
|--------------------|
| マルチリフレクター4灯式ヘッドライト |
| フロントフォグランプ |

※4

2.2ℓ車 2.2万円
2.5ℓ車 2.1万円

コンライト

| |
|--------------------------------|
| フッシュ式ヒーター・コントロールパネル(外気温度表示機能付) |
| オプティロンメーター(レオスタット付) |

■操作性

| |
|------------------|
| 4本スポークステアリングホイール |
| 木目調・本革巻き |
| シフトレバーノブ |

ウレタン

本革巻き

木目調・本革巻き

ウレタン

本革巻き

2.2/2.2Four

2.5

2.2/2.2Four

2.5

③足踏み式パーキングブレーキ

| |
|--|
| キー一体型マルチファンクションワイヤレスアロッキリモートコントロール(アンサーバック、運転席パワーウィンドウ操作機能付) |
| クルーズコントロール |

トランクオープナー付

トランクオープナー付

2.5のみ



■内装

| |
|-------------------------------|
| デュアルSRSエアバッグ(運転席・助手席SRSエアバッグ) |
| SRSサイドエアバッグ |

3.5万円



| |
|---|
| パワーウィンドウ(運転席ワンタッチ式・キーフロント作動機能・挟み込み防止機構付) |
| 車速感応オート・電気式ドアロック(運転席ドアキー連動・キー閉じ込み防止機構・衝撃感知ドアロック解除システム付) |



| |
|-----------------------------------|
| ④カップホルダー(前席×2・後席×2) |
| ⑤サンバイザー(運転席・助手席バニティミラー＆エクステンション付) |
| グロッサリーパッケージ |
| ⑥アクセサリーソケット(DC12V)〈フロント×1〉 |
| ⑦オーバーヘッドコンソールボックス |

※2

チルト&スライド電動式ムーンルーフの欄をご参照ください。



■シート

| |
|-----------------|
| レザーパッケージ |
| 運転席パワーシート(6WAY) |

※5 ※6

13.0万円



| |
|--|
| 運転席シート上下アジャスター(2WAY) |
| ランバーサポート(運転席) |
| リヤセンターアームレスト |
| 前席ELR付3点式シートベルト(プリテンショナー＆フォースリミッター・テンションリデューサー付) |
| 後席ELR付3点式シートベルト(チャイルドシート固定機構付) |

リヤシート

片側可倒式(チャイルドシート組み込み式<後左席>)

※6

レザーパッケージの欄をご参照ください。



| |
|--------------------|
| ③分割可倒式 |
| 前後・上下調整式フロントヘッドレスト |
| 上下調整式リヤヘッドレスト |
| 上下調整式ドアトリム |
| コンソールボックス |

※7

※7



| |
|--------------------------|
| ■空調 |
| デジタル表示マイコンオートエアコン(新冷媒採用) |
| グリーンエアフィルター |

| |
|---|
| ■オーディオ ※8 |
| DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション(5.8型ワイドテレビ+カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&CDプレーヤー+6スピーカー) |
| カムリ・サウンドシステム |
| カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&MD/CDプレーヤー+6スピーカー |
| カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&CDプレーヤー+6スピーカー |

※9 ※10

※9 ※10

"Gセレクション" 18.5万円
2.2/2.2Four/2.5 21.5万円

| |
|----------------|
| ラジオレス |
| ダイナディティ+TVアンテナ |
| ダイバシティアンテナ |
| ■その他 |
| 寒冷地仕様 |

※12

※4

※4

※4

リヤフォグランプの欄をご参照ください。

| |
|---|
| 寒冷地仕様 |
| ●他の全車標準装備 |
| ●4輪ディスクブレーキ●チルトステアリング●エンジン回転数感応型パワーステアリング●木目調パネル●イルミネーテッドエントリー(イグニッションキー照明十ルームランプ)●カラードノンバー●フロントブッシュ式灰皿(照明付)●2段式大型コンソールボックス●ダンパー付グローブボックス(照明付)●カードトレイ(ブッシュオープン式)●シートポケット●コインポケット●フロントスポットランプ●リヤウインドゥファッガー(タイマー付)●フューエルリットオーナー●ラゲージルームランプ●ドアインサイドハンドル(メッキ)●サイドアビーム●チャイルドプロテクター●運転席シートベルト非着用警告灯<点滅式>●アジャスタブルショルダーベルトアンカー(前席)●断線警告灯●キー抜き忘れ防止ウォーニング●半ドア警告灯●ランプ消し忘れ防止ブザー●スペアタイヤ(応急用タイヤ)※13●ジャッキ●工具(ジャッキハンドル、ハブナットレンチ)●トランクオープナー(パワー) |
| ◆「メーカー希望オプション」は、ご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 |
| ●各セレクションはセットでメーカー希望オプションとなります。 |

※1. "Vセレクション"は2.2/2.2Fourのみの設定です。※2. チルト&スライド電動式ムーンルーフとオーバーヘッドコンソールボックスはセットでメーカー希望オプションとなります。※3. 電動格納式リモコンカラードアミラーも選択できます。その際、ヒーター機能、レインクリアリング機能は装着されません。※4. リヤフォグランプと寒冷地仕様はセットでメーカー希望オプションとなります。なお、リヤフォグランプを装着した場合、テールランプの点灯状態が変わります。※5. レザーパッケージを選択すると、シート、ヘッドレスト、ドアトリム、コンソールボックスが本革仕様となります。(一部合皮を使用しております)。※6. レザーパッケージと分割可倒式リヤシートはセットでメーカー希望オプションとなります。※7. 片側可倒式シートの場合、右席、中央席のみとなります。※8. オーディオは種類が豊富ですので、詳しい設定については販売店におたずねください。※9. DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションとダイバシティ+TVアンテナはセットでメーカー希望オプションとなります。※10. 販売店装着オプションとしてビデオアダプターを設定しております。詳しくは販売店におたずねください。※11. DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション(5.8型ワイドテレビ+カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ&CDプレーヤー+6スピーカー)の欄をご参照ください。※12. 北海道地区は全車標準装備となります。※13. メーカー希望オプションとして車両装着タイヤも選択できます。

●全車に販売店装着オプションとして速度警報装置を設定しております。詳しくは販売店におたずねください。

トヨタカムリ主要諸元表

| | | 2WD | | 4WD |
|-----------------------------------|---|------------------|--|--|
| | | 2.5 | 2.2 | 2.2Four |
| ■車両型式・重量・性能 | 電子制御フレックスロックアップ付4速オートマチック (インテリジェント)<ECT-iE> | GF-MCV21-FEPNK | | |
| | 電子制御式4速オートマチック(インテリジェント)<ECT-i> | | | GF-SXV25-FEPNK |
| | 電子制御式4速オートマチック<ECT> | | GF-SXV20-FEPNK | |
| 車両重量 ※1 | kg | 1,450 | 1,400 | 1,510 |
| 車両総重量 ※1 | kg | 1,725 | 1,675 | 1,785 |
| 最小回転半径 | m | 5.5 | | |
| 燃料消費率(km/ℓ) 10・15モード走行(運輸省審査値) ※2 | | 10.2 | 10.2 | 9.8 ※3 |
| 寸法・定員 | 全長 | mm | 4,800 | |
| | 全幅 | mm | 1,785 | |
| | 全高 | mm | 1,420 | 1,430 |
| ホイールベース | mm | 2,670 | | |
| トレッド フロント | mm | 1,545 | | |
| | リヤ | mm | 1,520 | |
| 最低地上高 | mm | 145 | | |
| 室内 長 | mm | 1,900 | | |
| 幅 | mm | 1,480 | | |
| 高※4 | mm | 1,180 | | |
| 乗車定員 | 名 | 5 | | |
| エンジン | 型式 | 2MZ-FE | 5S-FE | |
| | 種類 | V型6気筒DOHC | 直列4気筒DOHC | |
| | 内径×行程 | mm | 87.5×96.2 | 87.0×91.0 |
| | 総排気量 | ℓ | 2.496 | 2.163 |
| | 最高出力(ネット) | kW(PS)/r.p.m. | 147(200)/6,000 | 103(140)/5,600 |
| | 最大トルク(ネット) | N·m(kg·m)/r.p.m. | 245(25.0)/4,600 | 191(19.5)/4,400 |
| | 燃料供給装置 | | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | |
| | 燃料タンク容量 | ℓ | 70 | 65 |
| | 使用燃料 | | 無鉛ガソリン※5 | 無鉛レギュラーガソリン |
| ステアリング・サスペンション | ステアリング | | パワーアシスト付ラック&ピニオン | |
| サスペンション | サスペンション フロント | | ストラット式/コイルスプリング | |
| ブレーキ | リヤ | | ストラット式/コイルスプリング | |
| 駆動方式 | ブレーキ フロント | | ベンチレーテッドディスク | |
| | リヤ | | ディスク | |
| 駆動方式 | | | 前輪駆動方式(FF) | 4輪駆動方式(4WD) |
| 变速比・減速比 | トランスミッション | | 電子制御式 アップ付4速オートマチック (インテリジェント)<ECT-iE> | 電子制御式 4速オートマチック <ECT> 電子制御式 4速オートマチック (インテリジェント)<ECT-i> |
| | 第1速 | | | 2.810 |
| | 第2速 | | | 1.549 |
| | 第3速 | | | 1.000 |
| | 第4速 | | 0.735 | 0.706 |
| | 後退 | | | 2.296 |
| | 減速比 | | 4.054 | 3.950 |
| | | | | 4.315 |

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なりますので、それに応じて燃料消費率が異なってきます。

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したもので。

同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

●各セレクションを選択した場合、車両型式の末尾に、「Gセレクション」は(G)、「Vセレクション」は(V)が付きます。

※1.車両重量および車両総重量は、チルト&スライド電動式ムーンルーフまたはDVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションを装着した場合、それぞれ10kg増加します。

※2.主要燃費向上対策としてロックアップ機構付トルコンを採用しています。

※3.装備類のオプション装着により、車両重量が1,515kgを超えた場合は9.4となります。

※4.室内高はチルト&スライド電動式ムーンルーフを装着した場合、1,155mmになります。

※5.無鉛レギュラーガソリンも使用できます。その場合は、エンジン出力低下などの現象が発生します。


●道路運送車両法による自動車型式指定申請書数值

●製造事業者:トヨタ自動車株式会社

●“CAMRY” “EFI” “ECT” “TEMS” “TRC” “GOA” “MONET”はトヨタ自動車(株)の登録商標です。

■17ページのスタイリング写真は合成写真です。

寸法図(単位:mm) 2.5 "G Selection"



メンテナンスの費用と時間をおハッキリお知らせします。
ご要望に応じた最適なサービスメニューをご用意します。
目録も営業致します。(一部の販売店または営業所を除く)

トヨタカードのおトクが、パワーアップだ。

チャンスがワイドに!

車検・中古車・新車

キャッシュバック

チャンスがビッグに!

車検・中古車・新車

キャッシュバック

初年度
年会費無料*

*一般カード、
学生カードのみ

■詳しくは販売店まで

最大30万円

●新車1ポイント=1円、車検ご利用の場合のみ3ポイント=2円の換算となります。

●おクルマ購入時のトヨタカードお取扱いについては、事前に販売店にご確認ください。

Drive Your Dreams.

人、社会、地球の新しい未来へ。TOYOTA

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。
(このカタログの内容は'00年5月現在のもの)
ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の
色とは異なって見えることがあります。

このカタログに関するお問い合わせは、
お近くのカムリ取扱い販売店
または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通・フリーフォン  0070-800-778899

所在地 〒461-8711 名古屋市東区泉一丁目23の22
オーブン時間 月曜～金曜(除く祝祭日)
9:00～12:00 13:00～17:00

詳しくは!

www.toyota.co.jp/Cmr

スピードはひかえめに。シートベルトやチャイルドシートを忘れずに。

トヨタカローラ店 / ウィンドム カムリ カムリグラシア ナディア スープラ セリカ カローラ ファンカーゴ デュエット RAV4 L エスティマ L タンエースノア カローラバン

森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。

CB0016-0005