

THE 8

車両本体価格／標準装備／オプション装備／主要諸元

車両本体価格

モデル	トランスミッション	ドア数	ステアリング・ホイール・ポジション 右	左	車両本体価格 (円)	消費税抜 車両本体価格 (円)	
New 840i クーペ	M Sport	8速スポーツAT	2ドア	■	—	12,280,000	11,163,636
	Exclusive M Sport					13,280,000	12,072,727
New 840d xDriveクーペ	M Sport	8速スポーツAT	2ドア	■	—	13,030,000	11,845,455
	Exclusive M Sport					14,030,000	12,754,545
New M850i xDrive クーペ		8速スポーツAT	2ドア	■	■	17,800,000	16,181,818
New 840i カブリオレ	M Sport	8速スポーツAT	2ドア	■	—	13,260,000	12,054,545
	Exclusive M Sport					14,260,000	12,963,636
New 840d xDrive カブリオレ	M Sport	8速スポーツAT	2ドア	■	—	14,010,000	12,736,364
	Exclusive M Sport					15,010,000	13,645,455
New M850i xDrive カブリオレ		8速スポーツAT	2ドア	■	—	19,070,000	17,336,364
New 840i グラン クーペ	M Sport	8速スポーツAT	4ドア	■	—	11,980,000	10,890,909
	Exclusive M Sport					13,210,000	12,009,091
New 840d xDrive グラン クーペ	M Sport	8速スポーツAT	4ドア	■	—	12,760,000	11,600,000
	Exclusive M Sport					13,960,000	12,690,909
New M850i xDrive グラン クーペ		8速スポーツAT	4ドア	■	■	17,730,000	16,118,182

● 価格は、税金(消費税を除く)、保険料、登録の諸費用、付属品価格等を含まない車両本体価格です。リサイクル料金が別途必要となります。 ■ = 設定あり — = 設定なし
※ 納車まで3~4カ月かかる場合もあります。

メンテナンス・パッケージ

対象モデル	パッケージ	希望小売 価格 (円)	消費税抜 価格 (円)	希望小売 価格 (円)	消費税抜 価格 (円)	希望小売 価格 (円)	消費税抜 価格 (円)
		6万km		8万km		10万km	
BMW Service Inclusive (2年延長) 3年間の無料サポート期間以降、 2年延長を右記総走行距離に応じて適用	スタンダード	131,000	119,091	160,000	145,455	181,000	164,545
	ライト*	81,000	73,636	124,000	112,727	145,000	131,818

● 「BMW サービス・インクルーシブ」主要メンテナンス項目
(エンジン・オイル/フィルター、マイクロ・フィルター、ブレーキ液、スパーク・プラグ、ワイパー・ブレード*、エア・クリーナー・エレメントの交換および法定1年点検)
* : ライト・パッケージにはワイパー・ブレードの交換を含みません。
● メンテナンス項目はモデルによって異なります。また、メンテナンスの実施時期や回数にはそれぞれの項目ごとに一定の条件がございます。
詳細はセールス・コンサルタントまたはサービス・アドバイザーにお尋ねください。

BMWコネクテッド・ドライブ・ストア

サービス	利用期間	希望小売価格 (円)	消費税抜価格 (円)
BMWの革新的なテレマティクス・サービスが、必要なときにいつでもWeb上で追加購入、利用できます。 BMWドライブ・レコーダー*	無期限	28,200	25,636
	3年	12,700	11,545
	1年	4,500	4,091
	1カ月お試し(1回限り)	700	636

* : パーキング・アシスト・プラスが設定されている場合でのみ購入可能です。
● 「BMWコネクテッド・ドライブ・ストア」の詳細はwww.bmw-connecteddrive.jpをご参照ください。

リサイクル

対象モデル	リサイクル料金預託金相当額 (円)				資金管理料金 (円)		リサイクル料金合計 (円)	
	シュレッダーダスト	エアバッグ類	フロン類	情報管理	消費税込	消費税抜	消費税込	消費税抜
840i クーペ	17,640	1,940	1,850	130	290	264	21,850	21,824
840d xDriveクーペ	17,640	1,940	1,850	130	290	264	21,850	21,824
M850i xDrive クーペ	17,640	1,940	1,850	130	290	264	21,850	21,824
840i カブリオレ	17,640	1,940	1,850	130	290	264	21,850	21,824
840d xDriveカブリオレ	17,640	1,940	1,850	130	290	264	21,850	21,824
M850i xDrive カブリオレ	17,640	1,940	1,850	130	290	264	21,850	21,824
840i グラン クーペ	17,640	1,940	1,850	130	290	264	21,850	21,824
840d xDriveグラン クーペ	17,640	1,940	1,850	130	290	264	21,850	21,824
M850i xDrive グラン クーペ	17,640	1,940	1,850	130	290	264	21,850	21,824

● リサイクル料金預託金相当額は消費税課税対象外となります。
● シュレッダーダスト料金は、おおむね車両重量に比例します。またエアバッグ類料金は装備個数や構造を考慮し設定されています。
● 一部オプションを装備した場合、また生産時期によって、リサイクル料金が変更になる場合があります。
● 上記のリサイクル料金は、ビー・エム・ダブリュー株式会社により正規輸入・販売された車両が対象となります。また金額は2022年6月21日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。

セーフティ/セキュリティ	840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ	840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ	840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ
	M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
ドライビング・アシスト・プロフェッショナル： <ul style="list-style-type: none"> － 高速道路渋滞時ハンズ・オフ・アシスト^{※1} － トラフィック・サイン・アシスト(速度制限認識) － ACC/アクティブ・クルーズ・コントロール(ストップ&ゴー機能付)^{※2} － ステアリング&レーン・コントロール・アシスト^{※2} － レーン・ディパーチャー・ウオーニング(車線逸脱警告システム)^{※3} － レーン・チェンジ・アシスト^{※1} － レーン・チェンジ・ウオーニング － クロス・トラフィック・ウオーニング(フロント&リヤ) － 前車接近警告機能^{※4} － 後車衝突警告機能 － 衝突回避・被害軽減ブレーキ(事故回避アシスト付)^{※4} － アクティブ・サイド・コリジョン・プロテクション － エマージェンシー・ストップ・アシスト 	■		■		■	■		■		■	■		■		■
DSC/ダイナミック・スタビリティ・コントロール(拡張機能付*)	■		■		■	■		■		■	■		■		■
DTC/ダイナミック・トラクション・コントロール	■		■		■	■		■		■	■		■		■
ABS/アンチロック・ブレーキング・システム	■		■		■	■		■		■	■		■		■
アクティブ・プロテクション	■		■		■	■		■		■	■		■		■
ロールオーバー・プロテクション・システム	—		—		—	■		■		■	—		—		—
サイド・ドア・ビーム	■		■		■	■		■		■	■		■		■
パーキング・アシスト： <ul style="list-style-type: none"> － アクティブPDC/パーク・ディスタンス・コントロール － PDC/パーク・ディスタンス・コントロール(フロント&リヤ、ビジュアル表示機能付) － パーキング・アシスト(並列・縦列) － リヤ・ビュー・カメラ(予想進路表示機能付) 	■	—	■	—	—	■	—	■	—	—	■	—	■	—	—
パーキング・アシスト・プラス： <ul style="list-style-type: none"> － アクティブPDC/パーク・ディスタンス・コントロール － PDC/パーク・ディスタンス・コントロール(フロント&リヤ、ビジュアル表示機能付) － パーキング・アシスト(並列・縦列) － トップ・ビュー+3Dビュー － サイド・ビュー・カメラ － リヤ・ビュー・カメラ(予想進路表示機能付) 	—	■	—	■	■	—	■	—	■	—	■	—	■	—	■
リバース・アシスト/後退時ステアリング・アシスト機能 ^{※5}	■		■		■	■		■		■	■		■		■
誤発進抑制制御	■		■		■	■		■		■	■		■		■

*：ブレーキ・スタンバイ機能、ブレーキ・ドライ機能、スタート・オフ・アシスタント機能の拡張機能。

※1：完全な自動運転はできません。システムは状況が作動条件を満たさなくなった場合、安全のため直ちに作動を中断します。

また、ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、直ちにハンドルを確実に操作することが可能な状態を保つ必要があります。

※2：完全な自動運転はできません。少なくともいずれかの手をステアリング・ホイールのリムに添えている状態で作動するもので、完全に手がステアリング・ホイールから外れると警告音が鳴り、一定時間後にアシスト機能を停止します。

※3：70km/h以上での走行時に作動します。

※4：5-85km/hでの走行時に作動します。

※5：完全な自動運転はできません。ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、直ちにハンドルを確実に操作することが可能な状態を保つ必要があります。

● ご使用の前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者にはいかなる場合でも安全運転を行う義務があります。

本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に安全運転を行う、完全な自動運転ではありません。システムの認識性能には限界があるため、路面状況や気象条件等によってはシステムが作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。機能についての詳細はwww.bmw.co.jp、またはBMW正規ディーラーにてご確認ください。

セーフティ/セキュリティ	840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ	840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ	840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ
	M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
BMWヘッドアップ・ディスプレイ	■		■		■	■		■		■	■		■		■
エアバッグ	■		■		■	■		■		■	■		■		■
サイド・エアバッグ	■		■		■	■		■		■	■		■		■
カーテン・ヘッド・エアバッグ	■		■		■	■		■		■	■		■		■
ニー・エアバッグ	■		■		■	■		■		■	■		■		■
フロント・シートベルト(3点式、シートベルト・フォース・リミッター付)	■		■		■	■		■		■	■		■		■
リヤ・シートベルト(3点式)	■		■		■	■		■		■	■		■		■
ISOFIXチャイルド・シート・アタッチメント(リヤ)	■		■		■	■		■		■	■		■		■
アクティブ・ヘッドレスト(フロント)	■		■		■	■		■		■	■		■		■
セントラル・ロックング・システム(クラッシュ・センサー付)	■		■		■	■		■		■	■		■		■
イモビライザー	■		■		■	■		■		■	■		■		■
リモート・コントロール・キー(パーソナル・プロファイル・メモリー機能付)	■		■		■	■		■		■	■		■		■
BMWディスプレイ・キー	—	■	—	■	■	—	■	—	■	■	—	■	—	■	■
タイヤ空気圧警告システム	■		■		■	■		■		■	■		■		■
ランフラット・タイヤ	■		■		■	■		■		■	■		■		■
BMWコネクテッド・ドライブ・プロフェッショナル*1: — BMW SOSコール — BMWテレサービス — BMWドライバー・サポート・デスク(3年間) — BMWリモート・サービス(3年間) — コネクテッド・ドライブ・サービス — Apple CarPlay プレパレーション*2	■		■		■	■		■		■	■		■		■
BMWサービス・インクルーシブ・プラス(3年間)*3 (主要メンテナンス項目(エンジン・オイル/フィルター、マイクロ・フィルター、ブレーキ液、スパーク・プラグ、ワイパー・ブレード、エア・クリーナー・エレメントの交換、法定1年点検、タイヤバンク補償、リモート・コントロール・キー補償))	■		■		■	■		■		■	■		■		■

*1: 本サービスは、BMWが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波の届かない場所ではご利用いただけません。
 *2: 車両とiPhoneとの接続はBluetooth®のみとなります。BMWのモデル、およびお使いのiPhoneにインストールされているソフトウェアにより、対応できる機能が異なります。Apple CarPlayを使用している場合、選択した車両のデータが携帯電話に転送されます。それ以降のデータ処理については、携帯電話事業者の管轄となります。
 ※ Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
 *3: メンテナンス項目はモデルによって異なります。また、メンテナンスの実施時期や回数にはそれぞれの項目ごとに一定の条件がございます。詳細はセールス・コンサルタントまたはサービス・アドバイザーにお尋ねください。

エンジン	840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ	840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ	840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ
	M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
直列6気筒DOHCガソリン・エンジン	■		—		—	■		—		—	■		—		—
直列6気筒DOHCディーゼル・エンジン	—		■		—	—		■		—	—		■		—
V型8気筒DOHCガソリン・エンジン	—		—		■	—		—		■	—		—		■
M ツインパワー・ターボ・テクノロジー: — ツイン・スクロール・ツイン・ターボチャージャー	—		—		■	—		—		■	—		—		■
BMWツインパワー・ターボ・テクノロジー: — ツイン・スクロール・ターボチャージャー	■		—		—	■		—		—	■		—		—
— ツイン・ターボチャージャー	■		—		—	■		—		—	■		—		—
— シーケンシャル・ツイン・可変ジオメトリー・ターボチャージャー	—		■		—	—		■		—	—		■		—
— 高精度ダイレクト・インジェクション・システム	■		—		■	■		—		■	■		—		■
— コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム	—		■		—	—		■		—	—		■		—
— バルブトロニック	■		—		■	■		—		■	■		—		■
— ダブルVANOS/バリアブル・カムシャフト・コントロール	■		—		■	■		—		■	■		—		■
スポーツ・エキゾースト・システム	■		■		■	■		■		■	■		■		■
ブレーキ・エネルギー回生システム	■		■		■	■		■		■	■		■		■
SCR(選択触媒還元)システム	—		■		—	—		■		—	—		■		—
DPF(粒子状物質除去フィルター)	—		■		—	—		■		—	—		■		—
エンジン・オート・スタート/ストップ機能	■		■		■	■		■		■	■		■		■
キーレス・エンジン・スタート	■		■		■	■		■		■	■		■		■

トランスミッション/サスペンション/ステアリング・システム	840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ	840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ	840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ
	M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
8速スポーツ・オートマチック・トランスミッション	■		■		■	■		■		■	■		■		■
シフト・パドル	■		■		■	■		■		■	■		■		■
xDriveシステム(電子制御前後駆動力配分4輪駆動)	—		■		■	—		■		■	—		■		■
ドライビング・パフォーマンス・コントロール	■		■		■	■		■		■	■		■		■
インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング(前後輪統合制御ステアリング・システム)	■		■		■	■		■		■	■		■		■
M スポーツ・ディファレンシャル*	■		—	□*	■	■		—	□*	■	■		—	□*	■
アダプティブ M サスペンション	■		■		—	■		■		—	■		■		—
アダプティブ M サスペンション・プロフェッショナル(アクティブ・スタビライザー付)	—		—		■	—		—		■	—	□	—	□	■
ボタン式パーキング・ブレーキ(オートマチック・ホールド機能付)	■		■		■	■		■		■	■		■		■
M スポーツ・ブレーキ	■		■		■	■		■		■	■		■		■
アルミニウム合金製ダブル・ウィッシュボーン式フロント・アクスル	■		■		■	■		■		■	■		■		■
アルミニウム合金製マルチリンク式リア・アクスル	■		■		■	■		■		■	■		■		■

* : M スポーツ・パッケージ・プロで設定可能です。

エクステリア	840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ	840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ	840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ
	M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
キドニー・グリル: - BMWキドニー・グリル アイコニック・グロー	■		■		■	■		■		■	■		■		■
BMW M 50周年記念エンブレム(フロント&リヤ、ホイール・センター・キャップ)	■		■		■	■		■		■	■		■		■
クローム・ライン・エクステリア: - ウィンドー・フレーム	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-
- エア・ブリーザー	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-
M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリア: - ブラック・サイド・ウィンドー・フレーム・モールディング(光沢仕上げ)	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■
- サイド・ミラー・キャップ	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■
- エア・ブリーザー	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■
M850i xDriveのデザイン・エレメント(キドニー・グリル(ダブル・バー)、 Mドア・ミラー・キャップ、M850iバッジ(リヤ)、サイド・トリムのMバッジ、 エア・ブリーザー、デュアル・エキゾースト・テールパイプ)、フロント・グリル内のMバッジ	-		-		■	-		-		■	-		-		■
M エアロダイナミクス・パッケージ: - フロント・エプロン	■		■		■	■		■		■	■		■		■
- サイド・スカート	■		■		■	■		■		■	■		■		■
- リヤ・スカート	■		■		■	■		■		■	■		■		■
M フロント・エプロン	■		■		■	■		■		■	■		■		■
M リヤ・スポイラー	-	□*1	-	□*1	■	-	□*1	-	□*1	■	-	□*1	-	□*1	■
電動パノラマ・ガラス・サンルーフ(チルト&スライド、コンフォート・オープン/クローズ機能付)	-		-		-	-		-		-	-	■	-	■	-
リトラクタブル・ソフトトップ	-		-		-	-		-		-	-		-		-
ソフト・クローズ・ドア	-	■	-	■	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■	■
自動防眩ドア・ミラー	■		■		■	■		■		■	■		■		■
コンフォート・アクセス(スマート・オープン/クローズ機能付)*2	■		■		■	■		■		■	■		■		■
オートマチック・トランク・リッド・オペレーション(オープン/クローズ)	■		■		■	■		■		■	■		■		■
ヘッドライト: - アダプティブLEDヘッドライト	■	-	■	-	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	-
- アダプティブ・ヘッドライト	■		■		■	■		■		■	■		■		■
- BMWレーザー・ライト	-	■	-	■	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■	■
- デイタイム・ランニング・ライト	■		■		■	■		■		■	■		■		■
- LEDコーナリング・ライト	■		■		■	■		■		■	■		■		■
- LEDフロント・ターン・インジケータ	■		■		■	■		■		■	■		■		■
- バリアブル・ライト・コントロール機能	■		■		■	■		■		■	■		■		■
- ハイビーム・アシスタント	■		■		■	■		■		■	■		■		■
レイン・センサー、オートライト・システム	■		■		■	■		■		■	■		■		■
ダイナミック・ブレーキ・ライト(ブレーキ・ライト点滅機能)	■		■		■	■		■		■	■		■		■
リヤ・フォグ・ランプ	■		■		■	■		■		■	■		■		■
LEDテールライト	■		■		■	■		■		■	■		■		■
ヒーター付ウォッシャー・ノズル	■		■		■	■		■		■	■		■		■
ウインド・ディフレクター	-		-		-	-		-		-	-		-		-
デュアル・エキゾースト・テールパイプ	■		■		■	■		■		■	■		■		■

*1: M スポーツ・パッケージ・プロで設定可能です。
*2: 車両から発信される電波が、補込み型心臓ペースメーカー等の機器に影響を与える可能性があります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。





インテリア	840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ	840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ	840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ
	M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
BMWライブ・コックピット: - 12.3インチ マルチ・ディスプレイ・メーター・パネル - 12.3インチ ワイド・コントロール・ディスプレイ(タッチ・パネル機能付) - HDDナビゲーション・システム(VICS 3メディア対応)	■		■		■	■		■		■	■		■		■
スピーチ・コントロール(音声入力システム)	■		■		■	■		■		■	■		■		■
BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント(AI音声会話システム)	■		■		■	■		■		■	■		■		■
BMWジェスチャー・コントロール	■		■		■	-		-		-	■		■		■
インテグレイテッド・オーナーズ・ハンドブック*1	■		■		■	■		■		■	■		■		■
プログラマブル・ボタン	■		■		■	■		■		■	■		■		■
ワイヤレス・チャージング*2	■		■		■	■		■		■	■		■		■
ハンズフリー・テレフォン・システム*3	■		■		■	■		■		■	■		■		■
ITSスポット対応DSRC車載器(ルーフ・ミラー内蔵、ETC機能付)	■		■		■	■		■		■	■		■		■
マルチファンクション M スポーツ・レザー・ステアリング・ホイール	■		■		-	■		■		-	■		■		-
マルチファンクション M スポーツ・レザー・ステアリング・ホイール (M850i xDrive専用デザイン)	-		-		■	-		-		■	-		-		■
電動式チルト&テレスコピック・ステアリング・コラム	■		■		■	■		■		■	■		■		■
クラフトド・クリスタル・フィニッシュ: - セレクター・レバー - スタート/ストップ・ボタン - iDriveコントローラー	-	■	-	■	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■	■
オーディオ・ビジュアル・システム: - ラジオ(AM・FM) - 地上デジタルTVチューナー	■		■		■	■		■		■	■		■		■
USBオーディオ・インターフェイス*4	■		■		■	■		■		■	■		■		■
harman/kardon サラウンド・サウンド・システム (408W、12スピーカー、9チャンネル・サラウンド)	-		-		-	■		■		-	■		■		-
harman/kardon サラウンド・サウンド・システム (464W、16スピーカー、9チャンネル・サラウンド)	■		■		■	-		-		■	■		■		■
Bowers & Wilkinsダイヤモンド・サラウンド・サウンド・システム (1125W、12スピーカー、10チャンネル・サラウンド)*5	-	□*6	-	□*6	□*6	-	□	-	□	■	-	□*6	-	□*6	□*6
2ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー(マイクロ・フィルター〔花粉除去機能〕付): - 運転席&助手席 独立温度調節機能 - パーキング・ベンチレーション	■		■		■	■		■		■	-		-		-
4ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー(ナノ・ファイバー・フィルター〔花粉除去機能〕付): - 運転席&助手席 独立温度調節機能 - 後席左右 独立温度調節機能 - パーキング・ベンチレーション	-		-		-	-		-		-	■		■		■


*1: 車載HDDにオーナーズ・ハンドブックがインストールされており、コントロール・ディスプレイに表示が可能です。
 *2: ワイヤレス充電のQi規格に準拠したスマートフォンのみ充電可能です。
 *3: ハンズフリー・テレフォン・システムは、Bluetooth対応の携帯電話でご利用が可能です。(一部機種により、ご利用いただけない場合があります)
 ※ Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
 *4: 接続する機種により、ご利用いただけない場合があります。
 *5: Bowers & WilkinsはBowers & Wilkins®社の登録商標です。
 *6: クーペ、グランクーペは(1400W、16スピーカー、10チャンネル・サラウンド)となります。

インテリア	840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ	840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ	840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ
	M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
シート:															
- マルチファンクション・シート(運転席&助手席)	■		■		■	■		■		■	■		■		■
- サイ・サポート(調節機能付)	■		■		■	■		■		■	■		■		■
- フロント・ランパー・サポート	■		■		■	■		■		■	■		■		■
- バックレスト幅調節機能	■		■		■	■		■		■	■		■		■
- フロント・シート・ヒーティング	■		■		■	■		■		■	■		■		■
- エア・カラー	-		-		-	-		-		-	-		-		-
- フロント・アクティブ・ベンチレーション・シート	-	■	-	■	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■	■
- リヤ・シート・ヒーティング	-		-		-	-		-		-	■		■		■
スルーローディング・システム(40:20:40分割可倒式リヤ・シート)	-		-		-	-		-		-	■		■		■
スルーローディング・システム(50:50分割可倒式リヤ・シート)	■		■		■	■		■		■	-		-		-
エクステンド・レザー・メリノ・シート(ブラック、Mパイピング付)	■	□	■	□	□	■	□	■	□	□	■	□	■	□	□
BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ・シート(バイ・カラー)	-	■	-	■	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■	■
インテリア・トリム:															
- ダーク・アルミ・トレース/パール・クローム・ハイライト	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■	■	-	■	-	■
- アッシュ・グレイ・グレー・メタリック・ハイグロス/パール・クローム・ハイライト	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-
レザー・フィニッシュ・ダッシュボード(インストルメント・パネル上部、ドア・トリム上部)	■		■		■	■		■		■	■		■		■
ドア・シル・プレート	■		■		■	■		■		■	■		■		■
M アンソラジット・ルーフ・ライニング	■		■		■	-		-		-	■		■		■
ペロア・フロア・マット	■		■		■	■		■		■	■		■		■
リーディング・ライト	■		■		■	■		■		■	■		■		■
アンビエント・ライト	■		■		■	■		■		■	■		■		■
フロント・フットウェル・ライト	■		■		■	■		■		■	■		■		■
自動防眩ルーム・ミラー	■		■		■	■		■		■	■		■		■
照明付バニティ・ミラー(フロント)	■		■		■	■		■		■	■		■		■
照明付グローブ・ボックス	■		■		■	■		■		■	■		■		■
フロント・センター・アームレスト	■		■		■	■		■		■	■		■		■
カップ・ホルダー(フロント)	■		■		■	■		■		■	■		■		■
12V電源ソケット	■		■		■	■		■		■	■		■		■

推奨オプション		840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ	840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ	840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ	希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
オプションコード	オプション	M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport			
2VW	アダプティブ M サスペンション・プロフェッショナル(アクティブ・スタビライザー付)	—	—	—	—	■	—	—	—	—	■	—	□	—	□	■	363,000	330,000
MET	メタリック・ペイント	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	110,000	100,000
受注生産オプション		840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ	840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ	840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ	希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
オプションコード	オプション	M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport			
33B + 1N1 + 3MF	M スポーツ・パッケージ・プロ ● 20インチ M ライト・アロイ・ホイール Y スポーク・スタイリング728M(ジェット・ブラック) ● M スポーツ・ディファレンシャル(840i Exclusive M Sportは標準装備) ● M スポーツ・ブレーキ(ハイグロス・ブラック・キャリパー) ● M ライト・シャドー・ライン ● M シートベルト	—	◇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	283,000	257,273
33B + 1N1 + 2T4 + 3MF	● M リヤ・スポイラー(ブラック) ● M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリア・エクステンド・コンテンツ	—	—	—	◇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	475,000	431,818
33B + 1N1 + 3MF	M スポーツ・パッケージ・プロ ● 20インチ M ライト・アロイ・ホイール Y スポーク・スタイリング728M(ジェット・ブラック) ● M スポーツ・ディファレンシャル(840i Exclusive M Sportは標準装備) ● M スポーツ・ブレーキ(ハイグロス・ブラック・キャリパー) ● M ライト・シャドー・ライン ● M シートベルト	—	—	—	—	—	—	◇	—	—	—	—	◇	—	—	—	229,000	208,182
33B + 1N1 + 2T4 + 3MF	● M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリア・エクステンド・コンテンツ	—	—	—	—	—	—	—	—	◇	—	—	—	—	◇	—	420,000	381,818
40C	カーボン・ファイバー強化樹脂(CFRP)製ルーフ	—	◇	—	◇	◇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	411,000	373,636
4MC	カーボン・ファイバー・インテリア・トリム	—	◇	—	◇	◇	—	◇	—	◇	◇	—	◇	—	◇	◇	68,000	61,818
6F1	Bowers & Wilkinsダイヤモンド・サラウンド・サウンド・システム(1125W、12スピーカー、10チャンネル・サラウンド) ※ Bowers & WilkinsはBowers & Wilkins®社の登録商標です。	—	—	—	—	—	—	◇	—	◇	■	—	—	—	—	—	534,000	485,455
6F1	Bowers & Wilkinsダイヤモンド・サラウンド・サウンド・システム(1400W、16スピーカー、10チャンネル・サラウンド) ※ Bowers & WilkinsはBowers & Wilkins®社の登録商標です。	—	◇	—	◇	◇	—	—	—	—	—	—	◇	—	◇	◇	609,000	553,636
7ML + 1N1 + 3MF	M パフォーマンス・パッケージ ● 20インチ M ライト・アロイ・ホイール Y スポーク・スタイリング728M(ジェット・ブラック) ● M スポーツ・ブレーキ(ハイグロス・ブラック・キャリパー) ● M ライト・シャドー・ライン ● M シートベルト ● M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリア・エクステンド・コンテンツ	—	—	—	—	◇	—	—	—	—	◇	—	—	—	—	—	178,000	161,818
776	M アルカンタラ・アンソラジット・ルーフ・ライニング	—	◇	—	◇	◇	—	—	—	—	—	—	◇	—	◇	◇	164,000	149,091
XD5	M アルカンタラ・ルーフ・ライニング ※ BMW Individualフル・レザー・メリノ[ZB□□]との組み合わせでのみ設定可能です。 ※ 以下のカラーのルーフ・ライニングが設定されます。 — ナイト・ブルー(アイボリー・ホワイト/ナイト・ブルー アイボリー・ホワイト[ZBE])との組み合わせでのみ設定可能 — アイボリー・ホワイト(アイボリー・ホワイト/タルトゥーフォ タルトゥーフォ[ZBE])、アイボリー・ホワイト ブラック[ZBEX]、コニャック ブラック[ZBRI]との組み合わせでのみ設定可能	—	◇	—	◇	◇	—	—	—	—	—	—	◇	—	◇	◇	164,000	149,091

BMW Individual オプション		840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ	840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ	840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ	希望小売価格 (円)	消費税抜価格 (円)
オプションコード	オプション	M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport			
C□□	BMW Individual ボディ・カラー ● C36: ドライバイト・グレー ● C3Z: タンザナイト・ブルー ● C57: アヴェンチュリン・レッド	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	329,000	299,091
右記コード	BMW Individual ボディ・カラー ● C5A: フローズン・ピュア・グレー ● X1G: フローズン・タンザナイト・ブルー ※ 特殊な塗装のため、レーン・チェンジ・アシストは装着されません。	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	520,000	472,727
490	BMW Individual ボディ・カラー ● 490: プリリアント・ホワイト ※ 特殊な塗装のため、レーン・チェンジ・アシストは装着されません。	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	479,000	435,455
490	BMW Individual ボディ・カラー ● 490: フローズン・プリリアント・ホワイト ※ 特殊な塗装のため、レーン・チェンジ・アシストは装着されません。	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	657,000	597,273
4□□	BMW Individual インテリア・トリム ● 4ML: ピアノ・フィニッシュ・ブラック・トリム ● 4WX: アッシュ・ブラック・シルバー・エフェクト・ハイグロス・ファイン・ウッド・トリム	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	41,000	37,273
ZB□□	BMW Individual フル・レザー・メリノ ● ZBEX: アイボリー・ホワイト ブラック ● ZBRI: コニャック ブラック ● ZBSW: ブラック ブラック ※ クーペ、グランクーペはM アルカンタラ・アンソラジット・ルーフ・ライニング [776]、または M アルカンタラ・ルーフ・ライニング [XD5] (ZBEX、ZBRIのみ) との組み合わせでのみ設定可能です。	—	◇	—	◇	◇	—	◇	—	◇	◇	—	◇	—	◇	◇	493,000	448,182
ZBH□	BMW Individual フル・レザー・メリノ (バイ・カラー) ● ZBHX: ナイト・ブルー / ブラック ブラック ● ZBHY: タルトゥーフ / ブラック ブラック ● ZBHZ: フィオナ・レッド / ブラック ブラック ※ クーペ、グランクーペはM アルカンタラ・アンソラジット・ルーフ・ライニング [776] との組み合わせでのみ設定可能です。	—	◇	—	◇	◇	—	◇	—	◇	◇	—	◇	—	◇	◇	561,000	510,000
ZBEJ	BMW Individual フル・レザー・メリノ (バイ・カラー) ● ZBEJ: アイボリー・ホワイト / タルトゥーフ タルトゥーフ ※ クーペ、グランクーペはM アルカンタラ・ルーフ・ライニング [XD5] との組み合わせでのみ設定可能です。	—	◇	—	◇	◇	—	◇	—	◇	◇	—	◇	—	◇	◇	561,000	510,000
ZBEI + 2XN	BMW Individual フル・レザー・メリノ (バイ・カラー) ● ZBEI: アイボリー・ホワイト / ナイト・ブルー アイボリー・ホワイト ※ マルチファンクション M スポーツ・レザー・ステアリング・ホイール [2XN] はナイト・ブルーとなります。 ※ クーペ、グランクーペはM アルカンタラ・ルーフ・ライニング [XD5] との組み合わせでのみ設定可能です。	—	◇	—	◇	◇	—	◇	—	◇	◇	—	◇	—	◇	◇	691,000	628,182
		—	◇	—	◇	◇	—	◇	—	◇	◇	—	◇	—	◇	◇	773,000	702,727

アロイ・ホイール		840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ	840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ	840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ	希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)																						
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport																											
19 inch		M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング727M バイ・カラー(オービット・グレー) (フロント) 8J×19ホイール+245/40R19タイヤ (リヤ) 9J×19ホイール+275/35R19タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。																		■	-	■	-	-	■	-	■	-	-	■	-	■	-	-	*	*				
		20 inch		M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング894M バイ・カラー(ジェット・ブラック) (フロント) 8J×20ホイール+245/35R20タイヤ (リヤ) 9J×20ホイール+275/30R20タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。																		-	■	-	■	-	-	■	-	-	■	-	■	-	-	*	*			
					M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング895M バイ・カラー(ジェット・ブラック) (フロント) 8J×20ホイール+245/35R20タイヤ (リヤ) 9J×20ホイール+275/30R20タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。																		-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	*	*
						1N1 M ライト・アロイ・ホイール Y スポーク・スタイリング728M ジェットブラック (フロント) 8J×20ホイール+245/35R20タイヤ (リヤ) 9J×20ホイール+275/30R20タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。																		-	◇	-	◇	-	-	◇	-	◇	-	-	◇	-	◇	-	◇	-
																		-	-	-	◇	-	-	-	◇	-	-	-	◇	-	-	*	*							

BMW Individualアロイ・ホイール		840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ	840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ	840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ	希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)																				
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport		M Sport	Exclusive M Sport																									
20 inch		1W9+ZW9 BMW Individual V スポーク・スタイリング730i アロイ・ホイール (フロント) 8J×20ホイール+245/35R20タイヤ (リヤ) 9J×20ホイール+275/30R20タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。 ※ M850i xDriveにオプション・コード [ZW9] は不要です。																		◇	-	◇	-	-	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-	178,000	161,818
																				-	◇	-	◇	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-	◇	-	*	*			

	840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ
	M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
ステアリング・ホイール・ポジション	右		右		右/左
型式	3BA-AE30		3DA-BC30		3BA-BC44

寸法		840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
全長	mm	4,855		4,855		4,855
全幅	mm	1,900		1,900		1,900
全高	mm	1,345		1,345		1,345
ホイールベース	mm	2,820		2,820		2,820
トレッド(前/後)*1	mm	1,625/1,670		1,625/1,640		1,625/1,640
最低地上高	mm	120		120		130
トランク・ルーム容量	ℓ	420		420		420

重量・定員		840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
車両重量	kg	1,780		1,880		1,990
車両総重量	kg	2,000		2,100		2,210
定員	名	4		4		4

エア・コンディショナー冷媒		840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
種類/GWP値*2		R134a/1,430		R134a/1,430		R134a/1,430
使用量	g	600		550		650

性能		840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
最小回転半径	m	5.2		5.2		5.2
燃料消費率JC08モード*	km/ℓ	12.9		15.5		—
燃料消費率WLTCモード**3	km/ℓ	11.0		12.3		8.4
市街地モード	km/ℓ	7.8		9.9		5.2
郊外モード	km/ℓ	11.1		11.6		9.0
高速道路モード	km/ℓ	13.2		14.4		10.7
平成30年排出ガス基準		—		—		—

主要燃費向上対策	840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ
	M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
	無段階可変バルブ・リフト (バルブトロニック)、筒内直接噴射 (高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、吸排気無段階可変バルブ・タイミング (ダブルVANOS)、充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム)、アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、電動パワー・ステアリング		筒内直接噴射/電子制御式燃料噴射/高圧噴射 (コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム)、過給機 (可変ジオメトリ・ターボチャージャー)、充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム)、アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、電動パワー・ステアリング		無段階可変バルブ・リフト (バルブトロニック)、筒内直接噴射 (高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、吸排気無段階可変バルブ・タイミング (ダブルVANOS)、充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム)、アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、電動パワー・ステアリング

*1：装着するホイールによって、変更になる場合があります。
 *2：フロン排出抑制法が定める環境影響度 (GWP) の低減目標値は150、目標は2023年です。
 *3：WLTCモード：市街地 (信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外 (信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、高速道路 (高速道路等での走行を想定) の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

※ 国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。

エンジン		840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
型式		B58B30C		B57D30B		N63B44D
種類		直列6気筒DOHCガソリン		直列6気筒DOHCディーゼル		V型8気筒DOHCガソリン
総排気量	cc	2,997		2,992		4,394
最高出力	kW(ps)/rpm (EEC)	250 (340)/5,000		235 (320)/4,400		390 (530)/5,500
最大トルク	Nm(kgm)/rpm (EEC)	500 (51.0)/1,600-4,500		680 (69.3)/1,750-2,250		750 (76.5)/1,800-4,600
燃料供給装置		デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置)		デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス (DDE/電子燃料噴射装置)		デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置)
燃料/タンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン/68		軽油/66		無鉛プレミアムガソリン/68

駆動装置		840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
駆動方式		後輪駆動		4輪駆動		4輪駆動
トランスミッション		電子油圧制御式8速AT		電子油圧制御式8速AT		電子油圧制御式8速AT
変速比 (1速/2速/3速/4速/5速/6速/7速/8速/後退)		5.250/3.360/2.172/1.720/1.316/1.000/0.822/0.640/3.712		5.500/3.520/2.200/1.720/1.317/1.000/0.823/0.640/3.993		5.500/3.520/2.200/1.720/1.317/1.000/0.823/0.640/3.993
最終減速比		2.929		2.647		2.813

操向装置		840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
ステアリング形式		ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング		ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング		ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング

緩衝装置		840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
前輪		ダブル・ウィッシュボーン式、コイル・スプリング		ダブル・ウィッシュボーン式、コイル・スプリング		ダブル・ウィッシュボーン式、コイル・スプリング
後輪		マルチリンク式、コイル・スプリング		マルチリンク式、コイル・スプリング		マルチリンク式、コイル・スプリング

制御装置		840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
主ブレーキ形式 (前/後)		ベンチレーテッド・ディスク/ベンチレーテッド・ディスク		ベンチレーテッド・ディスク/ベンチレーテッド・ディスク		ベンチレーテッド・ディスク/ベンチレーテッド・ディスク
制動力制御装置		ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)		ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)		ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)
ブレーキ倍力装置		電子式		電子式		電子式
駐車ブレーキ形式		電気・機械式		電気・機械式		電気・機械式

タイヤ/ホイール	840i クーペ		840d xDrive クーペ		M850i xDrive クーペ
	M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
タイヤ	(フロント) 245/40R19 (リヤ) 275/35R19	(フロント) 245/35R20 (リヤ) 275/30R20	(フロント) 245/40R19 (リヤ) 275/35R19	(フロント) 245/35R20 (リヤ) 275/30R20	(フロント) 245/35R20 (リヤ) 275/30R20
ホイール	(フロント) M ライト・アロイ (リヤ) 9J×19 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング727M	(フロント) M ライト・アロイ (リヤ) 9J×20 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング894M	(フロント) M ライト・アロイ (リヤ) 9J×19 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング727M	(フロント) M ライト・アロイ (リヤ) 9J×20 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング894M	(フロント) 8J×20 M ライト・アロイ (リヤ) 9J×20 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング895M

● 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2022年4月27日現在のものです)
 ● 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。
 ● 記載の事項は、BMW AG (ドイツ) およびビー・エム・ダブリュ株式会社 に 帰属 します。無断転載を禁じます。
 ● カタログ内に記載されているデータと本主要諸元に記載の情報が異なる場合、本主要諸元に記載のものが確定情報となります。

	840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
	M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
ステアリング・ホイール・ポジション	右		右		右
型式	3BA-AE30		3DA-BC30		3BA-BC44

寸法		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
全長	mm	4,855		4,855		4,855
全幅	mm	1,900		1,900		1,900
全高	mm	1,345		1,345		1,345
ホイールベース	mm	2,820		2,820		2,820
トレッド(前/後)*1	mm	1,625/1,670		1,625/1,640		1,625/1,640
最低地上高	mm	120		120		125
トランク・ルーム容量	ℓ	280-350		280-350		280-350

重量・定員		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
車両重量	kg	1,900		2,010		2,120
車両総重量	kg	2,120		2,230		2,340
定員	名	4		4		4

エア・コンディショナー冷媒		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
種類/GWP値*2		R134a/1,430		R134a/1,430		R134a/1,430
使用量	g	600		550		650

性能		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
最小回転半径	m	5.2		5.2		5.2
燃料消費率JC08モード*	km/ℓ	12.6		15.5		—
燃料消費率WLTCモード**3	km/ℓ	11.0		12.3		8.4
市街地モード	km/ℓ	7.8		9.9		5.2
郊外モード	km/ℓ	11.1		11.6		9.0
高速道路モード	km/ℓ	13.2		14.4		10.7
平成30年排出ガス基準		—		—		—

主要燃費向上対策	840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
	M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
	無段階可変バルブ・リフト (バルブトロニック)、 筒内直接噴射 (高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、 吸排気無段階可変バルブ・タイミング (ダブルVANOS)、 充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、 電動パワー・ステアリング		筒内直接噴射/ 電子制御式燃料噴射/ 高圧噴射 (コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム)、 過給機 (可変ジオメトリー・ターボチャージャー)、 充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、 電動パワー・ステアリング		無段階可変バルブ・リフト (バルブトロニック)、 筒内直接噴射 (高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、 吸排気無段階可変バルブ・タイミング (ダブルVANOS)、 充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、 電動パワー・ステアリング

*1：装着するホイールによって、変更になる場合があります。
*2：フロン排出抑制法が定める環境影響度 (GWP) の低減目標値は150、目標は2023年です。
*3：WLTCモード：市街地 (信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外 (信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、
高速道路 (高速道路等での走行を想定) の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

※ 国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。

エンジン		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
型式		B58B30C		B57D30B		N63B44D
種類		直列6気筒DOHCガソリン		直列6気筒DOHCディーゼル		V型8気筒DOHCガソリン
総排気量	cc	2,997		2,992		4,394
最高出力	kW(ps)/rpm (EEC)	250 (340)/5,000		235 (320)/4,400		390 (530)/5,500
最大トルク	Nm(kgm)/rpm (EEC)	500 (51.0)/1,600-4,500		680 (69.3)/1,750-2,250		750 (76.5)/1,800-4,600
燃料供給装置		デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置)		デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス (DDE/電子燃料噴射装置)		デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置)
燃料/タンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン/68		軽油/66		無鉛プレミアムガソリン/68

駆動装置		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
駆動方式		後輪駆動		4輪駆動		4輪駆動
トランスミッション		電子油圧制御式8速AT		電子油圧制御式8速AT		電子油圧制御式8速AT
変速比 (1速/2速/3速/4速/ 5速/6速/7速/8速/後退)		5.250/3.360/2.172/1.720/ 1.316/1.000/0.822/0.640/3.712		5.500/3.520/2.200/1.720/ 1.317/1.000/0.823/0.640/3.993		5.500/3.520/2.200/1.720/ 1.317/1.000/0.823/0.640/3.993
最終減速比		2.929		2.647		2.813

操向装置		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
ステアリング形式		ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング		ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング		ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング

緩衝装置		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
前輪		ダブル・ウィッシュボーン式、 コイル・スプリング		ダブル・ウィッシュボーン式、 コイル・スプリング		ダブル・ウィッシュボーン式、 コイル・スプリング
後輪		マルチリンク式、コイル・スプリング		マルチリンク式、コイル・スプリング		マルチリンク式、コイル・スプリング

制御装置		840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
主ブレーキ形式 (前/後)		ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク		ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク		ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク
制動力制御装置		ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)		ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)		ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)
ブレーキ倍力装置		電子式		電子式		電子式
駐車ブレーキ形式		電気・機械式		電気・機械式		電気・機械式

タイヤ/ホイール	840i カブリオレ		840d xDrive カブリオレ		M850i xDrive カブリオレ
	M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
タイヤ	(フロント) 245/40R19 (リヤ) 275/35R19	(フロント) 245/35R20 (リヤ) 275/30R20	(フロント) 245/40R19 (リヤ) 275/35R19	(フロント) 245/35R20 (リヤ) 275/30R20	(フロント) 245/35R20 (リヤ) 275/30R20
ホイール	(フロント) 8J×19 M ライト・アロイ (リヤ) 9J×19 M ライト・アロイ ダブルスポーク・ スタイリング727M	(フロント) 8J×20 M ライト・アロイ (リヤ) 9J×20 M ライト・アロイ ダブルスポーク・ スタイリング894M	(フロント) 8J×19 M ライト・アロイ (リヤ) 9J×19 M ライト・アロイ ダブルスポーク・ スタイリング727M	(フロント) 8J×20 M ライト・アロイ (リヤ) 9J×20 M ライト・アロイ ダブルスポーク・ スタイリング894M	(フロント) 8J×20 M ライト・アロイ (リヤ) 9J×20 M ライト・アロイ ダブルスポーク・ スタイリング895M

● 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2022年4月27日現在のものです)
● 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。
● 記載の事項は、BMW AG (ドイツ) およびビー・エム・ダブリュ株式会社 に 帰属 します。無断転載を禁じます。
● カタログ内に記載されているデータと本主要諸元に記載の情報が異なる場合、本主要諸元に記載のものが確定情報となります。

	840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ
	M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
ステアリング・ホイール・ポジション	右		右		右/左
型式	3BA-GV30		3DA-GW30		3BA-GV44

寸法		840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
全長	mm	5,085		5,085		5,085
全幅	mm	1,930		1,930		1,930
全高	mm	1,405		1,405		1,405
ホイールベース	mm	3,025		3,025		3,025
トレッド(前/後)*1	mm	1,625/1,670		1,625/1,670		1,625/1,670
最低地上高	mm	120		120		120
トランク・ルーム容量	ℓ	440		440		440

重量・定員		840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
車両重量	kg	1,870 *2*3		1,980 *2*3		2,090 *2
車両総重量	kg	2,145 *2*3		2,255 *2*3		2,365 *2
定員	名	5		5		5

エア・コンディショナー冷媒		840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
種類/GWP値*4		R134a/1,430		R134a/1,430		R134a/1,430
使用量	g	600		550		650

性能		840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
最小回転半径	m	5.5		5.5		5.5
燃料消費率JC08モード**	km/ℓ	12.2		14.7		—
燃料消費率WLTCモード**5	km/ℓ	11.0		12.3		8.4
市街地モード	km/ℓ	7.8		9.9		5.2
郊外モード	km/ℓ	11.1		11.6		9.0
高速道路モード	km/ℓ	13.2		14.4		10.7
平成30年排出ガス基準		—		—		—

主要燃費向上対策	840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ
	M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
	無段階可変バルブ・リフト (バルブトロニック)、筒内直接噴射 (高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、吸排気無段階可変バルブ・タイミング (ダブルVANOS)、充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム)、アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、電動パワー・ステアリング		筒内直接噴射/電子制御式燃料噴射/高圧噴射 (コモンレール・ダイレクト・インジェクション・システム)、過給機 (可変ジオメトリ・ターボチャージャー)、充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム)、アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、電動パワー・ステアリング		無段階可変バルブ・リフト (バルブトロニック)、筒内直接噴射 (高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、吸排気無段階可変バルブ・タイミング (ダブルVANOS)、充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム)、アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、電動パワー・ステアリング

*1：装着するホイールによって、変更になる場合があります。
 *2：電動パノラマ・ガラス・サンルーフ装備車の場合、40kg重くなります。
 *3：アダプティブ M サスペンション・プロフェッショナル装備車の場合、50kg重くなります。
 *4：フロン排出抑制法が定める環境影響度 (GWP) の低減目標値は150、目標年度は2023年です。
 *5：WLTCモード：市街地 (信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外 (信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、高速道路 (高速道路等での走行を想定) の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。
 ※ 国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。

エンジン		840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
型式		B58B30C		B57D30B		N63B44D
種類		直列6気筒DOHCガソリン		直列6気筒DOHCディーゼル		V型8気筒DOHCガソリン
総排気量	cc	2,997		2,992		4,394
最高出力	kW(ps)/rpm (EEC)	250 (340)/5,000		235 (320)/4,400		390 (530)/5,500
最大トルク	Nm(kgm)/rpm (EEC)	500 (51.0)/1,600-4,500		680 (69.3)/1,750-2,250		750 (76.5)/1,800-4,600
燃料供給装置		デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置)		デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス (DDE/電子燃料噴射装置)		デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置)
燃料/タンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン/68		軽油/66		無鉛プレミアムガソリン/68

駆動装置		840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
駆動方式		後輪駆動		4輪駆動		4輪駆動
トランスミッション		電子油圧制御式8速AT		電子油圧制御式8速AT		電子油圧制御式8速AT
変速比 (1速/2速/3速/4速/5速/6速/7速/8速/後退)		5.250/3.360/2.172/1.720/1.316/1.000/0.822/0.640/3.712		5.500/3.520/2.200/1.720/1.317/1.000/0.823/0.640/3.993		5.500/3.520/2.200/1.720/1.317/1.000/0.823/0.640/3.993
最終減速比		2.929		2.647		2.813

操向装置		840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
ステアリング形式		ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング		ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング		ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング

緩衝装置		840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
前輪		ダブル・ウィッシュボーン式、コイル・スプリング		ダブル・ウィッシュボーン式、コイル・スプリング		ダブル・ウィッシュボーン式、コイル・スプリング
後輪		マルチリンク式、コイル・スプリング		マルチリンク式、コイル・スプリング		マルチリンク式、コイル・スプリング

制御装置		840i グランクーペ		840d xDrive グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ
		M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
主ブレーキ形式 (前/後)		ベンチレーテッド・ディスク/ベンチレーテッド・ディスク		ベンチレーテッド・ディスク/ベンチレーテッド・ディスク		ベンチレーテッド・ディスク/ベンチレーテッド・ディスク
制動力制御装置		ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)		ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)		ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)
ブレーキ倍力装置		電子式		電子式		電子式
駐車ブレーキ形式		電気・機械式		電気・機械式		電気・機械式

タイヤ/ホイール	840i グランクーペ		840i グランクーペ		M850i xDrive グランクーペ
	M Sport	Exclusive M Sport	M Sport	Exclusive M Sport	
タイヤ	(フロント) 245/40R19 (リヤ) 275/35R19	(フロント) 245/35R20 (リヤ) 275/30R20	(フロント) 245/40R19 (リヤ) 275/35R19	(フロント) 245/35R20 (リヤ) 275/30R20	(フロント) 245/35R20 (リヤ) 275/30R20
ホイール	(フロント) 8J×19 M ライト・アロイ (リヤ) 9J×19 M ライト・アロイ	(フロント) 8J×20 M ライト・アロイ (リヤ) 9J×20 M ライト・アロイ	(フロント) 8J×19 M ライト・アロイ (リヤ) 9J×19 M ライト・アロイ	(フロント) 8J×20 M ライト・アロイ (リヤ) 9J×20 M ライト・アロイ	(フロント) 8J×20 M ライト・アロイ (リヤ) 9J×20 M ライト・アロイ
	ダブルスポーク・スタイリング727M	ダブルスポーク・スタイリング894M	ダブルスポーク・スタイリング727M	ダブルスポーク・スタイリング894M	ダブルスポーク・スタイリング895M

● 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2022年4月27日現在のものです)
 ● 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。
 ● 記載の事項は、BMW AG (ドイツ) およびビー・エム・ダブリュ株式会社 に所属します。無断転載を禁じます。
 ● カタログ内に記載されているデータと本主要諸元に記載の情報が異なる場合、本主要諸元に記載のものが確定情報となります。

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください: www.bmw.co.jp

BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インタラクショントラックセンターへ。

年中無休 受付時間 9:00am~7:00pm (平日) / 9:00am~6:00pm (土日祝) ☎0120-269-437

- 使用した写真は、実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。
- 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3~4か月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
- 当プライスリストはニュー8シリーズ カタログ61CAT10723 (1/2022) (カタログ裏表紙に記載) に対応します。
- 当プライスリストの内容は2022年6月21日現在のものです。記載の標準およびオプション装備、価格は予告なく変更または販売終了することがありますので、予めご了承ください。