

VOXY



Netz
the Creative.



VOXY

Photo:ZS.ボディカラーはブラック(202)。



Netzは「fun・fashionable」をキーワードに、お客様ひとりひとりのライフスタイルに、新しい価値を提案する個性的なクルマづくりを目指していきます。そのラインアップの象徴として、Netzの「N」をモチーフにした新しいエンブレムを順次装着していきます。



目的地はどこでもいい。
目的に向かって走りつづける。

Photo:ZS。ボディカラーはブラック〈202〉。●写真は合成です。



男をデカクする景色は、自然とは限らない。
都会の中にも、存在感と輝きを放つスタイリング。

Photo(左):V。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン(070)はメーカーオプション。(右):X'L Edition*。ボディカラーはグレーメタリック(1G3)。

BIG CABIN

ドライブをより快適に過ごすためのゆとりある空間。



Photo:ZS。内装色はブラック。

快適温熱シート&角度調整式アームレスト付フロントシートはメーカーオプション。

HDDナビゲーションシステム、音声ガイド機能付カラーバックガイドモニター、AC100Vコンセントはセットでメーカーオプション。

長距離ドライブも快適なリラックスセカンドシート。

マルチ回転キャブテンシート

(ロングスライド・チャイルドケアモード付)

着座姿勢をサポートする一体感のあるセカンドシートのマルチ回転キャブテンシート。シート両側のアームレストは、自然に置いた腕にフィットする快適ポジションで、ゆとりのある座り心地です。

▶7人乗り ZS Z V X" L" X" L" サイドリフトアップシート装着車*1 X



軽い力でサードシートがスムーズに折りたためる。

ワンタッチスペースアップシート

片手でスムーズに、サードシートを格納できます。

▶ ZS Z V X" L" X" L" サイドリフトアップシート装着車*1 X



●写真は8人乗り、ビッグラゲージモード(2名乗車)時です。

アレルゲンの発生を抑える清潔シート。

抗ダニアレルゲン加工シート表皮*2

シート表皮に、抗ダニアレルゲン剤をコーティング。表皮に付着したアレルゲン(ダニの死骸&蛹)の活動を抑制し、清潔な室内空間を保ちます。



ドライビングポジションに合わせて
調整可能。

角度調整式アームレスト(運転席・助手席)

運転席、助手席のアームレストは無段階で
調整可能です。快適なドライビングポジションが
得られます。

▶ ZS V



心地よい温かさで快適ドライブ。

快適温熱シート(運転席・助手席)

ヒーターの温度分布の最適化により、
肩や腰、脚部に心地よいぬくもりを
もたらします。HI-LOのモード切り替えに
より、冬季だけでなく冷房中でも肩や
腰を部分的に温めることができます。

▶ ZS V

イメージ図



切替スイッチ



ヒーター加温箇所(温度調整付)

ELR付3点式シートベルト& ヘッドレスト

詳細は [23ページへ](#)

チャイルドケアモード

詳細は [11ページへ](#)

サイドリフトアップシート

詳細は [28ページへ](#)

*1. X" L Edition サイドリフトアップシート装着車の助手席側は、サイドリフトアップシートとなります。また運転席側はアームレストなしとなります。

*2. ヘッドレスト、フームレストなどには抗ダニアレルゲン加工は施されていません。

●サードシート格納時は、中央席のヘッドレストを外して操作してください。詳しくは、取扱書をご覧ください。


●通常以外のシートアレンジをすると走行できない場合やご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。

●走行時には、後方視界確保、荷物の転倒防止にご留意ください。


標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ●X" L Edition"は「X" L」、X" L Edition サイドリフトアップシート装着車"は「X" L サイドリフトアップシート装着車」と表記しています。

SEAT ARRANGEMENT

回転対面モードなど多彩なシートで、楽しい7人乗り。




7名乗車のゆったり3列




ノーマルモード

フロントくつろぎシート




フロントフラットソファモード

ゆったりくつろげるフラットアレンジ



リヤフラットソファモード

足を伸ばせる快適キャブテンシート




セカンドゆったりモード

会話もはずむ対面シート




セカンド回転対面モード

4名乗車のお出かけスタイル




ラゲージモード

たくさん積める便利なラゲージスペース



ビッグラゲージモード

お子さまの乗せ降ろしラクラク



チャイルドケアモード(両側)

足が伸ばせる、会話がはずむ。
マルチ回転キャブテンシート


(ロングスライド・回転)

足もとスペースを大きく広げ、ゆったりくつろげます。また、シートは180°回転できるため、サードシートと向かい合って座ることもできます。


▶ 7人乗り

ZS Z V X'L* X'Lサイドリフトアップシート装着車 X

ロングスライド(7人乗り)



●図は助手席側のマルチ回転キャブテンシートです。運転席側もロングスライドおよび回転します。
●X'L Edition サイドリフトアップシート装着車の助手席側はサイドリフトアップシートとなり、マルチ回転キャブテンシートは装着されません。
また運転席側はアームレストなしとなります。



室内の移動や席替えもスムーズ。

ウォーカスルー

車外に出ることなく、フロントシートからセカンドシート、サードシートへの移動が可能です。

▶ 7人乗り

ZS Z V X'L* X'Lサイドリフトアップシート装着車 X



ラクな姿勢でお子さまを乗せ降ろし。

チャイルドケアモード

マルチ回転キャブテンシートに、シートを外側に回転できるチャイルドケアモードを採用(運転席側:60°、助手席側:60°)。小さなお子さまの乗せ降ろしやチャイルドシートの着脱などが車外からスムーズに行えます。

▶ 7人乗り

ZS Z V X'L* X'Lサイドリフトアップシート装着車 X



●走行中は回転操作をしないでください。 ●チャイルドケアモードのまま走行しないでください。 ●セカンド回転対面モード時のシートベルトは2点式シートベルトとなります。

●サードシート格納時は、中央席のヘッドレストを外して操作してください。詳しくは取扱書をご覧ください。 ●通常以外のシートアレンジすると走行できない場合や、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。
●走行時には、後方視界確保、荷物の転倒防止にご留意ください。 ●写真は機能説明のためにボディーの一部を切断したカットモデルです。
●技術類の詳しい設定につきましては、32~33ページの主要装備一覧表をご覧ください。



●写真のチャイルドシートは販売店装着オプションです。

SEAT ARRANGEMENT


8人乗りは、スペースを活かす余裕のアレンジ。

8
PERSONS
8人乗り



Photo X'L Edition[®]。内装色はブラック。
HDDナビゲーションシステム、
音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター、
AC100Vコンセントはセットでメーカーオプション。

8名乗車の3列シート




ノーマルモード

フロントくつろぎシート




フロントフラットソファモード

ゆったりくつろげるフラットアレンジ




リヤフラットソファモード

足を伸ばせるゆったりセカンドシート




セカンドゆったりモード

5名乗車のお出かけスタイル




ラゲージモード

長尺物もスムーズに収納




リヤ片側フラットモード

床置きしたい長尺物もスムーズに収納



片側チップアップラゲージモード

大容量のラゲージを最大限に活用



ピッグラゲージモード

チップアップシートで3列目にもラクラク乗車


6:4分割チップアップシート(ロングスライド)

セカンドシートはロングスライドするとともに、シートをコンパクトにたためるチップアップシートを採用。チップアップしたまま前方へスライドされれば、サードシートへの乗り降りがスムーズ。シートを後方へスライドさせると、足をゆったり伸ばして快適に座れます。

さらに、セカンドシートをチップアップ、サードシートを跳ね上げれば、大容量のピッグラゲージになります。

▶ 8人乗り ZS | Z | X'L'(2WD) | X(2WD) ▶ 5人乗り TRANS-X

チップアップ&ロングスライド(8人乗り)



リクライニングレバーの操作、もしくは
ウォークインペダルを踏むとチップアップし、
ロングスライドします。

●TRANS-Xのスライド量は465mmとなります。

汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー*

(セカンドシート左右席)

ワンタッチでチャイルド&ベビーシートの着脱が可能です。さらに、シート上部のトップテザーをアンカーに固定することにより、衝突時のチャイルド&ベビーシートの前方回転を抑えます。



*国際標準化機構 (ISO) 規格のチャイルドシート固定方式。

●汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ装着可能です。ご使用に関しては、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。また、汎用ISOFIX対応の認可を受けていないチャイルド&ベビーシートはシートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

●写真的チャイルドシートは販売店装着オプションです。

DRIVER'S ZONE


清潔で快適。心地よい車内環境を約束するドライバーゾーン。



Photo:ZS。内装色はブラック。
快適温熱シート＆角度調整式アームレスト付フロントシートはメーカーオプション。
HDDナビゲーションシステム、音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター、
AC100Vコンセントはマットでメーカーオプション。

- 1 好みの温度に調節。
左右独立温度コントロールフロントオートエアコン
(花粉除去モード付)
運転席側・助手席側のそれぞれに温度設定できます。また
花粉除去モードは、クリーンエアフィルターを通った
フレッシュエアが前席の花粉を素早く減少させます。

- 2 「除菌イオン」のはたらきで快適な車内空間。
プラズマクラスター[®]
「クリーンモード」では、プラスとマイナスの「除菌



オノンは運転席の吹き出し口からのみ発生します。
プラズマクラスター[®]、プラズマクラスターイオンおよび
asmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

- イオンは運転席の吹き出し口からのみ発生します。
- “プラズマクラスター”、プラズマクラスターイオンおよび
Plasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

操作スイッチ

- 写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ●写真の小物類は装備に含まれません。 ●写真是機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。

SMART EQUIPMENT

人にやさしく。乗り降りにも細心の心配り。



1 エンジンスタートスイッチ

手荷物の多い時や傘をさしている時などに便利。

スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア／アンサーバック機能付／スマートキー2本)&スタートシステム

スマートキーを携帯ていれば、ドアはハンドルを軽く握るだけで解錠、ロックスイッチを押すだけで施錠できます。エンジンは、ブレーキを踏みながら、エンジンスイッチを押すだけで始動します。

▶ ZS V X'L' X'Lサイドリフトアップシート装着車*

▲注意:植込み型心臓ベースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用電気機器に影響を及ぼすことがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ベースメーカーが近づかないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。



標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ●X'L Edition*は「X'L」・X'L Edition サイドリフトアップシート装着車は「X'L サイドリフトアップシート装着車」と表記しています。



4 パワースライドドア(両側イージークローザー&挟み込み防止機能付*)
インパネ部のスイッチとスマートキー、ワイヤレスリモコンキーでの操作やドアハンドルを引くと自動で開閉します。
▶ デュアルパワースライドドア ZS V X'L' X'Lサイドリフトアップシート装着車* TRANS-X
▶ 助手席側パワースライドドア ZS V X'L' X'Lサイドリフトアップシート装着車* X

5 パワーバックドア(イージークローザー&挟み込み防止機能付*)
スマートキーや室内のスイッチ操作で、バックドアの自動開閉ができます。開閉時には、ハザードランプの点滅と警報音でお知らせします。

▶ 2WD ZS V X'L'

6 イージークローザー*

半ドア状態でも自動で確実に閉まるため、軽い力でドアを閉めることができます。

▶ ZS Z V X'L' X'Lサイドリフトアップシート装着車*
X TRANS-X



2 盗難防止システム(エンジンイモビライザーシステム)
IDコードが登録された正規キー以外ではエンジンが始動しないシステムです。

▶ ZS V X'L' X'Lサイドリフトアップシート装着車*

3 ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付／ワイヤレスキー1本)
キーを差し込まなくとも、ドアの施錠/解錠ができます。

▶ Z X'L' X'Lサイドリフトアップシート装着車* X TRANS-X



4 ツインムーンルーフ(サンシェード付・フロントチルト／リヤ電動スライド挟み込み防止機能付*)
開放感を演出するツインムーンルーフを設置。フロントは手動でチルトし、リヤは挟み込み防止機能付の電動スライドで開閉できます。

▶ ZS*3 Z*3 V



*1 挟まれる物の形状や挟まれ方によっては、挟み込みを検知できない場合があります。開閉時は十分ご注意ください。*2. 助手席側パワースライドドア装着車にも、イージークローザーは両側スライドドアに設定。*3. 4WDは7人乗りのみ装着可能。

●数値は社内測定値。測定箇所により異なります。●装備類の詳しい設定につきましては、32~33ページの主要装備一覧表をご覧ください。

MULTI UTILITY

使いやすさを満載。快適キャビンは美しい収納から。



●写真は8人乗り。ラゲージモード(5名乗車)時です。

用途で広がる便利な床下収納スペース。

スーパーラゲージボックス

大容量の床下収納スペースは、高さのある物やスーツケースなどの収納に便利です。また、ラゲージリッド(3ウェイ)は、片側に物があっても反対側が開閉できます。

●写真は2WD(78L)。4WD(49L)はボックス形状が異なります。(VCA方式測定値)
●ラゲージリッド(3ウェイ)はTRANS-X以外に設定。



ラゲージリッドの固定用ホック



モバイルポケット



運転席アッパーBOX



助手席アッパーBOX



助手席トレイ



センタートレイ(DC12V電源を装備)



運転席アッパーBOX&カードホルダー*



グローブボックス



センターサイドポケット




センターロアボックス



AC100Vコンセント

ZS Z V X'L*

X'Lサイドリフトアップシート装着車*



買い物フック
(運転席シートバック1個+テキササイド2個[除くTRANS-X])



サイド
デッキフック(フロア2個+サイド2個)



助手席シートバックポケット



フロントドアポケット&ボトルホルダー



スライドドアポケット&ボトルホルダー




ツッキトリムポケット&ボトルホルダー[除くTRANS-X]

* メーカーオプションのETCユニットを装着した場合、カードホルダーは装着されません。
●サードシート格納時は、中央席のヘッドレストを外して操作してください。詳しくは取扱書をご覧ください。●通常以外のシートアレンジをすると走行できない場合や、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。
●走行時には、後方視界確保、荷物の転倒防止にご留意ください。●写真の小物類は装備に含まれません。●写真是機能説明のためにボディーの一部を切断したカットモデルです。●画面はハメ込み合成了です。●装備類の詳しい設定につきましては、32~33ページの主要装備一覧表をご覧ください。

ENGINE & MECHANISM

低燃費とアグレッシブな走り。どちらも妥協を許さない。



高出力と低燃費を両立するバルブマチック付エンジンを全車に搭載。

3ZR-FAE(バルブマチック付)エンジン

吸気・排気バルブタイミングを最適にコントロールするDual VVT-i^{*3}と、吸気バルブリフトを連続的に変化させるバルブマチックにより、低中速トルクの向上と高速域での出力向上を両立。また「平成22年度燃費基準」^{*3}をクリアしています。さらに、JCO8モードにおいて「2015年度燃費基準」^{*3}を早期に達成^{*4}。国内最高水準の「平成17年基準排出ガス75%低減レベル」^{*5}の認定を国土交通省より取得するなど、環境性能にも磨きをかけています。

* VVT-i: Variable Valve Timing-intelligent

*3. 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。

*4. 車両重量が1,650kg以下の4WDは除く。

*5. 国土交通省低排出ガス車認定制度。

ヴォクシーは
全車環境対応車 普及促進税制に適合!



※自動車取得税、自動車重量税の減税が受けられます。
詳しくは販売店におたずねください。

1 205/60R16タイヤ&6Jアルミホイール

▶ ZS Z

2 195/65R15タイヤ&6Jアルミホイール

▶ V X'L* X'Lサイドリフトアップシート装着車 X TRANS-X

3 195/65R15タイヤ&6Jスチールホイール


▶ X'L* X'Lサイドリフトアップシート装着車 X TRANS-X

4 フロントベンチレーテッドディスクブレーキ&

リヤディスクブレーキ

▶ 4WD ZS Z V X'L* X TRANS-X

▶ 2WD ZS Z V X'L* X'Lサイドリフトアップシート装着車 X TRANS-X



5 走行シーンにマッチした変速比で快適ドライブ。

Super CVT-i^{*}(自動無段変速機)

低燃費を確保しつつ、走りの魅力を追求。素早く、伸びやかな加速フィーリングと、レスポンスの良い減速フィーリングを実現。快適なドライブが楽しめます。

* CVT-i: Continuously Variable Transmission-intelligent

5 マニュアル感覚の走行が楽しめる。

7速スポーツシーケンシャルシフトマチック

ドライバーの積極的な変速操作に応えるシーケンシャルシフトマチックを全車に採用しました。

6 ステアリングを握ったままシフトチェンジができる。

パドルシフト

7速スポーツシーケンシャルシフトマチックに加え、Dポジション走行時でも、ステアリングから手を離すことなくシフト操作が行えるパドルシフトを装備。スポーティな走りを演出します。

▶ ZS

▶ V



8 走行状況に合わせて車両を制御。

S-VSC^{*6}+アクティブトルクコントロール4WD

協調制御

ステアリング制御(EPS)、ブレーキ制御(VSC、ABS^{*})、駆動力制御(VSC、TRC^{*})と4WD制御が互いに協調し合い、制御を行うことで、さまざまな状況下で優れた車両安定性を確保しました。

▶ 4WD ZS Z V X'L* X TRANS-X

* S-VSC: Steering-assisted Vehicle Stability Control

ABS: Antilock Brake System

TRC: Traction Control

▶ 2WD 全車

▶ 優れた操縦性と走行安定性を確保。

S-VSC^{*6}

通常の走行時には前輪駆動状態で燃費効率のよい走行を実現。発進・加速時や滑りやすい路面、コーナリング時には車両の状態に合わせて最適な駆動力を後輪に配分します。

▶ 4WD ZS Z V X'L* X TRANS-X

▶ 優れた発進、加速、旋回安定性を実現。

アクティブトルクコントロール4WD

前輪駆動状態と4輪駆動状態を自動的に電子制御する

▶ 全車

▶ 優れた発進、加速、旋回安定性を実現。

アクティブトルクコントロール4WD

GUARD & SAFETY

安全性能に磨きをかけて、乗る人すべてに安心の心配り。



1 サイドターンランプ付電動格納式リモコン

カラードドアミラー&補助確認装置
ドアミラーに右左折時の被視認性が高いLEDサイドターンランプを内蔵。また、駐停車時などに車両左側の確認ができる補助確認装置を助手席側ドアミラー下部に設置しています。

2 夜間でも確実に存在を知らせる高い被視認性。 LEDランプ

輝度が高く、点灯速度の速いLEDをサイドターンランプ、ストップランプ、ハイマウントストップランプに採用しました。後続車や右左折時の被視認性を高めます。



3 全席乗車時にも適切な制動力と安定性を発揮。

EBD付ABS
制動時に人のペダル操作ではできないほど速さでブレーキの強弱を自動的に調整して、タイヤのロックを防ぐABS機能。さらに、車両の走行状態に応じて前後・左右輪に理想的な制動力配分を行うEBD機能も採用。全席乗車時にも制動性能を確保し、旋回中の制動時においても左右輪の制動力をコントロールして車両安定性を確保します。


* EBD[電子制動力配分制御] Electronic Brake force Distribution

4 緊急制動時に最大限のブレーキ性能を発揮。

ブレーキアシスト^{※1}
ブレーキペダルの踏み込み速度と量から緊急ブレーキであることを検知し、強い制動力を発生させます。

●急ブレーキは危険を回避するための反射的な行為です。それ以外は通常のブレーキ操作を行なうようにしてください。

ABSの作動イメージ図





5 万一の際に乗員の頭部などを保護。

頭部衝撃緩和構造インテリア
ピラー、ルーフセイドレールなどにエネルギー吸収材を採用。キャビンとの2次衝突による乗員の頭部などへの衝撃を緩和します。

6 全席に安全性を配慮。

ELR付3点式シートベルト&ヘッドレスト^{※2}
セカンドシート中央席(8人乗り)、サードシート中央席にもELR付3点式シートベルトと、ヘッドレストを全車標準装備しました。




7 後方からの衝突時に衝撃を緩和。

WIL^{※3}コンセプトシート(フロントシート)
後方から衝突された際に背中がシートに沈み込み、頭と背中を同時に支えて頸部への衝撃を緩和する、トヨタ独自のシートを採用しています。
※WIL[頭部傷害低減]:Whiplash Injury Lessening

WILコンセプトシート説明図



頭部衝撃緩和構造概念図



8 衝突時における共存を追求した安全性能。

全方位コンパティビリティボディ^{※3}構造
衝撃吸収ボディと高強度キャビンからなる衝突安全ボディ“GOA^{※4}”は、重量・車高の異なるクルマ同士の衝突時における共存を追求するコンパティビリティの概念を取り入れて、進化しています。自車の優れた安全性を確保し、クラス世界トップレベルの衝突安全性能を追求しています。

※ GOA[クラス世界トップレベルを追求している安全性評価]
Global Outstanding Assessment

9 万一の衝撃から乗員を保護するエアバッグ。

SRS^{※5}エアバッグ(運転席・助手席)/SRSサイドエアバッグ(フロントシート)&SRSカーテンシールドエアバッグ(フロント・セカンド・サードシート)
SRSエアバッグは、前方からの衝撃に対してシートベルトの働きと合わせて頭や胸への重大な傷害を軽減します。SRSサイドエアバッグは、車両側方からの衝突によって強い衝撃を受けた場合に胸に対する衝撃を緩和します。SRSカーテンシールドエアバッグは、ルーフサイドレール部に格納されたエアバッグが乗員頭部の側面を覆うように広がり、衝撃を緩和します。

▶ SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ 全車
※SRS[乗員保護補助装置]:Supplemental Restraint System

全方位コンパティビリティボディ構造のイメージ図



プリテンショナー&フォースリミッター説明図



*1. アシストが必要な時には、ブレーキペダルを踏み続けてください。 *2. セカンド回転対面モード時のシートベルトは2点式シートベルトとなります。
*3. 軽いクルマの衝突安全性能確保と、重いクルマの加速度低減によって双方の安全性を図るという考え方。
*4. 写真是機能説明のために作動した状態を再現したもので。 *5. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグは、衝突の条件によって作動しない場合があります。

●チャイルドシートなどを助手席に装着する時は、後ろ向きにしないなど、ご注意いただきたい項目があります。かならず取扱書をご覧ください。
●写真是機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ●装備類の詳しい設定につきましては、32~33ページの主要装備一覧表をご覧ください。

NAVI & AUDIO

ネットワークとのアクセスが、ドライブの楽しさを加速する。

■新しい情報をフル活用できるネットワーク対応最新ナビ。

HDDナビゲーションシステム(G-BOOK mX対応)

大容量のHDD(40GB)、7型ワイドのタッチディスプレイを採用。街中の細い道も詳しく案内する細街路案内をはじめ、オーディオ&ビジュアル^{1)*2}などのコントロール機能を集約。さらに、トヨタのテレマティクスサービスG-BOOK mXなどの機能拡張にも対応しました。

▶ ZS Z V X "L" X "L" サイドリフトアップシート装着車*



【ナビ】7型ワイドディスプレイ(タッチ式)、FM多重VICS、Bluetooth®対応ハンズフリー機能、G-BOOK mX対応

【オーディオ】DVD、CD、AM/FM、ビデオ端子、サウンドライブラリー、9スピーカー

【その他】マイク、音声認識

●TVを視聴するためには、地上デジタルTV放送対応の機器(販売店装着オプション)が必要となります(アナログTV放送はご覧になれません)。

■ルーフからも降りそぞぐサウンド。

ヴォクシー・パノラミック ライブサウンドシステム(9スピーカー)

徹底的な音響解析のもと、9スピーカーが再生するサラウンド効果^{3)*3}による音の奥行き、エキサイター(天井スピーカー)による音の広がりはもちろん、高性能DSP^{*}による3次元音響再生で、後席での優れた臨場感をリアルに実現しました。

*DSP:Digital Sound Processor

▶ ZS Z V X "L" X "L" サイドリフトアップシート装着車*



●写真はイメージ

スピーカーシステム

■9スピーカー

- A エキサイター(天井スピーカー)×2
- B 16cmフロントミッドウーハー×2
- C 16cmフルレンジフロントスピーカー×2
- D 8cmセンタースピーカー
- E 5cmプレミアムスコーカー×2

▶ ZS Z V
X "L" X "L" サイドリフトアップシート装着車*

■6スピーカー


- A エキサイター(天井スピーカー)×2
- B 16cmフルレンジフロントスピーカー×2
- C 16cmフルレンジリアスピーカー×2
- D 8cmセンタースピーカー
- E 5cmプレミアムスコーカー×2

▶ ZS Z V
X "L" X "L" サイドリフトアップシート装着車*

■4スピーカー

- B 16cmフルレンジフロントスピーカー×2
- C 16cmフルレンジリアスピーカー×2

▶ X TRANS-X



●写真は9スピーカー仕様

■ハンドルから手を離さずに操作。

ステアリングスイッチ



オーディオスイッチ(左側)

ハンズフリースイッチ(右側)

▶ ZS Z V X "L" X "L" サイドリフトアップシート装着車*

●オーディオスイッチ(左側)は、販売店装着オプションのナビゲーション・オーディオシステムを選択した場合にも使用できます。

■車庫入れなどをサポート。

音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター

車庫入れや縦列駐車の際、後退操作の参考になるガイドラインをモニターに表示。さらに、縦列駐車時には音声ガイドも行います。

▶ ZS Z V X "L" X "L" サイドリフトアップシート装着車*

●カメラが映し出す範囲は限られています。
必ず車両周辺の安全を直接確認してください。

■カラーバックガイドモニター作動イメージ図



パックカメラ

■通信を使って新しい地図情報に更新。

G-BOOK mX Pro専用DCM

G-BOOK mX Proのサービスを支える専用通信機です。

▶ ZS Z V X "L" X "L" サイドリフトアップシート装着車*

*1 安全のため、走行中一部操作できない機能があります。また、TV放送、DVDビデオ再生、ビデオ端子からの入力情報、FM多重文字放送は安全のため走行中は画像が消え、音声だけとなります。ただし、FM多重文字放送は目次、交通情報、気象情報、緊急情報に限り、走行中も表示されます。*2 ディスプレーによっては再生できない場合があります。*3 5.1chサラウンド対応のDVDビデオ再生のみとなります。

●Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。●エキサイターは英国New Transducers Limited社のNX™/フラットパネルスピーカー技術を使用しています。NX™はNew Transducers Limited社の登録商標です。●詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。●画面はハメ込み含めます。●装備類の詳しい設定につきましては、32~33ページの主要装備一覧表をご覧ください。

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) X "L" Edition[®]は「X "L" X "L" サイドリフトアップシート装着車」で表記しています。

G-BOOK mX & G-BOOK mX Pro

G-BOOK mXはHDDナビゲーションシステムとBluetooth®対応携帯電話*1を接続することで、ナビをより便利にご利用いただけるサービスです。さらに、メーカーオプションの専用DCMを装着すれば、カーセキュリティサービスや地図の自動更新に対応したG-BOOK mX Proをご利用いただけます。

主なサービス	内 容	G-BOOK mX Pro (DCM接続)	G-BOOK mX (携帯電話接続)
マップオンデマンド [®] 2	通信を使って新しい地図情報に更新します。高速道路なら最短7日 ^{3)*3} で反映できます。	●(自動更新)	●(任意更新)
ルート探索(プロープ情報付)	主要道のVICS情報に加え、その他の道路もG-BOOK mXユーザーのリアルタイムな走行情報を使って最適なルートを案内 ^{4)*4} します。	●	●
オペレーターサービス	ナビの目的地設定や情報配信をオペレーターに電話で依頼できます。	●	● ⁵⁾ (210円/月(税込み))
G-Security	オートアラーム作動時 ⁶⁾ にメールや電話で通知。さらに、車両位置の追跡や警備員の派遣も可能です。	●	—
ヘルプネット	事故、急病時に専門のオペレーターが警察や消防に緊急車両の手配を行います。	●	● ^{6)*7}
CDタイトル情報取得	最新のCD情報(アルバム名、アーティスト名)をGracenote [®] 8)メディアデータベースから取得することができます。	●	●
ご利用料金	初年度無料 ⁹⁾	基本料無料 ¹⁰⁾	

*1 携帯電話をご利用になる場合は、必ず動作確認済の携帯電話かどうかを販売店にご確認ください。なお、動作確認は一定条件下で確認したもので、実際には確認内容と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。*2 初度登録日より3年間ご利用いただけます。それ以降は最新版地図データを購入していただくことにより、購入から2年間ご利用いただけます。通信での更新のためメディア(CD-R/DVD-R)での更新もご利用いただけます。G-BOOK mXの場合は、G-BOOK mX Proの場合、通信による自動更新にはG-BOOK mX Pro専用の基本料金(初年度無料)、2年目以降は12,000円/年(税込み)が必要です。*3 地図更新データの収集/整備状況により、配信までに3ヶ月かかる場合があります。*4 縦列駐車はルート案内の対象外です。*5 ご利用にはG-BOOKサイトでのWeb登録が必要です。*6 アラーム通知などで販売店オプションが必要です。*7 初度登録日より3ヶ月間、24時間以内に1回以上登録料金(12,000円/年(税込み))が発生します。*8 Gracenote[®]はグレースノート社の登録商標です。*9 初度登録日より初回の12ヶ月目までの料金となります。2年目以降は12,000円/年(税込み)が必要です。なお、通信料はパケット使い放題となります。*10 通話費はお客様のご負担となります。販売店での面談によるお申込みが必要です。詳しくは販売店スタッフにお問い合わせください。*11 G-BOOKオンラインサービスは走行中、安全のため、操作や画面表示が制限されます。また、電波状況によりサービスをご利用いただけない場合があります。*12 ヘルプネット[®]は株式会社日本緊急通報サービスの登録商標です。*13 利用料金は1年10月現在の内容で、予告なく変更される場合があります。

●詳しくは、別冊のナビゲーションカタログ、G-BOOKサービスカタログ、http://g-book.com/をご覧ください。

TRANS-X

2列シート5人乗りだから、ひろがるスペース自在活用。遊びも仕事もフル回転。



1 標準モード(5名乗車)

遊び道具の大きさや目的に合わせて、上段・下段に積み分けることが可能です。

2 テーブルモード*(5名乗車)

停車時にランチタイムなどの軽いお食事をするときに、テーブルとして使うことが可能です。

3 ビッグラゲージモード(2名乗車)

セカンドシートをチップアップし、スライドさせれば、自転車などの大きいモノをそのまま積むことができます。

4 ベッドモード*(2名乗車)

停車時に休息をとるときなど、セカンドシートをフラットにすれば、ベッドとしても使えます。




Photo:TRANS-X.
ボディカラーはダークバイオレットマイカメタリック(9AF)。内装色はブラック。



デッキボード(3分割)



リヤオートエアコン(メーカーオプション)



①2,158mm ②930mm ③1,710mm ④355mm ⑤1,075mm ⑥570mm

●ラゲージの幅は1,580mm。

●数値は最大値であり、社内測定値。測定箇所により異なります。

*1 走行中は使用しないでください。
●通常以外のシートアレンジをすると走行できない場合や、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。●走行時には、後方視界確保、荷物の転倒防止にご留意ください。
●写真の小物類は装備に含まれません。●装備類の詳しい設定につきましては、32~33ページの主要装備一覧表をご覧ください。

ZS

■7人乗り/8人乗り



Photo:ZS(7人乗り・2WD)。
ボディカラーのホワイト/ペールクリスタルシャイン〈07C〉<31,500円>はメーカーオプション。内装色はブラック。

ZS	7人乗り		8人乗り	
	2WD	4WD	2WD	4WD
メーカー希望小売価格 *1 (消費税抜き)	2,520,000円 (2,400,000円)	2,709,000円 (2,580,000円)	2,490,000円 (2,371,429円)	2,679,000円 (2,551,429円)
北海道地区メーカー希望小売価格 *2 (消費税抜き)	2,562,000円 (2,440,000円)	2,751,000円 (2,620,000円)	2,532,000円 (2,411,429円)	2,721,000円 (2,591,429円)



Z

■7人乗り/8人乗り



Photo:Z(8人乗り・2WD)。
ボディカラーはボルドーマイカメタリック〈3R9〉。内装色はブラック。

Z	7人乗り		8人乗り	
	2WD	4WD	2WD	4WD
メーカー希望小売価格 *1 (消費税抜き)	2,330,000円 (2,219,048円)	2,519,000円 (2,399,048円)	2,300,000円 (2,190,476円)	2,489,000円 (2,370,476円)
北海道地区メーカー希望小売価格 *2 (消費税抜き)	2,372,000円 (2,259,048円)	2,561,000円 (2,439,048円)	2,342,000円 (2,230,476円)	2,531,000円 (2,410,476円)



7人乗り



8人乗り

V

■7人乗り



Photo:V(7人乗り・2WD)。
ボディカラーはグレーメタリック〈1G3〉。内装色はブラック。

V	7人乗り	
	2WD	4WD
メーカー希望小売価格 *1 (消費税抜き)	2,700,000円 (2,571,429円)	2,900,000円 (2,761,905円)
北海道地区メーカー希望小売価格 *2 (消費税抜き)	2,721,000円 (2,591,429円)	2,921,000円 (2,781,905円)



7人乗り

*1 沖縄地区は価格が異なります。*2 北海道地区的価格には寒冷地仕様が含まれます。

●価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)11年1月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。●価格はスペアタイヤ(応急用タイヤ)、タイヤ交換工具付の価格です。
●価格にはオプション価格は含まれていません。●保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。●写真は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。
●室内の写真は機能説明のためにボディーの一部を切断したカットモデルです。●自動車リサイクル法の施行により、35ページ記載のリサイクル料金が別途必要となります。

X
 "L Edition"
 ■7人乗り/8人乗り
 "L Edition
 サイドリフトアップシート装着車"
 ■7人乗り



Photo:X'L Edition'(7人乗り2WD)。
ボディカラーはシリキーゴールドマイカメタリック(5A4)。内装色はブラック。

X "L Edition"	7人乗り		
	2WD	4WD	2WD
メーカー希望小売価格 *1 (消費税抜き)	2,300,000円 (2,190,476円)	2,500,000円 (2,380,952円)	2,270,000円 (2,161,905円)
北海道地区メーカー希望小売価格 *2 (消費税抜き)	2,342,000円 (2,230,476円)	2,542,000円 (2,420,952円)	2,312,000円 (2,201,905円)



サイドリフトアップシート

セカンドシート左席に、乗り降りをサポートするサイドリフトアップシートを装着しました。昇降スイッチまたはワイヤレスリモコンを押し続けると、シートをスライド・回転させた後、下降させる一連の動作を電動で行えるシステムです。シートのリクライニング・前後のスライドも電動で操作することができます。



X "L Edition サイドリフトアップシート装着車"	7人乗り	
	2WD	2,476,000円
メーカー希望小売価格 *1 (消費税非課税)	2,476,000円	
北海道地区メーカー希望小売価格 *2 (消費税非課税)	2,505,000円	

●国や地方自治体では消費税の非課税等の助成措置が用意されています。
詳しくは最寄りの福祉事務所、税務署、都道府県税事務所、警察署へ事前に
お問い合わせください。ウェルキャブカタログもご覧ください。

X
 ■7人乗り/8人乗り



Photo:X(8人乗り2WD)。
ボディカラーはシルバーメタリック(1F7)。内装色はブラック。

X	7人乗り		8人乗り
	2WD	4WD	2WD
メーカー希望小売価格 *1 (消費税抜き)	2,120,000円 (2,019,048円)	2,320,000円 (2,209,524円)	2,090,000円 (1,990,476円)
北海道地区メーカー希望小売価格 *2 (消費税抜き)	2,162,000円 (2,059,048円)	2,362,000円 (2,249,524円)	2,132,000円 (2,030,476円)



TRANS-X
 ■5人乗り



Photo:TRANS-X(5人乗り2WD)。
ボディカラーはダークハイオレットマイカメタリック(9AF)。内装色はブラック。

TRANS-X	5人乗り	
	2WD	4WD
メーカー希望小売価格 *1 (消費税抜き)	2,050,000円 (1,952,381円)	2,250,000円 (2,142,357円)
北海道地区メーカー希望小売価格 *2 (消費税抜き)	2,127,700円 (2,026,381円)	2,327,700円 (2,216,357円)



グレード

ZS	Z	V	X "L Edition"	X	TRANS-X
ワンランク上の快適装備が充実した上級エアロ 7人乗り/8人乗り	洗練されたエアロスタイル 7人乗り/8人乗り	快適さを極めた最上級グレード 7人乗り	ワンランク上の快適装備が充実 7人乗り/8人乗り	ベーシックグレード 7人乗り/8人乗り	ラゲージにこだわる5人乗り 5人乗り
<ul style="list-style-type: none"> ●205/80R16タイヤ&6Jアルミホイール ●ドアスイッチベース&ドアハンドルペゼル(フロント・スライドドア)、インサイドアハンドル(フロント)・高輝度シルバー ●本革巻きシフトノブ ●本革巻き3本スポーツステアリングホイール(パドルシフト付) <p>●オプティロンメーター(スポーティ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●205/80R16タイヤ&6Jアルミホイール ●ドアスイッチベース&ドアハンドルペゼル(フロント・スライドドア)、インサイドアハンドル(フロント)・高輝度シルバー ●クレタシフノブ ●ウレタン4本スポーツステアリングホイール <p>●アナログメーター</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●195/65R15タイヤ&6Jアルミホイール ●ドアスイッチベース&ドアハンドルペゼル(フロント・スライドドア)・高輝度シルバー、インサイドアハンドル(フロント)・ミッド ●本革巻き+木目調シフトノブ ●本革巻き+木目調4本スポーツステアリングホイール <p>●オプティロンメーター(ラグジュアリー)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●195/65R15タイヤ&6Jスチールホイール(樹脂ホイールキャップ) ●ドアスイッチベース&ドアハンドルペゼル(フロント・スライドドア)、インサイドアハンドル(フロント)・室内色 ●クレタシフノブ ●ウレタン4本スポーツステアリングホイール <p>●オプティロンメーター</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●195/65R15タイヤ&6Jスチールホイール(樹脂ホイールキャップ) ●ドアスイッチベース&ドアハンドルペゼル(フロント・スライドドア)、インサイドアハンドル(フロント)・室内色 ●クレタシフノブ ●ウレタン4本スポーツステアリングホイール <p>●アナログメーター</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●195/65R15タイヤ&6Jスチールホイール(樹脂ホイールキャップ) ●ドアスイッチベース&ドアハンドルペゼル(フロント・スライドドア)、インサイドアハンドル(フロント)・室内色 ●クレタシフノブ ●ウレタン4本スポーツステアリングホイール <p>●アナログメーター</p>
<p>Zから追加される主な標準装備</p> <p>Xから追加される主な標準装備</p> <p>X "L Edition"から追加される主な標準装備</p> <p>Xから追加される主な標準装備</p>					
<p>Xの主な標準装備</p> <p>XとTRANS-Xの主な装備の差</p> <p>下記装備は非装着となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●サードシート ●リヤクーラー(オプション選択可能) ●デッキリムポケット&ボトルホールダー ●買い物フック(デッキサイド2個) 					
<p>X "L Edition サイドリフトアップシート装着車</p> <p>7人乗り</p> <p>X "L Edition" (7人乗り)との主な装備の差</p> <p>●サイドリフトアップシート(左席) ※セカンドシート右席はアームレストなしとなります。</p> <p>●リヤオートエアコン</p> <p>●DC12V電源(インストルメントパネル1個+デッキサイド1個)</p>					
<p>シート表皮</p> <p>●内装色:ブラック</p> <p>●シート表皮:ファブリック(スポーティ)</p> <p>●内装色:ブラック</p> <p>●シート表皮:ジャージ(ラグジュアリー)</p> <p>●内装色:ブラック</p> <p>●シート表皮:トリコット</p> <p>●内装色:ブラック</p> <p>●シート表皮:トリコット</p>					
<p>ボディカラー</p> <p>ホワイトパールクリスタルシャイン <O70>*</p> <p>シルバーメタリック <1F7></p> <p>ブラック <202></p> <p>ボルドーマイカメタリック <3F9></p> <p>ダークバイオレットマイカメタリック <9AF></p> <p>ホワイトパールクリスタルシャイン <O70>*</p> <p>シルバーメタリック <1F7></p> <p>グレーメタリック <1G3></p> <p>ブラック <202></p> <p>シルキーゴールドマイカメタリック <5A4></p> <p>ダークバイオレットマイカメタリック <9AF></p> <p>ホワイトパールクリスタルシャイン <O70>*</p> <p>シルバーメタリック <1F7></p> <p>グレーメタリック <1G3></p> <p>ブラック <202></p> <p>シルキーゴールドマイカメタリック <5A4></p> <p>ダークバイオレットマイカメタリック <9AF></p>					

*ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン<O70>はメーカー希望小売価格(消費税込み)11年1月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店にお問い合わせください。
●写真は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。
●ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
●装備類の詳しい設定につきましては、32~33ページの主要装備一覧表をご覧ください。

アヨタ ヴォクシー 主要装備一覧表

メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

Edition: "L-Edition サイドリフトアップシート豪華車" はクード名稱ではありません。

価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)、1年1月現在のもので製造価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

L Edition サイドリフトアップシート装着車の消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税率抜きの価格となります。

プラズマクラスターTM、プラズマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。

（参考）「アーティスト・アシスタント」www.artsite.jp/artistassistant/ ショウガキ芸能事務所

*2 S-VSCを接続した場合、リヤはディスクブレーキのみとなります。

表示されます。***6**、ツインマークループとパワーパックアドは同時装着できません。なお、パワーパックアドはコアルマースライドアドを選択した場合のみ装着可能です。***8**、HDDナビゲーションシステムを選択した場合にNAVI-ASH/TFT画面が表示されます。***9**、プロエクター式ディスチャージヘッドライト、コンライトはセットでメーカーオプションです。***10**、寒冷地仕様を選択した場合、エンジニアリング機能ヒーターとなります。***11**、オーディオシステムは販売店オプションのナビゲーション・オーディオシステムを選択した場合にも使用できます。HDDナビゲーションシステム、音声ガイダンス機能付カラーバックガイドモニター、AC 100Vコンセントはセットでメーカーオプション。***13**、デアリバースライドアド、助手席側リバースライドアド装着車はスマートキーにドア開閉スイッチが付きます。***14**、スマートエントリー・スタートシステム、デアリバースライドアドを選択した場合のみ装着可能です。***15**、デアリバースライドアド、助手席側リバースライドアド装着車はワイヤレスドアリモコントロールキーにドア開閉スイッチが付きます。***16**、スマートエントリー・スタートシステム、デアリバースライドアドを選択した場合のみ装着可能です。***17**、10.0W以下の電気製品をご使用くださいし、10.0W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたすねください。***18**、ツインマークループ装着時はドームランプになります。***19**、ナビオーディオは種類が豊富ですので詳しい設定については販売店におたすねください。***20**、ディスクによっては再生できない場合があります。***21**、TVを視聴するためには、地上デジタルTV放送対応機器の店舗装着オプションが別途必要となります(アナログTV放送はご覧になれません)。***22**、メーカー選択のHDDナビゲーションシステムを装着した場合、選択できます。***23**、寒冷地仕様、リヤオートエアコンはセットでメーカーオプション。寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して装備の充実を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車に標準装備となります。***25**、ETCユニットを選択した場合、カードホルダーは装着されません。***26**、メーカーオプションのHDDナビゲーションシステムを装着した場合はナビ連動となります。***27**、VグレードおよびツインマークループまたはSRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグを選択した場合、運転席側に回転式アシストグリップが装着されます。***28**、別途アップ料金が必要となります。詳しくは販売店におたすねください。

トヨタは、「トータルクリーン*1」をめざしています。

「トータルクリーン」を基本理念に、環境に配慮したクルマづくりを進めています。生産から廃棄にいたるトータルライフの視点により、環境への取り組みのひとつひとつをすべての過程で連携させ、クリーンなクルマづくりをめざします。さまざまな環境目標を、バランスを取りながら達成し、総合的に環境性能の向上を図ります。

*1. トータルクリーン：「開発・生産・使用・廃棄」のすべての過程で環境との調和を図ることを意味します。

*2. Eco-VAS[エコVAS]：Eco-Vehicle Assessment System。車両開発責任者が企画段階で生産、使用、廃棄にいたるLCA(ライフサイクルアセスメント)の考え方を踏まえた環境目標値を設定。全開発プロセスを通じて目標達成状況をフォローして、確実な達成を図る総合的な環境評価システムです。




2005年からEco-VAS*2を導入し、環境配慮設計をさらに強化。

LCA(ライフサイクルアセスメント)*の実施

走行段階だけでなく、生産から廃棄までの全ライフサイクルで排出するCO₂やその他の大気汚染物質の総量を従来型車に比べて低減しています。

* LCA: Life Cycle Assessment。資源採取～廃棄・リサイクルまでの各段階で、クルマが環境に与える要因を定量化し、総合評価する手法で、ISO14040シリーズで国際標準化されています。



1. 地球温暖化対策を実施しています。

■温室効果ガスであるCO₂排出量の低減をめざして、軽量・高効率なエンジンを搭載。VALVEMATIC、Dual VVT-i、Super CVT-i(自動無段変速機)などの採用により、優れた低燃費を達成しています。



2. 都市環境のクリーン化に配慮しています。

■三元触媒、Dual VVT-i、空燃比補償装置などの採用により、排出ガスのクリーン化を推進。その結果、全車「平成17年基準排出ガス75%低減レベル」の認定を国土交通省より取得しています。



3. 環境負荷物質を削減しています。

■鉛、水銀、カドミウム、六価クロムの使用量を削減し、業界目標を達成しています。

トヨタ ヴォクシー 環境仕様

車両仕様	車両型式		DBA-ZRR70W	DBA-ZRR70G	DBA-ZRR75W	DBA-ZRR75G
	エンジン	型式		3ZR-FAE		
燃料消費率		総排気量(L)		1.986		
燃費基準		燃料		ガソリン		
燃費基準		駆動方式	2WD(前輪駆動方式)		4WD(4輪駆動方式)	
燃費基準		変速機		Super CVT-i(自動無段変速機)		
燃費基準		10・15モード燃料消費率(国土交通省審査値)※1 (km/L)	14.4		13.8	
燃費基準		CO ₂ 排出量(g/km)	161		168	
燃費基準		JC08モード燃料消費率(国土交通省審査値)※1 (km/L)	13.6	13.6	12.4	13.0
燃費基準		CO ₂ 排出量(g/km)	171	171	187	179
燃費基準		参考	全車「平成22年度燃費基準※3」をクリアしています。またグリーン購入法にも適合しています。		187	※2
燃費基準		主要燃費改善対策	自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング、可変バルブタイミング(吸・排気)、充電制御			
燃費基準		認定レベル(国土交通省)	SU-LEV※4※5			
燃費基準		排出ガス	CO	1.15		
燃費基準		認定レベル値(g/km)	NMHC	C.013		
燃費基準		または適合規制値	NOx	C.013		
燃費基準		参考	九都県市指定低公害車の基準に適合。			
燃費基準		車外騒音	適合騒音規制レベル(dB-A)	シングル500g/デュアル750g(代替フロンHFC134-a)	加速騒音規制値:76	
燃費基準		エアコン冷媒使用量(冷媒の種類)				
環境情報		環境負荷物質の削減	鉛	自工会自主目標達成(1996年比1/10以下)		
環境情報			水銀	自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止)		
環境情報			カドミウム	自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)		
環境情報			六価クロム	自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)		
環境情報		車室内VOC		自工会自主目標達成		
リサイクル関係	リサイクルしやすい材料を使用した部品	TSOP	フロント&リヤバンパー、ロアグリル、サイドマッドガード、ピラーガーニッシュ、パックドアトリムなど			
	TPO ※6		フロントピラーガーニッシュ(SRSカーテンシールドエアバッグ装着車)			
	樹脂、ゴム部品への材料表示		あり			
リサイクル材の使用			ビードレスマット(フロアカサ上げ材)			

*1. 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。※2. 車両重量が1,660kg以上の場合は、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。※3. 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。※4. JC08H+JC08Cモード走行。※5. 平成17年基準排出ガス75%低減レベル。※6. TPO:Thermo Plastic Olefin

4. VOC*の低減を推進しています。

■内装部品の素材、加工法、接着剤の見直しにより、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエンなどの揮発性有機化合物(VOC)の発生量を抑制。車室内の臭いや刺激臭を軽減するとともに、厚生労働省が定めている「室内濃度指針値」を下回るレベルとし、業界自主目標を達成しています。

* VOC:Volatile Organic Compounds

5. 環境に配慮した運転を支援します。

■環境に配慮した走りをしているときは、メーター内のエコドライブインジケーターランプが点灯し、エコドライブの目安となります。



エコドライブ
インジケーター
ランプ

6. リサイクル性の向上を図っています。

■バンパーやサイドマッドガード、ドアトリムなど内外装部品にリサイクル性に優れた樹脂TSOP*1を使用。また、再生PP*2をエンジンアンダーカバーなどに採用しています。

*1. TSOP:Toyota Super Olefin Polymer *2. PP:Polypropylene

グレード	ZS	Z	V	X	"L Edition サイドリフトアップ シート装着車"	TRANS-X
乗車定員	7人乗り	8人乗り	7人乗り	8人乗り	7人乗り	8人乗り
ナンバー	3ナンバー				5ナンバー	
■車両型式・重量・性能						
車両型式★	2WD(前輪駆動方式)	DBA-ZRR70W-BPXSP	DBA-ZRR70W-BRXSP	DBA-ZRR70W-BPXTP	DBA-ZRR70W-BRXTP	DBA-ZRR70G-BPXGP
	4WD(4輪駆動方式)	DBA-ZRR75W-BPXSP	DBA-ZRR75W-BRXSP	DBA-ZRR75W-BPXTP	DBA-ZRR75W-BRXTP	DBA-ZRR75G-BPXGP
車両重量 *3	kg	1,600[1,680]	1,600[1,690]	1,590[1,670]	1,590[1,670]	1,590[1,670]
車両総重量 *3	kg	1,985[2,065]	2,040[2,130]	1,975[2,055]	2,030[2,110]	1,975[2,055]
最小回転半径	m				5.5	
燃料消費率	10-15モード走行 (国土交通省審査値)	km/L	14.4[13.8]	14.4[13.8]	14.4[13.8]	14.4[13.8]
	JCOBモード走行 (国土交通省審査値)	km/L	13.6[12.4]	13.6[12.4]	13.6[12.4]	13.6[13.0*5*6]
主要燃費改善対策						
自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング、可変バルブタイミング(吸排気)、充電制御						
寸法						
全長	mm	4,640				4,595
全幅	mm		1,720			1,695
全高	mm		1,850[1,875]			1,850[1,875]
ホイールベース	mm		2,825			2,825
トレッド	前	mm	1,500			1,480
	後	mm	1,475			1,470 *8 [1,475]
最低地上高	mm		165[160]			165[160]
室内	長	mm	2,970		2,970	2,175
	幅	mm	1,485		1,485	
	高	mm	1,340 *9	1,340 *9	1,340	
■エンジン						
型式			3ZR-FAE			
種類			水冷直列4気筒DOHC			
使用燃料			無鉛レギュラーガソリン			
総排気量	L		1.986			
内部×行程	mm		80.5×97.6			
圧縮比			10.0			
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.		116(158)/6,200[114(155)/6,200]			
最大トルク(ネット)	N·m(kgf·m)/r.p.m.		196(20.0)/4,400[192(19.6)/4,400]			
燃料供給装置			EFI(電子制御式燃料噴射装置)			
燃料タンク容量	L		60			
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ						
ステアリング			ラック&ピニオン式			
サスペンション	前		マクファーソンストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)			
	後		トーションビーム式コイルスプリング(スタビライザー付)			
ブレーキ	前		ベンチレーテッドディスク			
	後(2WD)	ディスク		リーディングトレーリング式ドラム *8		
	後(4WD)	ディスク		ディスク	ディスク	ディスク
■トランスミッション・変速比・減速比						
トランスミッション			Super CVT-i(自動無段変速機)(7速スポーツシーケンシャルシフトマチック付)			
前進			2.396~0.428			
後退			1.668			
減速比			5.470[5.791]			

★全車、環境対応車 税金促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成24年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成24年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。また、ご購入の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成24年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

[]カッコ内は4WDの数値です。

*1. X'L Editionの車両型式の末尾には(L)が付きます。*2. X'L Edition サイドリフトアップシート装着車の車両型式の末尾には(W)が付きます。*3. メーカーオプション装着により重量が増加します。ツインムーンルーフは20kg、助手席側パワースライドドアは10kg、デュアルパワースライドドアは10kg(除くZS、X'L Edition、X'L Edition サイドリフトアップシート装着車)、ドアパワーバックドアは10kg、SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグは10kg、リヤクーラーは10kg、リヤオートエアコンは10kg(TRANS-Xは20kg)、HDDナビゲーションシステムは10kgそれぞれ増加します。*4. X'L Editionは10kg増加します。*5. X'L Editionは12.4km/Lとなります。*6. メーカーオプション装着により、車両重量が1,660kg以上になった場合、13.2km/Lとなります。*7. メーカーオプション装着により、車両重量が1,660kg以上になった場合、13.2km/Lとなります。*8. S-VSCをメーカーオプション装着した場合、リヤディスクブレーキになります。リヤのトレッドは1,475mmとなります。*9. ツインムーンルーフをメーカーオプション装着した場合、1,320mmとなります。

●燃料消費率は定められた試験条件のものでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10-15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるよう新たに設けられた試験方法で、一般的に燃費消費率はやや低い値になります。


●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したもので、同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自己会員調べ)となっています。

■"VOXY" "VVT-i" "VSC" "OPTITRON" "TRC" "TSOP" "G-BOOK" "EFI" "GOA" "サウンドライブラリー" "G's" "Welcab" "TECS"はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書類 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

寸法図:トヨタ ヴォクシー ZS (7人乗り・2WD)

単位:mm



自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金表(単位:円)

型式	リサイクル預託金				合計	エアバッグ類 追加オプション時の加算額
	ショレッダータ料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	8,800	2,250	2,050	230	380	13,710
					600	

*リサイクル預託金が預託済の古車を商品車として譲渡する旨所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

サイドリフトアップシート諸元

リフト能力	100kg(シートを除く)
回転下降時間	30~40秒
上昇・回転時間	30~45秒
シート下降時最底着座面高さ	455mm
シート回転時座面高さ~ドア開口部	855mm
回転時足元スペース	330mm
シート前後スライド	前70mm 後50mm

●各データは設計値を示します。実測値は若干異なることがあります。

自分らしさと、走りにこだわる。

「GAZOO Racing」チューニングによるスポーツコンバージョンシリーズ
G's VOXY誕生。



Photo:ZS "G's Version EDGE"

ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン(070)はメーカーオプション。
G's専用アルミホイール(赤ライン仕様)、G's専用ボディストライプはG's専用メーカーオプション。

CONTROL AS YOU LIKE

意のままに操る喜びを

G's
TOYOTA G SPORTS



Photo:ZS "G's Version EDGE"

ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン(070)はメーカーオプション。

●写真は合成です。



215/45R18タイヤ&7J G's専用アルミホイール(赤ライン仕様)

全車 G's専用アルミペダル(アクセル・ブレーキ)

G's専用ロードダウンサスペンション(約30mmダウン)



G's専用スポーツブレーキパッド ZS "G's Version EDGE" ZS "G's" Z "G's" G's専用デュアルスポーツマフラー

Photo:ZS "G's Version EDGE" 内装色はブラック。プレミアムHDDナビは販売店装着オプション。

●写真是機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。●写真是機能説明のためにボディーの一部を切り出したカットモデルです。

●画面はイメージ込み合成です。●装備の設定は仕様によって異なります。各装備の詳しい設定については、3Bページの主要装備一覧表をご覧ください。

EXTERIOR



G's専用フロントバンパー&ヘッドライトモール(メッキ)



G's専用フロントグリル(メッキ)&フードモール(メッキ)



ZS "G's Version EDGE" ZS "G's" Z "G's"



G's専用リヤバンパー(ディフューザー形状)



点灯状態
G's専用LEDイルミネーションビーム



215/45R18タイヤ(ブリヂストンPOTENZA RE050) & 7. G's専用アロホイール



G's専用ボディストライプ
●ボディカラーが〈070〉、〈1F7〉の場合、TOYOTA G SPORTSの文字色はブラックになります。その他のボディカラーの場合はシルバーになります。

INTERIOR



●写真はプレミアムHDDナビ装着車。
センタークラスター(G'sロゴ付)



ステアリングスイッチベゼル
ドアスイッチベース&ドアハンドルベゼル
(フロント・スライドドア)、メッキイン
サイドドアハンドル(フロント)
本革巻きシフトノブ



G's専用エンジンスイッチ
ZS "G's Version EDGE" ZS "G's"

シート表皮
(赤色+G's刺繡マーク[フロントシート側])



G's専用フロアマット
(販売店装着オプション)
1台分:47,250円
(消費税抜き45,000円)
標準取付時間:0.3H
G'sロゴメタルネーム仕様
材質:ポリプロピレン
色:ブラック(フロント席のみ)・オーロロック(赤)
品番:0B210-28G60(7人乗り用)
品番:0B210-28G50(8人乗り用)
●その他、装着可能車トヨタ純正用品につきましては、別冊のカタログサービス&カスタマイズカタログをご確認ください。

走りの味をさらに極めた。


"G's Version EDGE" SPECIAL TUNE

剛性アップパーツ

操縦安定性と乗り心地の両立に貢献するパフォーマンスナンバーをはじめ、アンダーボディ剛性アップパーツが高性能サスペンション＆タイヤの実力をフルに引き出す。

- 1 フロントサスペンションメンバー後端プレース
- 2 リヤボディプレース
- 3 パフォーマンスナンバー(YAMAHA製)

UNDER BODY PARTS



床下空力パーツ

タイヤのグリップ力を高めるホイールハウススパッツをはじめ、専用設計の床下空力パーツが、空気抵抗を整流化。空気の力を活用することで卓越した走行安定性を実現。

- 4 フロントスパッツ
- 5 フロントホイールハウス前部スパッツ
- 6 フロントサスペンションメンバースパッツ
- 7 フロントホイールハウス後部スパッツ
- 8 リヤホイールハウス前部スパッツ

"G's Version EDGE" および "G's" には、フロントドア開口部や床下の溶接スポットを増強。ボディのねじれを解消し、クイックな操舵感を実現。

トヨタ ヴォクシー "G's Version EDGE" "G's" 主要装備一覧表

G's専用装備

G's専用メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

標準装備

メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

販売店装着オプション

	ZS "G's Version EDGE"	ZS "G's"	ベース車両 ZS	Z "G's"	ベース車両 Z
タイヤ&ホイール	205/60R16タイヤ&6Jアルミホイール 215/45R18タイヤ(ブリヂストンPOTENZA RE050) &7J G's専用アルミホイール 215/45R18タイヤ(ブリヂストンPOTENZA RE050) &7J G's専用アルミホイール(ホイール世帯)	179,550円(消費税抜き171,000円) 28,350円(消費税抜き27,000円) 207,900円(消費税抜き198,000円)		179,550円(消費税抜き171,000円) 207,900円(消費税抜き198,000円)	
足まわり・メカニズム	ブレーキパッド G's専用スポーツ G's専用チューニング G's専用チューニングマフラー G's専用EDGE専用剛性アップバーツ G's専用EDGE専用床下空力バーツ S-VSCヒルスタートアシストコントロール	標準仕様 28,350円(消費税抜き27,000円) *1 *G's専用EDGE専用チューニング *2 *3	136,500円(消費税抜き130,000円) 110,250円(消費税抜き105,000円) *4	28,350円(消費税抜き27,000円) *G's専用チューニング 136,500円(消費税抜き130,000円) 110,250円(消費税抜き105,000円)	
外装	ツインムーンルーフ G's専用フロントリヤバンパー(ディフューザー形状) G's専用LEDイルミネーションビーム G's専用フロントグリル&フードモール&ヘッドライトモール G's専用エンブレム(フエンダーナップドア) G's専用エアロディスク		メッキ *5		メッキ
視界	プロジェクト式ディスチャージヘッドライト(ロビーム)[オートレベリング機能付] プロジェクト式ロングヘッドライト(ロビーム)[マニュアルレベリング機能付] フロントフォグラント	24,150円(消費税抜き23,000円)	ブラック塗装仕様	24,150円(消費税抜き23,000円)	ブラック塗装仕様 55,650円(消費税抜き53,000円)*6
計器盤・操作性	オブジェクトセンサー(スポーティ) アナログメーター ステアリングホイール ウレタン4本スポーク 本革巻き4本スポーク 7速スポーツシーケンシャルシフトマチック シフトノブ コンライト(ライト自動点灯・消灯システム) スマートエンブリー&スタートシステム G's専用エンジンシッヂ ワイヤレスドアロックリモートコントロール G's専用アルミペダル(アクセル・ブレーキ) デュアルレバースライドア 助手席側レバースライドア パワーバックドア		ハンドルシフト付+赤ステッヂ ハンドルシフト付 本革巻き+赤ステッヂ 本革巻き+赤ステッヂ 赤ステッヂ *6		
シート	抗ダニフレーゲン加工シート表皮【ファブリック(スポーティ)】	赤色+G's刺繡マーク(フロントシート側面)			赤色+G's刺繡マーク(フロントシート側面)
内装	SRSサイドエアバッグ(フロントシート)& SRSカーテンシールドエアバッグ(フロント・セカンド・サードシート) ピアノブラック加飾 センターグラスター(G'sロゴ付) &ステアリングシッヂペゼル& ドアスイッチベース&ハンドルペゼル(フロント・スライドア) インサイドアハンドル(フロント) センタールームランプ	*4 *3			*3
オーディオ	オーディオレス(6スピーカー)				
その他	溢雑防止システム(エンジンモビライザーシステム)[国土交通省認可品] 寒冷地仕様リヤサードエアコン ETCユニット(ビルトインタイプ)	*10 *11*12	42,000円(消費税抜き40,000円) 14,700円(消費税抜き14,000円)		42,000円(消費税抜き40,000円) 14,700円(消費税抜き14,000円) *13 14,700円(消費税抜き14,000円) *13

● その他の標準装備は32~33ページの主要装備一覧表をご覧ください。 ● オーバーオーバーの主要装備をご覧ください。 ● G's専用メーカーオプションG's専用メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で発送するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ● G's Version EDGE "G's" はグレード名ではありません。*1 G's Version EDGE "G's" では、ショートバーバーの減衰力を衰えています。*2 寒冷地仕様を選択した場合、リヤホイールハウジング部スリットは封鎖されません。*3 S-VSCヒルスタートアシストコントロール、SFSサイドエア(シグ&GRS)カーテンシールドエア(シグ&GRS)SRSサイドエア(シグ&GRS)カーテンシールドエア(シグ&GRS)は装着されません。*4 ツインムーンルーフとパワーバックドアは同時に装着できません。なお、パワーバックドアはセキュリティスライドドアを選択した場合のみ装着可能です。*5 プロジェクターレディスチャージヘッドライト、コンライトはセドードメーターブラックです。*6 デュアルレバースライドア、助手席側レバースライドア、パワーバックドア装着車はドア開閉スイッチが付いています。*8 助手席側レバースライドドア開閉スイッチが付いています。*9 ツインムーンルーフ装着時は大型ドームランプになります。*10 寒冷地仕様、リヤオートエアコンはセドードメーターブラック。寒冷地仕様では寒冷地仕様が全車に標準装備となります。*11 ETCユニットを装着した場合、カードホルダーは装着されません。*12 別途セドードア料金が必要になります。詳しくは販売店におたずねください。*13 メーカーオプションのHDDナビゲーションシステムを選択した場合はナビ連動となります。 ● ベース車両ZS、Zにてメーカーオプション設定の快適温熱シート＆角度調整式アームレスト付フロントシート、HDDナビゲーションシステム、音声ガイダンス機能付カーバックガイドモニター、AC100Vコンセント、NAVI-A-SHIFT制御、ステアリングシッヂ(ハンドル)、G-BOOK mX Pro専用DCMは設定ございません。あらかじめご了承ください。

トヨタ ヴォクシー "G's Version EDGE" "G's" 主要諸元表

グレード	ZS "G's Version EDGE"	ZS "G's"	Z "G's"
乗車定員	7人乗り 8人乗り	7人乗り 8人乗り	7人乗り 8人乗り
■車両型式・重量・性能	車両型式★ DBA-ZRR70W-VTSCPSB ベース車両型式 DBA-ZRR70W-BPXSP 車両重量 *1 kg 1,620 車両総重量 *1 kg 2,005 最小半径 m	DBA-ZRR70W-VTCSRSP DBA-ZRR70W-VTSBPSB DBA-ZRR70W-VTSBRSP DBA-ZRR70W-VTSBPTB DBA-ZRR70W-VTSBRTB DBA-ZRR70W-BPXSP DBA-ZRR70W-BRXSP DBA-ZRR70W-BPXSP DBA-ZRR70W-BFXSP DBA-ZRR70W-BPXTP DBA-ZRR70W-BRXTB	DBA-ZRR70W-VTSCPSB DBA-ZRR70W-VTCSRSP DBA-ZRR70W-VTSBPSB DBA-ZRR70W-VTSBRSP DBA-ZRR70W-VTSBPTB DBA-ZRR70W-VTSBRTB DBA-ZRR70W-BPXSP DBA-ZRR70W-BRXSP DBA-ZRR70W-BPXSP DBA-ZRR70W-BFXSP DBA-ZRR70W-BPXTP DBA-ZRR70W-BRXTB
■寸法	全長／全幅／全高 mm ホイールベース mm トレッド 前／後 mm 最低地上高 mm 室内長／室内幅／室内高 mm	4,640/1,720/1,820 2,825 1,505/1,480 120 2,970/1,485/1,340 *3	1,500 *2/1,475 *2 135
■エンジン	■エンジン 型式 3ZR-FAE/種類 水冷直列4気筒DOHC/使用燃料 無鉛レギュラーガソリン/総排気量 1,986L/最高出力(ネット) 116kW(158PS)/5,200r.p.m./最大トルク(ネット) 196Nm(20.0kgf.m)/4,400r.p.m./燃料供給装置 ERI(電子制御式燃料噴射装置)/燃料タンク容量 60L ■トランスミッション Super CVT-i(自動無段変速機)(7速スローフードシーケンシャルシフトマチック付) ■ステアリング ラック&ピニオン式 ■サスペンション 前:マクファーソンストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) 後:トーションビーム式コイルスプリング(スタビライザー付) ■ブレーキ 前ベンチレーティディスク 后:ディスク ■駆動方式 2WD(前輪駆動方式)		

*1. メーカーオプション装着により重量が増加します。ツインムーンルーフは20kg、助手席側レバースライドドアは10kg、パワーバックドアは10kg、SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグは10kg、リヤオートエアコンは10kgそれぞれ増加します。*2. G's専用アルミホイール装着車は、トレッド幅が7.5mm、後1.480mmになります。*3. ツインムーンルーフをメーカーオプション装着した場合、1,320mmとなります。*4. エンジン出力表示には、ネット値とグローバル値があります。「ロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同じ条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(会社調べ)となっています。 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

トヨタ ヴォクシー ZS "G's Version EDGE", ZS "G's", Z "G's" は、装着車両のため、待ち込み登録となります。待ち込み登録車は、登録時の実測値により燃費基準達成レベルが決定されるため、自動車重量税および自動車取得税の軽減措置が受けられるとともに、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成24年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成24年4月30日まで)に新規登録を受ける車を対象)。また、ご購入の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成24年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

内外配色一覧表

ボディカラー(コード)				内装色		
ホワイトパールクリスタルシャイン#070	★	シルバー メタリック#1F7	ブラック#202	ポルドーマイカ メタリック#3R9	ダークバイオレットマイカ メタリック#9AF	ブラック

*ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン#070はメーカーオプション<31,500円(消費税抜き30,000円)>となります。

価格表

	ZS "G's Version EDGE"	ZS "G's"		Z "G's"		
	7人乗り	8人乗り	7人乗り	8人乗り		
メーカー希望小売価格 *1 (消費税抜き)	3,150,000円 (3,000,000円)	3,120,000円 (2,971,429円)	2,835,000円 (2,700,000円)	2,805,000円 (2,671,429円)	2,645,000円 (2,519,048円)	2,615,000円 (2,490,476円)
北海道地区メーカー希望小売価格 *2 (消費税抜き)	3,192,000円 (3,040,000円)	3,162,000円 (3,011,429円)	2,877,000円 (2,740,000円)	2,847,000円 (2,711,429円)	2,687,000円 (2,559,048円)	2,657,000円 (2,530,476円)

*1. 沖縄地区は価格が異なります。*2. 北海道地区的価格には寒冷地仕様が含まれます。 ● 価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)11年1月現在のもの>参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ● 価格はスペアタイヤ(応急タイヤ)、タイヤ交換用工具の値段です。 ● 価格にはオプション価格は含まれていません。 ● 保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ● 自動車リサイクル法の施行により、35kg/車両のサイクリル料金が別途必要となります。

■納車時に適用する「取扱書」を必ずお読みください。正しくお読みください。 ■購入後の改修は重大な事故や故障を招く危険性がありますので、必ず行なってください。 ■装着車両のため、持ち込み登録となります。各諸元数値は参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。 ■専用サスペンションを装着しているため、東北地方で発生したりぬきの走行性や雪道・泥道路面でのグリップ力が低下する場合があります。また、東北地方で操縦安定性が標準車と異なる場合があります。標準車のタイヤに比べて摩耗が早くあります。また、積雪時ラセリングしたまま走行したり、凍結(氷水)状態で使用した場合、専用装備品が破損する恐れがあります。 ■専用マフラーを装着しているため、標準車に比べて音質が変化します。また、素材の特性上、熱で変色したり、表面に錆が発生することがあります。

■トヨタ純正用部品との組み合わせにつきまして、詳しくは販売店スタッフにおたずねください。また、TRDバーナーおよびモディストリーナーについて、G'sシリーズ(ZS "G's Version EDGE" "G's")への装着は原則できません。 ■装着部分は、3年間または6万km保証です。

G'sはトヨタが、GAZOO Racingの活動を通じて追求してきた「クルマの味」を、より多くのお客様のために自ら開拓・提供するスポーツコンバージョンシリーズの名称です。「自分だけのクルマ」にこだわる多くのお客様に、新たに「クルマの夢・楽しさ」を提供します。 詳しくは、<http://toyota.jp/voxy/gs/>をご覧ください。

Welcab

助手席リフトアップシート車 〈Aタイプ〉〈Bタイプ〉

リモコン操作で助手席のスライドダウンが可能です。

助手席の昇降操作は、標準装備のワイヤレスリモコンで行えます。
車外でのシート座面が低く、車いすからの移乗もスムーズに行えます。
電動式のクレーンを装備した“Bタイプ”は、折り畳んだ車いすを
楽に積み込みます。



Photo:X'L Edition™(4WD)助手席リフトアップシート車“Aタイプ”。
ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン(O70)はメーカーオプション。

サイドリフトアップシート車 〈脱着タイプ・手動式/脱着タイプ・電動式〉〈標準タイプ〉

セカンド席が車外へ大きくスライドダウンします。

脱着タイプはセカンドシートが脱着でき、
車いすとしてご利用いただけます。
もちろんシートの車外へのスライドダウンは
スイッチひとつで操作可能です。
ワイヤレスリモコンでの操作が可能な
標準タイプもご用意しました。
(標準タイプは車いすとしては使用できません。)



Photo:X'L Edition™(2WD)サイドリフトアップシート車(脱着タイプ)手動式。
ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン(O70)はメーカーオプション。

ウォンキー ウェルキャブのサイドリフトアップシート脱着タイプ(電動式)は、道路交通法で定める電動車いすの高さの規定を超えています。
電動車いすとして使用するときは、必ずヘッドレストを取りはずしてください。また車内にシートとして使用するときは、必ずヘッドレストを取りつけてください。
なお、電動車いすとしてヘッドレストをつけた状態のまま使用することにつき、やむを得ない事情のある方は、所轄警察署の確認を受けることができれば、電動車いすとしてご使用いただくことができます。

車いす仕様車(スロープタイプ) 〈タイプI・車いす1脚仕様/タイプI・車いす2脚仕様〉〈タイプII・サードシート付/タイプII・サードシート無〉

手動スロープでスピーディな送迎が可能なタイプII。

スピーディな乗降作業が行える手動スロープを装備したタイプII。
ワイヤレスリモコンで操作する電動ウインチとフラットな床面で、
介護の方の負担を和らげます。
“サードシート無”仕様は、8ナンバーとなります。
さらにスイッチ操作でスロープの展開、収納、車高降下ができる
“タイプII”もご用意しました。
タイプI・IIとともに、電動ウインチが全車標準装備です。



Photo:ZS(2WD)車いす仕様車(タイプII)“サードシート付”。
ボディカラーはシルバーメタリック(1F7)。専用車いすは販売店装着オプション。

参考資料 国や地方自治体の主な助成措置		身体障害者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。			
税 制 度	●消費税の非課税* ●自動車税の減免 ●自動車取得税の減免	貸付・助成	●自動車購入資金の貸付 ●自動車改造費の助成	●有料道路通行料金の割引 ●自動車運転の技能習得費の助成	●駐車禁止規制の適用除外 ●捕獲具の交付・修理
詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。 *一部課税となる場合があります。詳しくは販売店におたずねください。					

豊富な車種、選べるやさしさ。トヨタウェルキャブシリーズ。		
フレンドマチック 助手席リフトアップシート車	助手席リフトアップシート車	車いす仕様車
助手席回転スライドシート車	サイドリフトアップシート車	後席回転シート仕様
トヨタウェルキャブ総合展示場		
●トヨタハートフルプラザ札幌 TEL.011-611-8739 営業時間10:00~18:00 ●トヨタハートフルプラザ仙台 TEL.022-776-8739 営業時間10:00~18:00 ●トヨタハートフルプラザ千葉 TEL.043-241-1488 営業時間10:00~19:00 ●トヨタハートフルプラザ東京 TEL.043-302-8111 営業時間10:00~18:00 ●トヨタハートフルプラザ福岡 TEL.092-477-6187 営業時間10:00~18:00 ●トヨタハートフルプラザ東京 TEL.03-3332-3811 営業時間10:00~18:00		
お問い合わせ トヨタ自動車株式会社お客様相談センター 全国共通フリーコール 0800-700-7700 電話番号 http://toyota.jp/welcab		

トヨタは、お体の不自由な方や高齢の方が、より快適に移動できるよう運転や乗り降りを助ける機能を装備した車両を「ウェルキャブシリーズ」としてラインアップしています。

お問い合わせ トヨタ自動車株式会社お客様相談センター
オープン時間 365日 9:00~18:00

■ウォンキー ウェルキャブはメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。詳しくは専用カタログをご覧ください。

あなたのカーライフを応援します。

トヨタサービス

アフターサービスなら

安心・快適なカーライフのために トヨタサービス

[トヨタサービスカード]

全国どこでも、あなたのクルマをサポート
クルマのメンテナンス情報をネットワーク化。

全国のトヨタのお店がカードで点検・整備記録を参照し、
引越し先などでもスピーディかつ確実にサポートします。



「その場で、車検。」「保証がつくしプラン」「10ミニッツサービス」など、幅広いサービスもご用意しています。

toyota.jp/after_service/

トヨタレンタカー

クルマを借りるなら

レンタカーで広がる世界 トヨタレンタカー

豊富な車種ラインアップと全国をカバーするネットワークで、
レンタカーを利用できます。パソコン・携帯電話からのレンタカー予約も簡単・便利。

www.toyota.co.jp/rent/

T-UP

クルマを売るなら

あなたのクルマを高く買い取る ティー・アップ

安心・信頼のクルマ買取りネットワーク。

クルマに対する確かな目を活かして、メーカーを問わず買取りいたします。

www.toyota.co.jp/t-up/

さまざまなフィールドで応援します。

GAZOO.com

情報サービスなら

あなたのカーライフをナビゲートする ガズー

新車・U-carなどのクルマ情報に加え、ドライブスポットや
ショッピングなどのカーライフ情報が満載のWebサイトです。

gazoo.com

TS3

クレジットカードなら

あなたの毎日に役立つ一枚 ティーエス キューピックカード

ライフスタイルをより豊かで快適にする「TS CUBIC CARD」。

たまつたポイントは、トヨタのお店でおクルマ購入時などに最大30万円までキャッシュバック可能。

ts3card.com

PiPit

携帯電話なら

トヨタの販売店にあるケータイショップ ピピット

AUケータイの新規ご購入、機種変更からアフターサービスまで
PiPitスタッフがサポート。携帯電話もトヨタにおまかせください。

www.pipit.ne.jp

TOYOTA HOME

家を建てるなら

人生をごいっしょに。 トヨタホーム

クルマづくりで培ったテクノロジーとトヨタの総合力で、ご家族が快適に暮らせる
安全・安心な住まいをご提案。建ててからも生涯にわたるサポートをお届けします。

www.toyotahome.co.jp

TOYOTA MARINE

マリンレジャーなら

マイボートがあれば海はもっと楽しい トヨタマリン

安全・快適で、しかも環境に優しいをコンセプトに、クルマづくりで培った高度な技術で、
プレジャーボートPONAMシリーズを製造・販売しています。

www.toyota.co.jp/marine

■上記のサービス・商品につきましては、一部取り扱いのない地域・店舗がございます。



ケータイでもチェック!
toyota.jp モバイルサイト



後席もシートベルト。チャイルドシートも忘れずに。—— このカタログに関するお問い合わせは、お近くのヴォクシー取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーコール **0800-700-7700** オープン時間 365日 9:00~18:00 所在地 〒450-0002 名古屋市中村区名駅四丁目10の27 第二豊田ビル西館7階
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'11年1月現在のもの) ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

NT0027-1101

G's VOXYを快適に お乗りいただくにあたって。

G's VOXYは走りの機能を高めるためにスポーティなパーツを装着した特別な1台です。ご購入にあたり知っておいていただきたいことがあります。

低扁平タイヤについて

G's Version EDGEに標準で、G'sにはメーカーオプションで採用している215/45R18の低扁平タイヤは、ダイレクトな接地感を得られる反面、路面からの衝撃を受けたときにホイールに通常より大きなダメージを与えることがありますので、タイヤの空気圧をこまめにチェックするよう心がけてください。また、段差や凹凸のある路面、路上に開いた穴、平らでない舗道、縁石などの障害物により、タイヤ及びホイールが損傷することがございますので、走行には十分ご注意ください。

路面とのクリアランスについて

操縦安定性を高めるため、標準車より約30mm車高を下げるローダウンスプリングや空力特性を高める専用工エアロキット等を装着しております。そのため大きな段差や輪止めなどがある場所、踏切、悪路等ではバンパーや車両の下廻りなどを干渉する恐れがございますので、走行には十分ご注意ください。

スノーチェーンの装着について

走りのレスポンスを高めるためG's Version EDGEに標準で、G'sにはメーカーオプションで18インチホイール/タイヤを採用しております。このためタイヤとボディの隙間が狭くタイヤチェーンを装着することができませんのでご注意ください。雪道や凍結路を走行する場合は冬用タイヤをご使用ください。

エコカーの減税について

G's VOXYは走りにこだわった外装、内装、サスペンションなど専用装備を施したカスタマイズカーであり、持ち込み登録車となるため10・15、JC08モード等の燃費値がございませんが、ベース車と同等の環境対応車 普及促進税制75%減税にも対応しております。ただし、持ち込み登録車は、登録時の実測値により燃費基準達成レベルが決定されるため、自動車重量税および自動車取得税の軽減額が変わる場合がございます。

