



THE iX

車両本体価格／標準装備／オプション装備／主要諸元

車両本体価格

モデル	ドア数	ステアリング・ホイール・ポジション 右	左	車両本体価格 (円)	消費税抜 車両本体価格 (円)
iX xDrive40	5ドア	■	—	10,980,000	9,981,818
iX xDrive50	5ドア	■	—	13,980,000	12,709,091
New iX M60	5ドア	■	—	17,980,000	16,345,455

● 価格は、税金(消費税を除く)、保険料、登録の諸費用、付属品価格等を含まない車両本体価格です。リサイクル料金が別途必要となります。

■ = 設定あり — = 設定なし

※ 納車まで3~4カ月かかる場合もあります。

メンテナンス・パッケージ

	対象モデル	パッケージ	希望小売価格 (円)	消費税抜価格 (円)
BMW Service Inclusive (2年延長) 3年間の無償サポート期間以降、 2年間のサービス延長を適用いたします。	iX	スタンダード	69,000	62,727
		ライト*	41,000	37,273

●「BMW サービス・インクルーシブ」主要メンテナンス項目
(マイクロ・フィルター、ブレーキ液、ワイパー・ブレード*の交換および法定1年点検)

* ライト・パッケージにはワイパー・ブレードの交換を含みません。

● メンテナンス項目はモデルによって異なります。また、メンテナンスの実施時期や回数にはそれぞれの項目ごとに一定の条件がございます。
詳細はセールス・コンサルタントまたはサービス・アドバイザーにお尋ねください。

BMW Charging

	基本料金 (円)	充電料金 (円)	対象モデル
BMW Charging Card (急速/普通充電器併用)	5,500/月	普通充電 0/分 急速充電 16.5/分	iX
BMW Charging Card (普通充電器用)	2,750/月	普通充電 0/分	iX

● 上記利用料金は消費税を含みます。また、変更になる可能性があります。

● 「BMW Charging」の詳細はwww.bmw-public-charging.comをご参照ください。

リサイクル

対象モデル	リサイクル料金預託金相当額 (円)				資金管理料金 (円)		リサイクル料金合計 (円)	
	シュレッダーダスト	エアバッグ類	フロン類	情報管理	消費税込	消費税抜	消費税込	消費税抜
iX	18,960	1,940	0*	130	290	264	21,320	21,294

● リサイクル料金預託金相当額は消費税課税対象外となります。

● シュレッダーダスト料金は、おおむね車両重量に比例します。またエアバッグ類料金は装備個数や構造を考慮し設定されています。

● 一部オプションを装備した場合、また生産時期によって、リサイクル料金が変わる場合があります。

● 上記のリサイクル料金は、ビー・エム・ダブリュー株式会社により正規輸入・販売された車両が対象となります。また金額は2023年4月27日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。

* 環境負荷のより少ないエアコン用冷媒 (HFO-1234yf) を、2022年11月以降生産車両より順次採用いたします。
これに伴いフロン類料金は0円となりますが、車両の生産時期によっては料金が異なる場合がございます。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。

BMWコネクテッド・ドライブ・ストア

BMWの革新的なデジタル・サービスを、
必要な時にいつでもWebで追加購入いただけます。



「BMWコネクテッド・ドライブ・ストア」の
詳細はこちら
www.bmw-connecteddrive.jp

エクステリア

全モデル 標準装備

BMW Individual チタニウム・ブロンズ・エクステリア・ライン： <ul style="list-style-type: none"> キドニー・グリル フロント・バンパーのインサート ウインドー・モールディング ドア・ミラー ドア・ハンドル サイド・スカート iXバッジ リヤ・ディフューザーのインサート 	自動防眩ドア・ミラー
	サンプロテクション・ガラス*1
	コンフォート・アクセス(スマート・オープン/クローズ機能付)*2
	オートマチック・テールゲート・オペレーション
	ヘッドライト： <ul style="list-style-type: none"> LEDヘッドライト ハイビーム・アシスタント
	レイン・センサー、オートライト・システム
スカイ・ラウンジ・パノラマ・ガラス・サンルーフ	
ソフト・クローズ・ドア	

モデル別 標準装備/オプション装備

	iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
<input type="checkbox"/> スポーツ・パッケージ： <ul style="list-style-type: none"> フロント・エプロン リヤ・バンパーのデザイン ブルー・キャリパー ダークデザインのリヤ・ライト 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ヘッドライト：BMWレーザー・ライト	<input type="checkbox"/> *3	<input type="checkbox"/> *3	<input checked="" type="checkbox"/>

*1：リヤ・ドア・ウインドー/リヤ・クォーター・ウインドーとリヤ・ウインドーでは、サンプロテクション・ガラスの透過率が異なります。また、外部から車内が完全に見えなくなるわけではありません。

*2：車両から発信される電波が、植込み型心臓ペースメーカー等の機器に影響を与える可能性があります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

*3：テクノロジー・パッケージとして設定可能です。

インテリア

全モデル 標準装備

BMWライブ・コックピット： <ul style="list-style-type: none"> BMWカーブド・ディスプレイ 12.3インチ マルチ・ディスプレイ・メーター・パネル 14.9インチ ワイド・コントロール・ディスプレイ (タッチ・パネル機能付) HDDナビゲーション・システム(VICS 3メディア対応) 	USBオーディオ・インターフェイス*4
BMWナチュラル・インタラクション： <ul style="list-style-type: none"> BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント(AI音声会話システム) BMWジェスチャー・コントロール 	4ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー (ナノ・ファイバー・フィルター〔花粉除去機能〕付)： <ul style="list-style-type: none"> 運転席&助手席 独立温度調節機能 後席左右 独立温度調節機能 リモート・クライメート・コントロール機能
BMWアイコンック・サウンド・エレクトリック	シート： <ul style="list-style-type: none"> 電動フロント・シート ヒート・コンフォート・パッケージ (アームレスト、シート・ヒーティング〔フロント&リヤ〕、ステアリング・ホイール・ヒーティング、フロント・ドア・パネル、リヤ・ドア・パネル、ダッシュボード下部)
ワイヤレス・チャージング*1	スルーローディング・システム(40：20：40分割可倒式リヤ・シート)
パーソナルeSIM*2	アンソラジット・ルーフ・ライニング
ハンズフリー・テレフォン・システム*3	アンビエント・ライト
ITSスポット対応DSRC車載器(ルーフ・ミラー内蔵、ETC機能付)	クライメート・コンフォート・ガラス(赤外線反射ガラス：全面)
マルチファンクション・レザー・ステアリング・ホイール	自動防眩ルーフ・ミラー
チルト&テレスコピック・ステアリング・コラム	フロント・センター・アームレスト
インテリア・スタイリング クリア&ボールド	カップ・ホルダー(フロント&リヤ)
オーディオ・ビジュアル・システム： <ul style="list-style-type: none"> ラジオ(FM) 	12V電源ソケット

モデル別 標準装備/オプション装備

	iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
<input type="checkbox"/> インテリア・カメラ	<input type="checkbox"/> *5	<input type="checkbox"/> *5	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> harman/kardon サラウンド・サウンド・システム(655W、18スピーカー)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bowers & Wilkins ダイヤモンド・サラウンド・サウンド・システム(1615W、30スピーカー)*6	<input type="checkbox"/> *5	<input type="checkbox"/> *5	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> シート： <ul style="list-style-type: none"> スタンダード・シート 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> マルチファンクション・シート(運転席&助手席) アクティブ・ベンチレーション・シート(運転席&助手席) 	<input type="checkbox"/> *7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> インテリア・デザイン Loft クロス/マイクロファイバー ストーン・グレー[SBJG]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> インテリア・デザイン Suite ナチュラル・レザー アמיד[SCHA]または、ナチュラル・レザー カスタネア[SCIC]	<input type="checkbox"/> *7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*1：ワイヤレス充電のQi規格に準拠したスマートフォンのみ充電可能です。

*2：現在、パーソナルeSIMのサービスは株式会社NTTドコモの「ワンナンバーサービス」対象料金プランをご契約のお客様のみが対象となります。

また、パーソナルeSIMのご利用には別途「ワンナンバーサービス」のお申込およびアカウント連携が必要となります。詳細はBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

※ワンナンバーサービスは、株式会社NTTドコモの商標です。

*3：ハンズフリー・テレフォン・システムは、Bluetooth対応の携帯電話でご利用が可能です。(一部機種により、ご利用いただけない場合があります)

※Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

*4：接続する機種およびデータの形式等により、ご利用いただけない場合があります。

*5：テクノロジー・パッケージとして設定可能です。

*6：Bowers & WilkinsはBowers & Wilkins®社の登録商標です。

*7：ラウンジ・パッケージとして設定可能です。

■ = 標準装備 □ = オプション装備 - = 設定なし






推奨オプション

オプションコード	オプション	iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60	希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
■ MET	メタリック・ペイント	■	■	■	*	*
■ ZAB	ラウンジ・パッケージ (4FM) ● マルチファンクション・シート (運転席&助手席) (453) ● アクティブ・ベンチレーション・シート (運転席&助手席) (SC□□) ● インテリア・デザイン Suite SCH A : ナチュラル・レザー アמיד SCIC : ナチュラル・レザー カスタネア	□	■	■	652,000	592,727

受注生産オプション

オプションコード	オプション	iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60	希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
■ C□□	BMW Individual ボディ・カラー C3N : ストーム・ベイ C57 : アヴェンチュリン・レッド ※ BMW Individual ボディ・カラー [上記コード] を xDrive40 でご選択の場合、スポーツ・パッケージ [330] との組み合わせでのみ設定可能です。	◇	◇	■	171,000	155,455
■ 330	スポーツ・パッケージ ● フロント・エプロン ● リヤ・バンパーのデザイン ● ブルー・キャリパー ● ダークデザインのリヤ・ライト	◇	■	■	220,000	200,000
■ ZAD	テクノロジー・パッケージ (5AZ) ● BMWレーザー・ライト (4NR) ● インテリア・カメラ (6F1) ● Bowers & Wilkins ダイヤモンド・サラウンド・サウンド・システム (1615W.30スピーカー) ※ Bowers & Wilkins は Bowers & Wilkins® 社の登録商標です。	◇	◇	■	758,000	689,091

アロイ・ホイール

		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60	希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
21 inch						
■	 1LL エアロダイナミック・ホイール1010 バイカラー (ガンメタル・グレー) 3Dポリッシュ 9J×21ホイール+255/50R21タイヤ	■	□	—	*	*
■	 1LF エアロダイナミック・ホイール1012 バイカラー (ミッドナイト・グレー・メタリック) 3Dポリッシュ 9J×21ホイール+255/50R21タイヤ ※ xDrive40 は、スポーツ・パッケージ [330] との組み合わせでのみ設定可能です。	□	■	—	*	*
22 inch						
■	 1EV M エアロダイナミック・ホイール1023 バイカラー チタニウム・ブロンズ (ジェット・ブラック) 3Dポリッシュ 9.5J×22ホイール+275/40R22タイヤ ※ スノー・チェーンは装着できません。	—	—	■	*	*
■	 1LB エアロダイナミック・ホイール1021 マルチカラー (フローズン・ミッドナイト・グレー) 3Dポリッシュ 9.5J×22ホイール+275/40R22タイヤ ※ スノー・チェーンは装着できません。	□	□	—	288,000	261,818 ※ xDrive40 は、スポーツ・パッケージ [330] を選択した場合、206,000円 (税抜187,273円) となります。
■	 1LD エアロダイナミック・ホイール1020 バイカラー (ジェット・ブラック) 3Dポリッシュ 9.5J×22ホイール+275/40R22タイヤ ※ スノー・チェーンは装着できません。 ※ xDrive40 は、スポーツ・パッケージ [330] との組み合わせでのみ設定可能です。	□	□	—	158,000	143,636

■ = 標準装備 □ = 推奨オプション ◇ = 受注生産オプション — = 設定なし * = 追加費用は発生いたしません。

主要諸元

	iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
ステアリング・ホイール・ポジション	右	右	右
型式	ZAA-12CF89S	ZAA-22CF89A [ZAA-22CF89S*1]	ZAA-31CF93A

寸法		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
全長	mm	4,955	4,955	4,955
全幅	mm	1,965	1,965	1,965
全高	mm	1,695	1,695	1,695
ホイールベース	mm	3,000	3,000	3,000
トレッド(前/後)*2	mm	1,665 / 1,695	1,660 / 1,690	1,660 / 1,690
最低地上高	mm	200	200	200
ラゲージ・ルーム容量	ℓ	500 (後席折りたたみ時 1,750)	500 (後席折りたたみ時 1,750)	500 (後席折りたたみ時 1,750)

重量・定員		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
車両重量	kg	2,410	2,560 [2,550*1]	2,600
車両総重量	kg	2,685	2,835 [2,825*1]	2,875
定員	名	5	5	5

エア・コンディショナー冷媒		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
種類/GWP値		R1234yf/1	R1234yf/1	R1234yf/1
使用量	g	675 ±15	675 ±15	675 ±15

性能		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
最小回転半径	m	6.0	6.0	6.0
交流電力量消費率 (電気自動車) WLTCモード*3*4	Wh/km	183	190	199
市街地モード	Wh/km	184	191	215
郊外モード	Wh/km	174	181	195
高速道路モード	Wh/km	187	196	199
一充電走行距離 WLTCモード*3*4	km	455	650	615

*1: コイル・サスペンション装備車の場合。

*2: 装着するホイールによって、変更になる場合があります。

*3: 国土交通省審査値。交流電力量消費率、一充電走行距離は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。

*4: WLTCモード: 市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、

高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

*5: コイル・サスペンション装備車の場合、コイル・スプリングとなります。

駆動用バッテリー		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
種類		リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
個数		1(180セル)	1(500セル)	1(500セル)
電圧	V	3.67	3.69	3.69
容量	Ah	116	60.6	60.6
総電圧	V	330.3	369.0	369.0
総電力量	kWh	76.6	111.5	111.5

電気モーター		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
型式(前/後)		HA0002N0/HA0001N0	HA0002N0/HA0001N0	HA0002N0/HA0004N0
種類		交流同期電動機	交流同期電動機	交流同期電動機
定格出力(前/後)	kW[ps]	60.0(82)/85.0(116)	70.0(95)/95.0(129)	70.0(95)/125.0(170)
最高出力(前/後)	kW[ps]/rpm	190(258)/7,000/ 200(272)/7,000	190(258)/8,000/ 230(313)/8,000	190(258)/8,000/ 360(490)/13,000
最大トルク(前/後)	Nm(kgm)/rpm	290(29.6)/0-5,000/ 340(34.7)/0-5,000	365(37.2)/0-5,000/ 400(40.8)/0-5,000	365(37.2)/0-5,000/ 650(66.3)/0-5,000
システム・トータル最高出力	kW[ps]	240(326)	385(523)	397(540)
システム・トータル最大トルク	Nm(kgm)	630(64.2)	765(78.0)	1,015(103.5)

駆動装置		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
駆動方式		4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動
最終減速比(前/後)		8.774/11.115	8.774/11.115	8.774/8.765

操向装置		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
ステアリング形式		ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式

緩衝装置		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
前輪		ダブルウィッシュボーン式、 コイル・スプリング	ダブルウィッシュボーン式、 エア・スプリング*5	ダブルウィッシュボーン式、 エア・スプリング
後輪		マルチリンク式、 コイル・スプリング	マルチリンク式、 エア・スプリング*5	マルチリンク式、 エア・スプリング

制御装置		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
主ブレーキ形式(前/後)		ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク	ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク	ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク
制動力制御装置		ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)
ブレーキ倍力装置		電子式	電子式	電子式
駐車ブレーキ形式		電気・機械式	電気・機械式	電気・機械式

タイヤ/ホイール		iX xDrive40	iX xDrive50	iX M60
タイヤ		255/50R21	255/50R21	275/40R22
ホイール		9J×21 エアロダイナミック1010	9J×21 エアロダイナミック1012	9.5J×22 M エアロダイナミック1023

● 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2023年4月27日現在のものです)

● 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。

また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。

● 記載の事項は、BMW AG(ドイツ)およびビー・エム・ダブリュー株式会社 に 帰属 します。無断転載を禁じます。

● カタログ内に記載されているデータと本主要諸元に記載の情報が異なる場合、本主要諸元に記載のものが確定情報となります。

製造事業者: BMW AG

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：www.bmw.co.jp
BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インタラクティブ・センターへ。
年中無休 受付時間 9：00am～7：00pm（平日）／9：00am～6：00pm（土日祝） ☎0120-269-437

- 使用した写真は、実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。
- 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3～4か月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
- 世界規模の半導体部品供給難等により、一部の標準装備やオプションの設定削除、およびパッケージ・オプションに含まれる装備の変更が発生しておりますこと、深くお詫び申し上げます。
装備の設定や価格の詳細につきましては、BMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 当プライスリストは2023年3月以降生産車両に対応します。
- 記載の内容は2023年4月27日現在のものです。