



THE 4

COUPÉ

車両本体価格／標準装備／オプション装備／主要諸元

車両本体価格

モデル	トランスミッション	ドア数	ステアリング・ホイール・ポジション 右	ステアリング・ホイール・ポジション 左	車両本体価格 (円)	消費税抜 車両本体価格 (円)
420i クーペ M Sport	8速スポーツAT	2ドア	■	—	6,940,000	6,309,091
M440i xDrive クーペ	8速スポーツAT	2ドア	■	—	10,960,000	9,963,636

● 価格は、税金(消費税を除く)、保険料、登録の諸費用、付属品価格等を含まない車両本体価格です。リサイクル料金が別途必要となります。 ■ = 設定あり — = 設定なし
※ 納車まで3~4カ月かかる場合もあります。

メンテナンス・パッケージ

対象モデル	パッケージ	希望小売	消費税抜	希望小売	消費税抜	希望小売	消費税抜
		価格 (円)	価格 (円)	価格 (円)	価格 (円)	価格 (円)	価格 (円)
4シリーズ クーペ	スタンダード	93,000	84,545	118,000	107,273	137,000	124,545
	ライト*	59,000	53,636	89,000	80,909	106,000	96,364

● 「BMW サービス・インクルーシブ」主要メンテナンス項目
(エンジン・オイル/フィルター、マイクロ・フィルター、ブレーキ液、スパーク・プラグ、ワイパー・ブレード*、エア・クリーナー・エレメントの交換および法定1年点検)
*ライト・パッケージにはワイパー・ブレードの交換を含みません。
● メンテナンス項目はモデルによって異なります。また、メンテナンスの実施時期や回数にはそれぞれの項目ごとに一定の条件がございます。
詳細はセールス・コンサルタントまたはサービス・アドバイザーにお尋ねください。

リサイクル

対象モデル	リサイクル料金預託金相当額 (円)				資金管理料金 (円)		リサイクル料金合計 (円)	
	シュレッダーダスト	エアバッグ類	フロン類	情報管理	消費税込	消費税抜	消費税込	消費税抜
4シリーズ クーペ	14,410	1,940	0*	130	290	264	16,770	16,744

● リサイクル料金預託金相当額は消費税課税対象外となります。
● シュレッダーダスト料金は、おおむね車両重量に比例します。またエアバッグ類料金は装備個数や構造を考慮し設定されています。
● 一部オプションを装備した場合、また生産時期によって、リサイクル料金が変更になる場合があります。
● 上記のリサイクル料金は、ビー・エム・ダブリュー株式会社により正規輸入・販売された車両が対象となります。また金額は2023年4月10日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。

*環境負荷のより少ないエアコン用冷媒 (HFO-1234yf) を、2022年11月以降生産車両より順次採用いたします。
これに伴いフロン類料金は0円となりますが、車両の生産時期によっては料金が異なる場合がございます。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。

BMWコネクテッド・ドライブ・ストア

BMWドライブ・レコーダーをはじめとした多彩なデジタル・サービスを、必要な時にいつでもWebで追加購入いただけます。



「BMWコネクテッド・ドライブ・ストア」の
詳細はこちら
www.bmw-connecteddrive.jp

セーフティ/セキュリティ	420i クーペ	M440i xDrive クーペ
	M Sport	
ドライビング・アシスト・プロフェッショナル： <ul style="list-style-type: none"> － 高速道路渋滞時ハンズ・オフ・アシスト※1 － トラフィック・サイン・アシスト(速度制限認識) － ACC/アクティブ・クルーズ・コントロール(ストップ&ゴー機能付)※2 － ステアリング&レーン・コントロール・アシスト※2 － レーン・ディパーチャー・ウォーニング(車線逸脱警告システム)※3 － レーン・チェンジ・ウォーニング － レーン・キーピング・アシスト(アクティブ・サイド・コリジョン・プロテクション付)※3 － クロス・トラフィック・ウォーニング(フロント&リヤ) － クロスロード・ウォーニング※4 － 前車接近警告機能※5 － 後車衝突警告機能 － 衝突回避・被害軽減ブレーキ(事故回避アシスト付)※5 － エマージェンシー・ストップ・アシスト 	■	■
DSC/ダイナミック・スタビリティ・コントロール(Mダイナミック・モード、拡張機能付*)	■	■
ASC/オートマチック・スタビリティ・コントロール	■	■
DTC/ダイナミック・トラクション・コントロール	■	■
CBC/コーナリング・ブレーキ・コントロール	■	■
DBC/ダイナミック・ブレーキ・コントロール	■	■
ABS/アンチロック・ブレーキング・システム	■	■
アクティブ・プロテクション	■	■
サイド・ドア・ビーム	■	■
パーキング・アシスト・プラス： <ul style="list-style-type: none"> － アクティブPDC/パーク・ディスタンス・コントロール － PDC/パーク・ディスタンス・コントロール(フロント&リヤ、ビジュアル表示機能付) － パーキング・アシスト(並列/縦列) － リパース・アシスト/後退時ステアリング・アシスト機能※6 － サラウンド・ビュー・システム 	■	■
誤発進抑制制御	■	■
<p>● ご使用の前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者にはいかなる場合でも安全運転を行う義務があります。本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に安全運転を行う、完全な自動運転ではありません。システムの認識性能には限界があるため、路面状況や気象条件等によってはシステムが作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。機能についての詳細はwww.bmw.co.jp、またはBMW正規ディーラーにてご確認ください。</p> <p>※1：完全な自動運転はできません。システムは状況が作動条件を満たさなくなった場合、安全のため直ちに作動を中断します。また、ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、直ちにブレーキおよびステアリング操作を確実に行うことが可能な状態を保つ必要があります。</p> <p>※2：完全な自動運転はできません。少なくともいずれかの手をステアリング・ホイールのリムに添えている状態で作動するもので、完全に手がステアリング・ホイールから外れると警告音が鳴り、一定時間後にアシスト機能を停止します。</p> <p>※3：約70km/h以上での走行時に作動します。</p> <p>※4：約10-85km/hでの走行時に作動します。</p> <p>※5：約5-85km/hでの走行時に作動します。</p> <p>※6：完全な自動運転はできません。ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、直ちにブレーキおよびステアリング操作を確実に行うことが可能な状態を保つ必要があります。</p> <p>* ブレーキ・スタンバイ機能、ブレーキ・ドライ機能、スタート・オフ・アシスタント機能の拡張機能。</p>		

セーフティ/セキュリティ	420i クーペ	M440i xDrive クーペ
	M Sport	
BMWヘッドアップ・ディスプレイ	■	■
エアバッグ	■	■
サイド・エアバッグ	■	■
カーテン・ヘッド・エアバッグ	■	■
ニー・エアバッグ	■	■
フロント・シートベルト(3点式、シートベルト・フォース・リミッター付)	■	■
リヤ・シートベルト(3点式)	■	■
ISOFIXチャイルド・シート・アタッチメント(リヤ)	■	■
アラーム・システム	—	■
イモビライザー	■	■
リモート・コントロール・キー(パーソナル・プロファイル・メモリー機能付)	■	■
BMWデジタル・キー	■	■
タイヤ空気圧警告システム	■	■
ランフラット・タイヤ	■	—
タイヤ・リペア・キット	—	■
BMWコネクテッド・ドライブ・プロフェッショナル*1： <ul style="list-style-type: none"> － BMW SOSコール － BMWテレサービス － BMWリモート・サービス － コネクテッド・ドライブ・サービス － Apple CarPlay プレパレーション*2 	■	■
BMWサービス・インクルーシブ・プラス(3年間)*3 (主要メンテナンス項目(エンジン・オイル/フィルター、マイクロ・フィルター、ブレーキ液、スパーク・プラグ、ワイパー・ブレード、エア・クリーナー・エレメントの交換、法定1年点検、タイヤパンク補償、リモート・コントロール・キー補償))	■	■
<p>*1：本サービスは、BMWが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波の届かない場所ではご利用いただけません。</p> <p>*2：車両とiPhoneとの接続はBluetooth®のみとなります。BMWのモデル、およびお使いのiPhoneにインストールされているソフトウェアにより、対応できる機能が異なります。Apple CarPlayを使用している場合、選択した車両のデータが携帯電話に転送されます。それ以降のデータ処理については、携帯電話事業者の管轄となります。※ Apple CarPlayおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。※ Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。</p> <p>*3：メンテナンス項目はモデルによって異なります。また、メンテナンスの実施時期や回数にはそれぞれの項目ごとに一定の条件がございます。詳細はセールス・コンサルタントまたはサービス・アドバイザーにお尋ねください。</p>		

エンジン	420i クーペ	M440i xDrive クーペ
	M Sport	
直列4気筒DOHCガソリン・エンジン	■	—
直列6気筒DOHCガソリン・エンジン	—	■
M ツインパワー・ターボ・テクノロジー: — ツイン・スクロール・ターボチャージャー	—	■
BMWツインパワー・ターボ・テクノロジー: — ツイン・スクロール・ターボチャージャー	■	—
— 高精度ダイレクト・インジェクション・システム	■	■
— バルブトロニック	■	■
— ダブルVANOS	■	■
M テクノロジー・パッケージ	—	■
ブレーキ・エネルギー回生システム	■	■
エンジン・オート・スタート/ストップ機能	■	■

トランスミッション/サスペンション/ステアリング・システム	420i クーペ	M440i xDrive クーペ
	M Sport	
8速スポーツ・オートマチック・トランスミッション	■	■
シフト・パドル	■	■
xDriveシステム(電子制御前後駆動力配分4輪駆動)	—	■
ドライビング・パフォーマンス・コントロール	■	■
バリアブル・スポーツ・ステアリング	■	■
M スポーツ・ディファレンシャル	—	■
M スポーツ・サスペンション	■	—
アダプティブ M サスペンション	□*	■
ボタン式パーキング・ブレーキ(オートマチック・ホールド機能付)	■	■
大径 M スポーツ・ブレーキ	—	■
アルミニウム合金製ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式フロント・サスペンション	■	■
マルチリンク式リヤ・サスペンション	■	■

*ファスト・トラック・パッケージとして設定可能です。

エクステリア	420i クーペ	M440i xDrive クーペ
	M Sport	
キドニー・グリル: — クローム・フレーム	■	—
— セリウム・グレー・フレーム	—	■
— クローム・メッシュ	■	—
— セリウム・グレー・メッシュ	—	■
— アクティブ・エア・ストリーム	—	■
M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステリア: — ブラック・サイド・ウインドー・フレーム・モールディング(光沢仕上げ)	■	■
M エアロダイナミクス・パッケージ: — フロント・エプロン	■	■
— サイド・スカート	■	■
— リヤ・スカート	■	■
M リヤ・スポイラー	□	■
自動防眩ドア・ミラー	■	■
ウェルカム・ライト・カーベット	■	■
コンフォート・アクセス(スマート・オープン機能付)*	■	■
オートマチック・テールゲート・オペレーション	□	■
ヘッドライト: — LEDヘッドライト	■	—
— BMWレーザー・ライト	□	■
— LEDハイ/ロービーム	■	■
— LEDコーナリング・ライト	□	■
— LEDフロント・ターン・インジケータ	■	■
— ハイビーム・アシスタント	■	■
レイン・センサー、オートライト・システム	■	■
ダイナミック・ブレーキ・ライト(ブレーキ・ライト点滅機能)	■	■
LEDフロント・フォグ・ランプ	■	—
リヤ・フォグ・ランプ	■	■
LEDテールライト	■	■
ヒーター付ウォッシャー・ノズル	■	■
デュアル・エキゾースト・テールパイプ: — クローム仕上げ	■	—
— セリウム・グレー仕上げ、台形型	—	■

*車両から発信される電波が、植込み型心臓ペースメーカー等の機器に影響を与える可能性があります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。








インテリア	420i クーペ	M440i xDrive クーペ
	M Sport	
BMWライブ・コックピット・プロフェッショナル: - BMWカーブド・ディスプレイ 12.3インチ マルチ・ディスプレイ・メーター・パネル 14.9インチ ワイド・コントロール・ディスプレイ (タッチ・パネル機能付)	■	■
- HDDナビゲーション・システム (VICS 3メディア対応)	■	■
- BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント (AI音声会話システム)	■	■
インテグレイテッド・オーナーズ・ハンドブック*1	■	■
ワイヤレス・チャージング*2	■	■
パーソナルeSIM*3	■	■
ハンズフリー・テレフォン・システム*4	■	■
ITSスポット対応DSRC車載器 (ルーム・ミラー内蔵、ETC機能付)	■	■
マルチファンクション M スポーツ・レザー・ステアリング・ホイール	■	■
チルト&テレスコピック・ステアリング・コラム	■	■
オーディオ・ビジュアル・システム: - ラジオ (AM・FM)	■	■
- 地上デジタルTVチューナー	□*5	■
USBオーディオ・インターフェイス*6	■	■
HIFIスピーカー・システム (205W、10スピーカー)	■	-
harman/kardon サラウンド・サウンド・システム (464W、16スピーカー、9チャンネル・サラウンド)	□*5	■
3ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー (マイクロ・フィルター (花粉除去機能) 付): - 運転席&助手席 独立温度調節機能	■	■
- 後席 独立温度調節機能	■	■
- パーキング・ベンチレーション	■	■
- リモート・クライメート・コントロール機能	■	■
<p>*1: 車載HDDにオーナーズ・ハンドブックがインストールされており、コントロール・ディスプレイに表示が可能です。</p> <p>*2: ワイヤレス充電のQi規格に準拠したスマートフォンのみ充電可能です。</p> <p>*3: 現在、パーソナルeSIMのサービスは株式会社NTTドコモの「ワンナンバーサービス」対象料金プランをご契約のお客様のみが対象となります。 また、パーソナルeSIMのご利用には別途「ワンナンバーサービス」のお申込およびアカウント連携が必要となります。詳細はBMW正規ディーラーにお問い合わせください。 ※ワンナンバーサービスは、株式会社NTTドコモの登録商標です。</p> <p>*4: ハンズフリー・テレフォン・システムは、Bluetooth対応の携帯電話でご利用が可能です。(一部機種により、ご利用いただけない場合があります) ※Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。</p> <p>*5: サウンド・パッケージとして設定可能です。</p> <p>*6: 接続する機種およびデータの形式等により、ご利用いただけない場合があります。</p>		

インテリア	420i クーペ	M440i xDrive クーペ
	M Sport	
シート: - スポーツ・シート (運転席&助手席)	■	■
- 電動フロント・シート (運転席&助手席、運転席メモリー機能付)	■	■
- 電動調節式サイド・サポート付シート・バック (運転席)	■	■
- ランパー・サポート (運転席&助手席)	■	■
- シート・ヒーティング (運転席&助手席)	■	■
スルーローディング・システム (40:20:40分割可倒式リヤ・シート)	■	■
ヴァーネスカ・レザー・シート	■	■
インテリア・トリム: - アルミニウム・ロンビクル・アンソラジット・トリム	■	■
センサテック・フィニッシュ・ダッシュボード	■	■
ドア・シル・プレート	■	■
M アンソラジット・ルーフ・ライニング	■	■
ペロア・フロア・マット	■	■
リーディング・ライト	■	■
アンビエント・ライト	■	■
自動防眩ルーム・ミラー	■	■
照明付バニティ・ミラー (フロント)	■	■
照明付グローブ・ボックス	■	■
フロント・センター・アームレスト	■	■
リヤ・センター・アームレスト	■	■
カップ・ホルダー (フロント&リヤ)	■	■
12V電源ソケット (フロント)	■	■
Type-A USBソケット (フロント) 1.5V データ・充電対応	■	■
Type-C USBソケット (フロント) 3A 充電専用	■	■
シートバック収納*	■	■
収納ネット	■	■
荷物固定用フック	■	■
*M スポーツ・シート装着時は装備されません。		

推奨オプション		420i クーペ	M440i xDrive クーペ	希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
オプションコード	オプション	M Sport			
MET	メタリック・ペイント	■	■	*	*

受注生産オプション		420i クーペ	M440i xDrive クーペ	希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
オプションコード	オプション	M Sport			
316	オートマチック・テールゲート・オペレーション	◇	■	69,000	62,727
3MB	サテン・アルミニウム・ライン・エクステリア	◇	—	*	*
403	電動ガラス・サンルーフ ※ 電動ガラス・サンルーフ[403]をご選択の場合、M440i xDriveにはファスト・トラック・パッケージ[Z4H+ZU8/4□□/XED]は設定できません。	◇	◇	165,000	150,000
420	サンプロテクション・ガラス ※ リヤ・クォーター・ウィンドーとリヤ・ウィンドーでは、サンプロテクション・ガラスの透過率が異なります。また、外部から車内が完全に見えなくなるわけではありません。	◇	◇	55,000	50,000
4FH	アクティブ・ベンチレーション・シート ※ アクティブ・ベンチレーション・シート[4FH]をご選択の場合、Mスポーツ・シート[711]は設定できません。 ※ アクティブ・ベンチレーション・シート[4FH]をご選択の場合、電動調節式サイド・サポート付シートバック(運転席)が非装備となります。 ※ アクティブ・ベンチレーション・シート[4FH]は、ヴァーネスカ・レザー ブラック[MAH7]、モカ[MAMU]、BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ アイボリー・ホワイト[VAEW]、タルトゥーフォ[VATQ]、ブラック[ZASW]、BMW Individual フル・レザー・メリノ アイボリー・ホワイト[VBEW]、タルトゥーフォ[VBTQ]、ブラック[ZBSW]との組み合わせでのみ設定可能です。	◇	◇	124,000	112,727
4KC	インテリア・トリム アッシュ・グレーブラウン・ファインウッド・トリム	◇	◇	21,000	19,091
4MC	インテリア・トリム M カーボン・ファイバー・トリム	◇	◇	76,000	69,091
5AZ	BMWレーザー・ライト	◇	■	233,000	211,818
711	M スポーツ・シート(運転席&助手席) MANL: ヴァーネスカ・レザー ブラック MAPQ: ヴァーネスカ・レザー コニャック ※ M スポーツ・シート[711]をご選択の場合、アクティブ・ベンチレーション・シート[4FH]は設定できません。	◇	◇	136,000	123,636
754	M リヤ・スポイラー	◇	■	37,000	33,636
ZAJ + ZU8/4□□/XED	サウンド・パッケージ(601) ● 地上デジタルTVチューナー(688) ● harman/kardon サウンド・システム(464W、16スピーカー、9チャンネル・サウンド) (4□□/XED) ● インテリア・トリム 4KC: アッシュ・グレーブラウン・ファインウッド・トリム 4LN+ZU8: アルミニウム・ロンビクル・アンソラジット・トリム 4MC: M カーボン・ファイバー・トリム 4ML: BMW Individual ピアノ・フィニッシュ・ブラック・トリム XED: BMW Individual アルミニウム・ファブリック・ハイグロス・トリム	◇	—	201,000	182,727
Z4H + 1PP/1R0 + 2VF	ファスト・トラック・パッケージ(1□□) ● アロイ・ホイール 1PP: 19インチ M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング791M (ジェット・ブラック) (フロント) 8J×19ホイール+225/40R19タイヤ (リヤ) 8.5J×19ホイール+255/35R19タイヤ 1R0: 19インチ M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング797M バイカラー(ジェット・ブラック) (フロント) 8J×19ホイール+225/40R19タイヤ (リヤ) 8.5J×19ホイール+255/35R19タイヤ (2VF) ● アダプティブ M サスペンション (2NH) ● M スポーツ・ブレーキ	◇	—	249,000	226,364
Z4H + ZU8/4□□/XED	ファスト・トラック・パッケージ(40C) ● M カーボン・ルーフ(711) ● M スポーツ・シート(運転席&助手席) (4□□/XED) ● インテリア・トリム 4KC: アッシュ・グレーブラウン・ファインウッド・トリム 4LN+ZU8: アルミニウム・ロンビクル・アンソラジット・トリム 4MC: M カーボン・ファイバー・トリム 4ML: BMW Individual ピアノ・フィニッシュ・ブラック・トリム XED: BMW Individual アルミニウム・ファブリック・ハイグロス・トリム ※ ファスト・トラック・パッケージ[Z4H+ZU8/4□□/XED]をご選択の場合、ヴァーネスカ・レザー ブラック[MANL]、またはコニャック[MAPQ]との組み合わせでのみ設定可能です。 ※ ファスト・トラック・パッケージ[Z4H+ZU8/4□□/XED]をご選択の場合、電動ガラス・サンルーフ[403]は設定できません。	—	◇	450,000	409,091

BMW Individual オプション		420i クーペ	M440i xDrive クーペ	希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
オプションコード	オプション	M Sport			
C□□	BMW Individual ボディ・カラー C36: ドラバライト・グレー C3Z: タンザナイト・ブルー	◇	◇	158,000	143,636
X1E	BMW Individual ボディ・カラー フローズン・ホルティマオ・ブルー ※ フローズン・ホルティマオ・ブルー[X1E]は、表面の光沢を抑えた特殊な仕上げとなっており、特別な取り扱いが必要となります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。	◇	◇	286,000	260,000
490	BMW Individual ボディ・カラー 490: フリリアント・ホワイト 490: フローズン・ディーブ・グレー BMW Individual スペシャル・ペイント ※ BMW Individual スペシャル・ペイントの詳細につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。	◇	◇	680,000	618,182
右記コード	BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ VAEW: アイボリー・ホワイト ブラック VAHZ: フィオナ・レッド/ブラック ブラック VATQ: タルトゥーフォ ブラック ZAFV: フィヨルド・ブルー/ブラック ブラック ZASW: ブラック ブラック ※ BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ[上記コード]をご選択の場合、Mスポーツ・シート[711]は設定できません。 ※ BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ フィオナ・レッド/ブラック[VAHZ]、フィヨルド・ブルー/ブラック[ZAFV]をご選択の場合、アクティブ・ベンチレーション・シート[4FH]は設定できません。	◇	◇	144,000	130,909
右記コード + 4M5	BMW Individual フル・レザー・メリノ VBEW: アイボリー・ホワイト ブラック VBHZ: フィオナ・レッド/ブラック ブラック VBTQ: タルトゥーフォ ブラック ZBFV: フィヨルド・ブルー/ブラック ブラック ZBSW: ブラック ブラック ※ BMW Individual フル・レザー・メリノ[上記コード+4M5]をご選択の場合、ダッシュボード(上面:ブラック、下面:シート同色)、および窓肩部がレザー張りとなります。 ※ BMW Individual フル・レザー・メリノ[上記コード+4M5]をご選択の場合、Mスポーツ・シート[711]は設定できません。 ※ BMW Individual フル・レザー・メリノ フィオナ・レッド/ブラック[VBHZ]、フィヨルド・ブルー/ブラック[ZBFV]をご選択の場合、アクティブ・ベンチレーション・シート[4FH]は設定できません。	◇	◇	356,000	323,636
4ML / XED	BMW Individual インテリア・トリム 4ML: ピアノ・フィニッシュ・ブラック・トリム XED: アルミニウム・ファブリック・ハイクロス・トリム	◇	◇	76,000	69,091

アロイ・ホイール		420i クーペ	M440i xDrive クーペ	希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
		M Sport			
18 inch	 1R4 M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング848M バイカラー(ジェット・ブラック) (フロント)7.5J×18ホイール+225/45R18タイヤ (リヤ)8.5J×18ホイール+255/40R18タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。	■	—	*	*
19 inch	 1PV M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング792M バイカラー(セリウム・グレー) (フロント)8J×19ホイール+225/40R19タイヤ (リヤ)8.5J×19ホイール+255/35R19タイヤ [パフォーマンス・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。	—	■	*	*
	 1PP M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング791M(ジェット・ブラック) (フロント)8J×19ホイール+225/40R19タイヤ (リヤ)8.5J×19ホイール+255/35R19タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。	◇		94,000	85,455
	 1PN M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング791M(ジェット・ブラック) (フロント)8J×19ホイール+225/40R19タイヤ (リヤ)8.5J×19ホイール+255/35R19タイヤ [パフォーマンス・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。		◇	*	*
	 1R0 M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング797M バイカラー(ジェット・ブラック) (フロント)8J×19ホイール+225/40R19タイヤ (リヤ)8.5J×19ホイール+255/35R19タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。	◇		94,000	85,455
	 1R1 M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング797M バイカラー(ジェット・ブラック) (フロント)8J×19ホイール+225/40R19タイヤ (リヤ)8.5J×19ホイール+255/35R19タイヤ [パフォーマンス・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。		◇	*	*
BMW Individual アロイ・ホイール					
		420i クーペ	M440i xDrive クーペ	希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
		M Sport			
19 inch	 1PT BMW Individual アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング793i バイカラー(オービット・グレー) (フロント)8J×19ホイール+225/40R19タイヤ (リヤ)8.5J×19ホイール+255/35R19タイヤ [ランフラット・タイヤ] ※ スノー・チェーンは装着できません。 ※ ファスト・トラック・パッケージ[Z4H+1PP/1R0+2VF]との組み合わせは設定できません。	◇	—	102,000	92,727

	420i クーペ M Sport	M440i xDrive クーペ
ステアリング・ホイール・ポジション	右	右
型式	3BA-12AP20	3BA-12AR30

寸法	420i クーペ M Sport	M440i xDrive クーペ
全長	mm 4,775	4,775
全幅	mm 1,850	1,850
全高	mm 1,395	1,395
ホイールベース	mm 2,850	2,850
トレッド(前/後)*1	mm 1,585/1,590	1,580/1,590
最低地上高	mm 127	129
トランク・ルーフ容量	ℓ 440	440

重量・定員	420i クーペ M Sport	M440i xDrive クーペ
車両重量	kg 1,560 [1,580 ^{*2*} 3/1,600 ^{*4}]	1,740 [1,760 ^{*2}]
車両総重量	kg 1,780 [1,800 ^{*2*} 3/1,820 ^{*4}]	1,960 [1,980 ^{*2}]
定員	名 4	4

エア・コンディショナー冷媒	420i クーペ M Sport	M440i xDrive クーペ
種類/GWP値	R1234yf/1	R1234yf/1
使用量	g 550 ±15	550 ±15

性能	420i クーペ M Sport	M440i xDrive クーペ
最小回転半径	m 5.3	5.7
燃料消費率JC08モード**	km/ℓ 15.6	12.4
燃料消費率WLTCモード** *5	km/ℓ 13.4	11.2
市街地モード	km/ℓ 10.0	7.7
郊外モード	km/ℓ 13.6	11.6
高速道路モード	km/ℓ 15.5	13.6

主要燃費向上対策	420i クーペ M Sport	M440i xDrive クーペ
	無段階可変バルブ・リフト (バルブトロニック)、 筒内直接噴射 (高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、 吸排気無段階可変バルブ・タイミング (ダブルVANOS)、 充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、 電動パワー・ステアリング	無段階可変バルブ・リフト (バルブトロニック)、 筒内直接噴射 (高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、 吸排気無段階可変バルブ・タイミング (ダブルVANOS)、 充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、 電動パワー・ステアリング

*1：装着するホイールによって、変更になる場合があります。
 *2：電動ガラス・サンルーフ装備車の場合。
 *3：M スポーツ・ブレーキ装備車の場合。
 *4：電動ガラス・サンルーフおよびM スポーツ・ブレーキ装備車の場合。
 *5：WLTCモード：市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、
 高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

** 国土交通省審査値。燃料消費率は、定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

エンジン	420i クーペ M Sport	M440i xDrive クーペ
型式	B48B20A	B58B30B
種類	直列4気筒DOHCガソリン	直列6気筒DOHCガソリン
総排気量	cc 1,998	2,997
最高出力	kW(ps)/rpm (EEC) 135(184)/5,000	285(387)/5,800
最大トルク	Nm(kgm)/rpm (EEC) 300(30.6)/1,350-4,000	500(51.0)/1,800-5,000
燃料供給装置	デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置)	デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置)
燃料/タンク容量	ℓ 無鉛プレミアムガソリン/59	無鉛プレミアムガソリン/59

駆動装置	420i クーペ M Sport	M440i xDrive クーペ
駆動方式	後輪駆動	4輪駆動
トランスミッション	電子油圧制御式8速AT	電子油圧制御式8速AT
変速比(1速/2速/3速/4速/ 5速/6速/7速/8速/後退)	5.250/3.360/2.172/1.720/ 1.316/1.000/0.822/0.640/3.712	5.250/3.360/2.172/1.720/ 1.316/1.000/0.822/0.640/3.712
最終減速比	2.813	2.813

操向装置	420i クーペ M Sport	M440i xDrive クーペ
ステアリング形式	ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング	ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング

緩衝装置	420i クーペ M Sport	M440i xDrive クーペ
前輪	ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング	ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング
後輪	マルチリンク式、コイル・スプリング	マルチリンク式、コイル・スプリング

制御装置	420i クーペ M Sport	M440i xDrive クーペ
主ブレーキ形式(前/後)	ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク	ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク
制動力制御装置	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)
ブレーキ倍力装置	真空倍力式	真空倍力式
駐車ブレーキ形式	電気・機械式	電気・機械式

タイヤ/ホイール	420i クーペ M Sport	M440i xDrive クーペ
タイヤ	(フロント)225/45R18 (リヤ)255/40R18	(フロント)225/40R19 (リヤ)255/35R19
ホイール	(フロント)7.5J×18 M ライト・アロイ (リヤ)8.5J×18 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング848M	(フロント)8J×19 M ライト・アロイ (リヤ)8.5J×19 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング792M

● 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2023年4月10日現在のものです)
 ● 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。
 ● 記載の事項は、BMW AG(ドイツ)およびビー・エム・ダブリュ株式会社には属します。無断転載を禁じます。
 ● カタログ内に記載されているデータと本主要諸元に記載の情報が異なる場合、本主要諸元に記載のものが確定情報となります。

製造事業者：BMW AG

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：www.bmw.co.jp
BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インタラクティブ・センターへ。
年中無休 受付時間 9：00am～7：00pm（平日）／9：00am～6：00pm（土日祝） ☎0120-269-437

- 使用した写真は、実際の仕様と異なる場合がありますのでご了承ください。
- 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3～4か月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
- 世界規模の半導体部品供給難等により、一部の標準装備やオプションの設定削除、およびパッケージ・オプションに含まれる装備の変更が発生しておりますこと、深くお詫び申し上げます。
装備の設定や価格の詳細につきましては、BMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 当プライスリストは2023年3月以降生産車両に対応します。
- 記載の内容は2023年4月10日現在のものです。