

HYBRID

Spacia

Custom

スペーシア カスタム



 **SUZUKI**

凛々しい顔つきが、このクルマの個性を物語る。
デザインで選んでも、走りでも、装備でも、きっとこの1台に辿り着く。
こだわりのビッグスペースはそのままに、安心も快適も便利も進化。

軽ハイトワゴンの本命 NEW スペースシア **カスタム** 登場



WEBサイトはこちら▶



スズキコネクト対応!

SUZUKI
connect

つながっているから、安心・快適・便利!

スズキコネクトは、つながる技術で新しいカーライフを提案するサービス。
まずは毎日を楽しむスペースシアから、安心・快適・便利が進化します。P13▶

24時間365日つながる「安心」のオペレーターサービス!



もしもの時に
緊急通報。



クルマのトラブル解消
をサポート。



アプリで
リモート操作。



クルマの駐車位置
を確認。



クルマに何かあったら
お知らせ。



運転情報を
チェック。

Photo:HYBRID XSターボ 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車 ボディーカラーはビュアホワイトパール ブラック2トーンルーフ (C2H) 1-2

RUNWAY.

その場の空気まで変えてしまう存在感。



SPOTLIGHT.

街中の視線を、一身に集める。



THEATER.

新しい物語の幕が上がる。





くつろぎの大空間に、さらなる心地よさを。


広々とした開放感だけでなく、365日いつでも、どの席でも快適に過ごせること。
夏は涼しく、冬は暖かく。追求したのは、後ろに乗る人の心地よさまで考えた、おもてなしの大空間です。



1 開放感あふれるリラックス空間。
ゆとりある広い室内
高い天井に低いフロア、ゆとりある前後のシート
間隔。足元はもちろん、頭上や両サイドにも広々
とした空間が広がります。



2 室内全体を適温にキープ。
スリムサーキュレーター (HYBRID X5ターボ、HYBRID X5)
室内の空気を効率よく循環させて、室温全体を均一
にキープ。小風量の高速気流を吹き出して、冷たい
空気や温かい空気の偏りを解消します。コンパクト
設計なので、室内の広さを損なうこともありません。



3 運転中の目や肌にやさしい風を。
エアルーバー [風量調整機能付]
前席の中央に設置したエアコン吹き出し口は、つまみ
を回すだけで風を拡散でき、風量の調節も可能。ドラ
イバーの顔や体に直接風が当たるのを防ぎ、不快感
や目の乾きを抑えます。



PLEASURE.

くつろぐために乗る。

ドアを開ければ、くつろぎの時間が動き出す。
頭上からつま先まで、たっぷりとしたゆとりが広がる大空間。
心も体も解放するためのドライブが始まります。



身体をゆったりと包み込む上質なシート。

手触りのよい素材で、細部まで丁寧に作り込んだ専用シートを用意。
HYBRID XSターボ・HYBRID XSにはレザー調の表皮やシルバーステッチも施して、さらに上質なインテリアに仕立てています。

パワースライドドアで乗り降りをスムーズに。



もう、ドアが閉まるまでの待ち時間ナシ。


パワースライドドア予約ロック機能
パワースライドドアを閉めている途中に、携帯リモコンでドアロックを「予約」可能。ドアが閉まるまで待つことなく、降りた後の行動もスムーズです。
●施錠操作時にハザードランプが1回点滅し、ドア全閉時にハザードランプが1回点滅することで、施錠が完了したことをお知らせします。施錠されたことを必ず確認してください。

低いステップで、乗り降りラクラク。

低床フロア設計
低いリヤステップとゆとりある開口部で、スムーズな乗り降りが可能です。

指先ひとつでドアオープン。

ワンアクションパワースライドドア
両手がふさがっていても、携帯リモコンを取り出すことなく、スイッチひとつで開け閉め可能。加えて、半ドアの位置まで軽く閉めるだけでドアを自動で全閉する「スライドドアクローザー」も装備しています。



パワースライドドアの開閉を一時停止。

パワースライドドア一時停止機能
パワースライドドアの作動中に、好きな位置で開閉を一時停止。雨の日やちょっとした荷物の出し入れにも便利です。

植込み型心臓ペースメーカーなどの医療用電気機器をご使用の方は、電波により医療用電気機器に影響を受けるおそれがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

SUZUKI connect

つながっているから、安心・快適・便利！

スズキコネクト^{※1}は、お客様のクルマとつながること
で新しいカーライフを提案するサービス。もしもの
ときの安心や、あったらいいなと思える快適で便利
な機能の数々をご用意しました。お客様にもっと
寄り添う、やさしいクルマをスズキから。



スズキコネクト
について
詳しくはこちら▲



24時間365日つながる「安心」のオペレーターサービス！



もしもの時に緊急通報。

- エアバッグが展開するような大きな衝撃を検知すると、自動でオペレーターに接続します。
- 急病やあおり運転にあった時にはSOSボタン(手動通報)でもオペレーターに接続します。



クルマのトラブル解消をサポート。^{※2}

- 警告灯の点灯時やクルマの操作方法がわからない時は、スズキコネクトアプリからいつでもつながるオペレーターが対応します。
- トラブルの状況に応じてオペレーターが保険会社や販売会社への連絡を一括してサポートします。

スマートフォンでクルマの操作や状態が確認できる「快適・便利」なアプリサービス！



アプリでリモート操作。^{※2}

- スマートフォンからクルマのエアコンをリモート操作。出発前に快適な温度に設定したり、冬場にはフロント&リヤガラスの霜取りも可能です。
- ドアロックのし忘れやハザードランプの消し忘れをスマートフォンに通知。離れていてもドアロックや消灯をすることができます。



クルマの駐車位置を確認。^{※2}

- 広い駐車場などでクルマの位置がわからない時に、スマートフォンで駐車位置を確認できます。
- 駐車位置をメールなどで家族や友人に共有できるので、待ち合わせの時などでも、スムーズに合流できます。



クルマに何かあったらお知らせ。^{※2}

- 警告灯が点灯するとスマートフォンに通知が届き、内容の確認や、すぐにオペレーターへ連絡することができます。
- セキュリティアラームが作動した時に、スマートフォンに通知が届くので、離れた場所にもクルマの異常を知ることができます。



運転情報をチェック。^{※2}

- 運転時間や平均燃費などの運転履歴や安全運転スコアを確認できます。
- 車検や点検の時期が近づくとスマートフォンに通知します。



その他の機能 ご家族の運転状況を見守りたいときに役立つ見守り通知 など。

▲<エアコン操作について>一般公道で本機能を使用しないでください。道路交通法違反となる場合があります。お住いの地域によっては条例によりアイドリングを禁止/制限されている場合がありますので、ご確認の上ご使用ください。
*サービスのご利用にあたっては、スズキコネクトにご加入いただく必要があります。詳しくはWEBサイト、または販売会社にお問い合わせください。 *スマートフォン画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。
※1 全方位モニター付メモリーナビゲーション/スズキコネクト対応通信機(メーカーオプション)に対応のサービスです。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ※2 ご利用には「スズキコネクトアプリ」のインストールが別途必要となります。
Photo:HYBRID Xスターボ 全方位モニター付メモリーナビゲーション/スズキコネクト対応通信機装着車 ボディーカラーはインディゴブルーメタリック2 (WAL)

便利なナビだと、ドライブはもっと楽しくなる。



大型9インチ画面で見やすいナビ!

NEW スマートフォン連携メモリーナビゲーション (全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクタ対応通信機装着車※1)

運転席・助手席のどちらからも見やすく、操作しやすい9インチHDディスプレイを搭載。ナビ機能はもちろん、スマートフォンとの連携や逆走注意案内・逆走警告などが、ドライブの楽しさや安心感を高めます。また、フルセグTV、DVD/CDプレーヤー※2、AM/FMラジオ、Bluetooth®への対応など、多くの機能を備えています。*Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

見たい情報に、簡単にアクセス可能。

ホーム画面をワンタッチすれば、地図画面やオーディオ画面にはもちろん、平均燃費などの車両情報にも簡単にアクセスできます。



スマートフォンアプリが、ナビゲーション画面から操作できる。


クルマとスマートフォンを連携させることにより、スマートフォンアプリをナビゲーションでも使えるようにしました。



*スマートフォンの機種、ソフトウェアによっては、別売のケーブルが必要となります。また、対応していない機種もあります。
*Apple CarPlayは、Apple Inc.の商標です。*Android Autoのご使用には、Android 5.0以降が搭載されたAndroid端末、有効なデータ通信プラン、及びAndroid Autoアプリが必要です。*Android AutoはGoogle LLCの商標です。*SmartDeviceLinkは、SmartDeviceLink Consortiumの商標です。

更新地図データを車両購入後3年間、無料でダウンロード可能。

新しい地図データは、スズキホームページからダウンロードして更新できます。
*地図データのリリース情報やお客様の無料更新期間は、スズキホームページでご確認ください。



※2 DVD/CDスロット
メーカーオプションのメモリーナビゲーションを選択した場合、DVD/CDスロットがインパネアッパーボックス(助手席)に装着されます。そのため収納スペースは使用できません。

大画面・高精細の9インチHDディスプレイ搭載。

視野角が広いので、運転席・助手席のどちらからも見やすく、操作しやすい9インチHDディスプレイを搭載。地図も大きくクッキリと見えるので、ドライブがもっと快適になります。




目的地までわかりやすくナビゲート。

ひと目で認識しやすい地図と詳しい案内表示により、目的地までわかりやすく誘導します。衛星測位システムは、GPSに加え「みちびき※3」と「GLONASS※4」に対応しているため、測位精度が高く、自車位置を安定して正しく表示します。

みちびき対応 高い測位率を実現


ビル街などのGPSでは電波の届きにくい場所でも「みちびき」の衛星データにより高い測位率を実現。



※3 日本によって運用される衛星測位システム ※4 ロシアによって運用される衛星測位システム

カメラ映像も鮮明に。

カメラ映像をデジタル伝送しているため、鮮明に映像が表示されます。昼間でも夜間でもくっきりとした映像で確認できます。




カメラ映像

*写真は駐車している状態で。 Photo: HYBRID Xスカーポ 2WD 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクタ対応通信機装着車

*安全のため、運転者は走行中にナビゲーションの操作はしないでください。必ず安全な場所に停車してから操作してください(走行中は操作できない機能があります)。
*メーターパネル・メモリーナビゲーションは機能説明のために点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。 *画面はハメコミ合成です。 *1 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクタ対応通信機装着車

*安全のため、走行中に画面を注視しないでください。運転者が走行中、画面を注視することは法律で禁止されています。前方不注意となり事故の原因となります。
メーカーオプションです。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

毎日の安心と、クルマの楽しさを支える。 スズキの安全技術



スズキの安全技術、それは、乗る人の毎日を想い、小さなクルマで大きな安心を届ける技術。

前方・後方の視界をしっかりと確保するための大きな窓や視認性の高いディスプレイ、操作しやすいスイッチ類など、誰もが安心して乗れる運転のしやすさを考えた基本安全。ヒヤリとする一瞬までも最小限に抑え、

事故そのものを未然に防ぐ予防安全技術「スズキ セーフティ サポート」。衝撃吸収ボディをはじめ、万一の衝突被害を軽減する衝突安全。

培い続けてきた安全技術の数々が、いつも、毎日の安心につながっていること。

小さなクルマに、大きな安心をのせて。
スズキは、人とクルマの楽しい毎日を支え、事故のない未来に向けて走り続けます。



基本安全 運転しやすく安心して乗れる技術

見渡しやすい、視界の広さ。

視界性能

右左折時の横断歩行者や交通状況を把握しやすいピラーやドアミラー位置、ピラー断面とピラートリム形状の最適化などにより、視認性を向上させています。



運転しやすく、疲れにくいポジション。

運転姿勢と操作系

さまざまな体格の方が快適に運転できるよう配慮したシートと、操作性を考慮したステアリングホイール、ペダル、シフトレバーは、楽な運転姿勢と適切な操作性の確保により疲労を低減します。



見やすく、操作しやすいレイアウト。

インターフェイス

視認性の高いメーターやディスプレイと、視認性や手の届きやすさ(押す、つまむ、握る)・操作方向・操作頻度などを考慮したスイッチ類の配置は、安心して運転に集中できる環境を提供します。



*メーターパネル・メモリーナビゲーションは機能説明のために点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。 *画面はハメコミ合成です。 Photo:HYBRID XSターボ 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車 ボディーカラーはピュアホワイトパール (ZVR)

SUZUKI Safety Support

スズキの予防安全技術



スズキの予防安全技術のより詳しい情報はこちらへ



スペースカスタムは「サポカーS ワイド」、国土交通省による「先進安全技術の性能認定車」です。

*サポカーSワイドは、政府が事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。全ての年代の方にお勧めしていますが、高齢層の方に多いペダル踏み間違い事故を起きにくくする装置なども備えていますので、高齢者の皆様には特にお勧めしています。*先進安全技術の性能認定車とは、事故防止対策の一環として、衝突被害軽減ブレーキ、ペダル踏み間違い急発進抑制装置が一定の性能を有していることを国土交通省が評価する制度で認定された車です。

安心して、楽しくスズキのクルマに乗っていただきたいという想いから生まれた「スズキ セーフティ サポート」。事故を未然に防ぎ、お客様の万一のときの安全を確保するために、運転をサポートする様々な技術で、ヒヤリとする場面も限りなくゼロに近づけていきます。



*写真はイメージです。

車間距離を保ちながら、自動的に加速・減速。さらに停止までサポート。

アダプティブクルーズコントロール(ACC) [全車速追従機能付]

ステアリングのACCスイッチを操作すると、ステレオカメラで先行車との距離を測定。設定した車間距離を適切に保ちながら加速・減速、さらに停止まで自動追従します。高速道路での長距離運転や渋滞走行時の発進・停止を頻りに繰り返す状況などで、運転操作の負担を軽減します。

例：100km/hに設定した場合




●追従走行は、約40km/h未満でも作動し、停止まで継続します。●追従走行中の先行車が停止すると自車も停止し、その後約2秒でブレーキは解除されます。停止を続ける場合は、必ずブレーキペダルを踏んでください。●道路状況および天候状況等によっては、ご使用になれない場合があります。また、ACCの制御には限界があります。装置を過信せず、常に安全運転に努めてください。*イラストは高速道路や自動車専用道路での走行例です。

⚠️ <アダプティブクルーズコントロール(ACC) [全車速追従機能付]について> 運転支援を目的としています。●検知性能・制御性能には限界があります。これらの機能に頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。●状況によっては正常に作動しない場合があります。●ご注意ください項目がありますので、必ず取扱説明書をお読みください。<作動条件> 先行車を検知せず約40km/h以上、または先行車を検知して約1km/h以上で走行中にシステムをONにした場合。

SUZUKI
Safety Support
スズキの予防安全技術

車線をはみださないをサポート(抑制)。


NEW 車線逸脱抑制機能
機能をONの状態で行走中、カメラが左右の区画線を検知、車線逸脱の可能性が高いとシステムが判断した場合に、ドライバーに車線逸脱防止方向へのステアリング操作を促し、車両を車線の内側に戻すように支援をします。



●車線逸脱抑制機能はドライバーがステアリング操作をしている間のみ作動します。 ●ドライバーの緊急操舵時は、ドライバーの操舵を妨げません。 ●ウインカーが出ている間は、車線変更の意図があると判断し、車線逸脱抑制機能を一旦停止します。


眠気などによるふらつきを予防。

ふらつき警報機能
走行中に左右の区画線を検知して、自車の走行パターンを計測。車両が蛇行するなど、システムが「ふらつき」と判断した場合、ブザー音などの警報によってドライバーに注意を促します。




うっかり出遅れを予防。

先行車発進お知らせ機能
停車中、前のクルマが発進して約4m以上離れても停車し続けた場合、ブザー音やメーター内の表示によって、ドライバーに先行車の発進をお知らせします。



車線をはみださないをサポート(警報)。

車線逸脱警報機能
走行中に左右の区画線を検知して進路を予測。前方不注意などで車線をはみ出しそうになると、ブザー音などの警報によってドライバーに注意を促します。




標識を認識して安全運転をサポート。

標識認識機能 (HYBRID Xスターポ、HYBRID XS)
走行中に、ステレオカメラが認識した標識をヘッドアップディスプレイ内に表示し、ドライバーにお知らせします。



ハイ/ロービームの切り替え忘れを予防。

ハイビームアシスト
ヘッドランプをハイビームにして走行中、前方に対向車や先行車がいったり、明るい場所を走行すると自動でロービームに。対向車や先行車がいなくなったり、周囲が暗くなると自動でハイビームに戻ります。



SUZUKI
Safety Support
スズキの予防安全技術

欲しい情報を、視界の中に。

フロントガラス投影式のヘッドアップディスプレイ[カラー]
(HYBRID Xスターポ、HYBRID XS)

運転に必要な情報をフロントガラスにカラーで映し出す、フロントガラス投影式のヘッドアップディスプレイ。車速やシフト位置、デュアルカメラブレーキサポートの警告などが、視線の先に焦点を合わせやすいように表示され、メーターパネルを見なくても確認可能。ドライバーの視線移動や焦点の調節を減らし、安全運転に貢献します。



見えない場所を映し出す。

全方位モニター用カメラ
(全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクスト対応通信機装着車※)
(全方位モニター用カメラパッケージ装着車※)

クルマの前後左右に4つのカメラを設置。全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクスト対応通信機(メーカーオプション)もしくは別売の対応ナビゲーション(販売会社装着アクセサリ)を装着すれば、クルマを真上から見たような映像などを映し出す「全方位モニター」に。見通しの悪い場所で人などが近づいてくるとお知らせする「左右確認サポート機能」も前後に装備。

*前方/後方映像はシフトをR(後退)に入ると後方映像に、シフトをD・M・L(Sモード含む)の位置では前方映像となります。
*全方位モニター用カメラパッケージ装着車は、対応ナビゲーションの装着を前提とした仕様です。工場出荷時はナビゲーションスペースにカバーが装着されています。

NEW すれ違い支援機能

狭い道を低速で走行中、自動でモニターに「サイド(左側) + フロント映像」を表示。狭い道でのすれ違いで死角を減らし、壁や対向車との接触防止をサポートします。



左右確認サポート機能

自車に近づく人や物をブザーと画面表示でお知らせ。

前方左右確認サポート機能 後方左右確認サポート機能

後続車に急ブレーキをお知らせ。

エマージェンシーストップシグナル
約55km/h以上で走行中に急ブレーキを検知すると、ハザードランプが自動で高速点滅。後続車に急ブレーキを知らせ、注意を促します。



坂道発進も安心。

ヒルホールドコントロール
坂道での発進時には、クルマが後ろに下がらないように、ブレーキペダルからアクセルペダルに踏み替える瞬間、一時的にブレーキが作動(最長約2秒間)。いつも通り落ち着いて発進ができます。




安定感のある走りをサポート。

ESP® [車両走行安定補助システム]
さまざまなセンサーによって走りを監視し、必要に応じてエンジンとブレーキをコンピューター制御。カーブでのタイヤのスリップや横滑り、急ブレーキ時のタイヤロックなどを抑え、車両の安定走行に貢献します。
*ESPはDaimler AGの登録商標です。
*ESP=Electronic Stability Program
*エンジントルク低減の度合いやブレーキをかける車輪とその強さは走行状況により変化します。ESP®はあくまでも安定走行を補助する装置です。タイヤと路面間のグリップの限界を超えてスリップや横滑りを起こした場合はESP®が作動したとしても、その効果は期待できません。



*ヘッドアップディスプレイ表示イメージ。交差点案内表示は全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクスト対応通信機装着車(メーカーオプション)、もしくは全方位モニター用カメラパッケージ装着車(メーカーオプション)に対応ナビゲーション(販売会社装着アクセサリ)を装着した場合に表示されます。



フロントビュー自動表示機能(切り返し時)

画面表示を自動で切り替え。

シフトR(後退) シフトD・M・L(Sモード含む)

3Dビュー

目視しにくいエリアの周辺確認をサポート。

室外視点 室内視点

▲
〈車線逸脱抑制機能・車線逸脱警報機能・ふらつき警報機能・標識認識機能・先行車発進お知らせ機能・ハイビームアシストについて〉**■**運転支援を目的としています。**■**検知性能・制御性能には限界があります。これらの機能に頼った運転を心がけてください。**■**状況によっては正常に作動しない場合があります。**■**ご注意ください項目がありますので、必ず取扱説明書をお読みください。〈各機能の作動条件〉●車線逸脱抑制機能:機能をONの状態で行走中、車線の左右区画線を検知し、進路を予測。システムが車線を逸脱すると判断した場合。●車線逸脱警報機能:約60km/h以上で走行中、車線の左右区画線を検知し、進路を予測。システムが車線をはみ出すと判断した場合。●ふらつき警報機能:約60km/h以上で走行中、車線の左右区画線を検知し、自車の走行パターンを計測。システムが「ふらつき」と判断した場合。●標識認識機能:走行中にステレオカメラが最高速度、はみ出し通行禁止、一時停止、車両進入禁止、補助標識「終わり」の標識を認識した場合。●先行車発進お知らせ機能:シフトがD・N・M・L(Sモード含む)の位置でブレーキ操作をして停車中、先行車が発進して約4m以上離れた場合。●ハイビームアシスト:約30km/h以上で走行中、スイッチレバーのつまみを「AUTO」の位置にし、ヘッドライトが点灯した状態でレバーを車の前方向に押し、ハイビームにしているとき。

▲
〈全方位モニター・すれ違い支援機能・左右確認サポート機能について〉システムの能力には限りがありますので、ドライバーは天候や路面状況にあわせた運転、周辺の車両・歩行者の確認、的確な運転操作など安全運転に努めてください。車両の操作をするときは機能に頼らず、周辺の安全をミラーや目視で直接確認してください。ご注意ください項目がございましたら、必ず取扱説明書をお読みください。**■**全方位モニターはドライバーの駐車等を補助するものであり、あらゆる状況で自車の周辺環境を映し出すものではありません。またカメラの位置より上にある物体は映像で見ることができません。そのほかバンパーによる死角や、トップ映像にはカメラ映像間のズレによる死角があります。**■**すれ違い支援機能は、すべての対向車を検知できるわけではありません。**■**左右確認サポート機能は、すべての移動物を検知できるわけではありません。また、静止しているものは検知できません。〈各機能の作動条件〉●すれ違い支援機能:狭い道を低速(約5km/h以下)で走行中、ステレオカメラが対向車とのすれ違いを検知したとき。●左右確認サポート機能:自車が発進前/後退前に停止しているとき、または微低速で前進/後退しているとき。

SUZUKI
Safety Support
スズキの予防安全技術




*ステレオカメラ認識イメージ

Photo:HYBRID Xスターボ 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機装着車 ボディーカラーはビュアホワイトパール ブラック2トーンルーフ(C2H)

夜間の歩行者も検知する、衝突被害軽減ブレーキ。

デュアルカメラブレーキサポート

前方の車両や歩行者を検知し、衝突のおそれがあれば音や表示によって警告します。衝突の可能性が高まると自動で弱いブレーキを作動。その間ブレーキペダルを踏むとブレーキ踏力をアシスト。さらに衝突の可能性が高まると、自動で強いブレーキをかけ、衝突の回避または衝突時の被害軽減を図ります。



*衝突被害軽減ブレーキ機能作動時は強いブレーキがかかりますので、走行前に全ての乗員が適切にシートベルトを着用していることを確認してください。
*衝突被害軽減ブレーキ機能作動後は、クリーブ現象により前進しますので、必ずブレーキペダルを踏んでください。

踏みまちがいによる急発進を回避。

誤発進抑制機能

前方に壁などがある駐車場などで、シフトをD・M・L(Sモード含む)の位置でアクセルペダルを強く踏み込むと、最長約5秒間、エンジン出力を自動的に抑制。急発進・急加速による衝突回避に貢献します。




*ブレーキをかけて車両を停止させる機能はありません。

バック時にも、衝突被害軽減ブレーキが作動。

後退時ブレーキサポート

リヤバンパーに内蔵した4つの超音波センサーで後方の障害物との距離を測り、4段階のブザー音で接近をお知らせする「リヤパーキングセンサー」を搭載。後方の障害物との衝突の可能性が高まると自動でブレーキをかけ、衝突の回避または衝突時の被害軽減を図ります。




*衝突被害軽減ブレーキ機能による車両停車後は、クリーブ現象により後退しますので、必ずブレーキペダルを踏んでください。

シフト入れまちがいによる不意の後退を回避。

後方誤発進抑制機能

後方に障害物があるにも関わらずシフトをR(後退)の位置でアクセルペダルを強く踏み込むと、エンジン出力を自動的に抑制して急な後退を防止。うっかり誤操作による衝突回避に貢献します。



(デュアルカメラブレーキサポート・誤発進抑制機能・後退時ブレーキサポート・後方誤発進抑制機能について) ■運転支援を目的としています。■検知性能・制御性能には限界があります。これらの機能に頼った運転はせず、常に安全運転を心がけてください。■状況によっては正常に作動しない場合があります。■対象物、天候状況、道路状況などの条件によっては、衝突を回避または被害を軽減できない場合があります。■ハンドル操作やアクセル操作による回避行動を行なっているときは、作動しない場合があります。■ご注意ください。■項目がありますので、必ず取扱説明書をお読みください。■詳しくは販売会社にお問い合わせください。(各機能の作動条件) ●デュアルカメラブレーキサポート: 自車速度約5km/h～約100km/hで走行中、前方の車両や歩行者を検知し、システムが衝突の可能性があると判断した場合、作動したときの速度が約5km/h～約50km/h(対象が歩行者の場合は約5km/h～約30km/h)であれば、衝突を回避できる場合があります。周囲の環境や対象物の動きによっては、警報のみでブレーキが作動しない場合があります。また、警報と同時に衝突被害軽減ブレーキが作動する場合があります。●誤発進抑制機能: シフトがD・M・L(Sモード含む)の位置で停車または徐行中(約10km/h以下)、前方約4m以内に障害物を検知している状態で、アクセルペダルを強く踏み込んだ場合。●後退時ブレーキサポート: 約10km/h以下で後退中、後方約3m以内に障害物を検知し、システムが「このままでは衝突が避けられない」と判断した場合。●後方誤発進抑制機能: 停車または約10km/h以下で後退中、後方約3m以内に障害物を検知している状態で、アクセルペダルを強く踏み込んだ場合。

衝撃を効率よく吸収するボディー構造。

軽量衝撃吸収ボディーTECT[テクト]

ボディーの広範囲に「高張力鋼板」を使用して、強度を高めながら軽量化も実現。さらに、より強度の高い「超高張力鋼板」も採用し、安全性を高めています。ボディー構造には、衝突時の衝撃を吸収するクラッシュアブル構造や、衝撃を効果的に分散する骨格構造、さらに高強度なキャビン構造など数々の安全技術を投入し、高い衝突安全性能を実現しています。



*TECTイメージ

6つのエアバッグを標準装備。

SRSエアバッグ

運転席・助手席SRSエアバッグに加えて、フロントシートSRSサイドエアバッグ、SRSカーテンエアバッグを標準装備。6つのエアバッグで衝撃に備えます。

- SRSエアバッグシステムは、シートベルトを補助する装置ですので、必ずシートベルトをご着用ください。
- SRSエアバッグシステムは、衝突の条件によっては作動しない場合があります。また、ご注意ください。項目がありますので、必ず取扱説明書をよくお読みください。フロントシートSRSサイドエアバッグ、SRSカーテンエアバッグは、実際の衝突時には衝突側のみ膨らみます。SRS=Supplemental Restraint System(補助拘束装置)



*エアバッグ膨張時イメージ写真

歩行者のことも考えたボディー。

歩行者傷害軽減ボディー

フロントボディー周辺に衝撃吸収構造を採用し、万一の衝突時に、歩行者の頭部だけでなく脚部へのダメージ軽減を図ります。



- ① 衝撃吸収ルーフ構造
- ② 衝撃吸収カウルトップ構造
- ③ 衝撃吸収ワイパー構造
- ④ 衝撃吸収フードヒンジ構造
- ⑤ 衝撃吸収フードパネル構造
- ⑥ 衝撃吸収フロントバンパー構造

その他の安全運転サポート

暗い場所での視界を守る。

LEDヘッドランプ、LEDフロントフォグランプ
ヘッドランプとポジションランプ、フォグランプに省電力で長寿命のLEDを採用。優れた照射性能で暗い場所での視界を明るく照らします。



ライトのON/OFFを自動で切り替え。

オートライトシステム

走行中、周囲の明るさや暗さに応じて、ヘッドランプなどを自動で点灯/消灯するオートライトシステムを標準装備しています。

ライトの消し忘れを防止。

ライト自動消灯システム

ライトスイッチがオートの位置でなくても、エンジンを切って運転席ドアを開けると自動でヘッドランプなどを消灯。ライトの消し忘れによるバッテリー上がりを予防します。

チャイルドシートをしっかりと固定。

i-Size/ISOFIXチャイルドシート対応取付装置(後席2名分)

i-Size/ISOFIX*チャイルドシートを確実に取り付けできるので、お子様を乗せるときも安心です。

- ※国際標準化機構(ISO)が定めたチャイルドシート取付装置に関する規格。
- i-Size/ISOFIXチャイルドシートの本車両への適合については、詳しくは車両付属の取扱説明書をお読みいただくか、各販売会社にお問い合わせください。
- チャイルドシートを取り付ける際は、車両およびチャイルドシート付属の取扱説明書をお読みください。

脚部への衝撃をガード。

ブレーキペダル後退抑制機構

万一の衝突時、ブレーキペダルがドライバー側に飛び出すのを抑えて、脚部への衝撃を緩和します。

体をしっかりとホールド。

高性能シートベルト

前席のシートベルトには、ベルトを瞬時に引き込むプリテンショナー機構や、胸部への衝撃をやわらげる可変フォースリミッター機構を装備。万一の際の安全性を高めています。

首への衝撃をやわらげる。

頸部衝撃緩和フロントシート

後方から低速で追突された際に、シートバックとヘッドレストがカラダ全体を包み込むように受け止め、頸部への衝撃を緩和します。

頭部へのダメージを軽減。

頭部衝撃軽減構造インテリア

万一の接触時に乗員の頭部へのダメージを軽減するために、ピラーの内側などに衝撃軽減構造を採用しています。

歩行者に接近をお知らせ。

車両接近通報装置

モーターによるクリープ走行時および減速中のアイドリングストップ時は、エンジン音がないため、歩行者に車両の接近を知らせる通報音を自動で鳴らします。

助手席のシートベルト締め忘れも防止。

助手席シートベルトリマインダー

シートベルトを装着せずに発進すると、警告音で装着を促すシートベルトリマインダーを、運転席に加えて助手席にも標準装備しています。
*助手席に荷物などを載せると、荷物の重さや形状によってはシートベルトリマインダーが作動して、警告音とメーター内の警告ランプが点灯する場合があります。

SUZUKI GREEN Technology

小さなクルマ、大きな未来。

環境に配慮しながら、さらに便利で楽しいクルマを実現する。

それが「スズキグリーン テクノロジー」です。

小さなクルマに次世代の新技术をつめこんで、
スズキは、快適なくらしと豊かな未来へ走り続けます。



電気の力で燃費向上。

マイルドハイブリッド

減速時のエネルギーを利用して発電し、専用の大容量バッテリーに効率よく充電。貯めた電力を、走行時のモーターによるエンジンアシストや電装品に利用することでガソリンの消費を抑えます。アイドリングストップからの再発進時は、モーターの力だけでクリープ走行し、渋滞時などのガソリン節約に貢献。エンジン再始動時は、ISGのスターターモーター機能により、静かでスムーズな再始動を実現しています。

発進や加速に、さらなる力を。

モーターアシスト/パワーモード^{*1}

加速時にはモーターの力でエンジンの出力をアシスト。さらにステアリングのパワーモードスイッチを押せば、エンジン・CVTの制御変更に加えて、ISGによるモーターアシストをトルクアップさせることで、坂道や高速道路などへの合流時に力強い加速力を発揮します。



ISG (モーター機能付発電機)

減速エネルギーを利用して効率よく発電。モーター機能を併せ持ち、エンジン再始動や加速時にモーターでエンジンをアシストするほか、モーターによるクリープ走行を可能にします。

*ISG=Integrated Starter Generator

- モーターの力でクリープ走行^{*1}
- 発進後～加速時のモーターアシストで燃費も向上
- 減速時のエネルギーで発電・充電し、低燃費に貢献
- 静かでスムーズなエンジン再始動
- 居住性に影響を与えない、軽量・コンパクトなシステム



専用リチウムイオンバッテリー

大容量のリチウムイオンバッテリーを搭載。モーターによるクリープ走行や、頻繁なモーターアシストを可能にします。

IDLINGSTOP

効率よくエンジンを止めて、ガソリンを節約。

アイドリングストップシステム

減速時、ブレーキペダルを踏んで約10km/h以下になると自動でエンジンを停止。エンジン再始動までのガソリン消費をカットします。さらにモーターによるクリープ走行時もモーターのみの力で走行するのでガソリン消費が無く、低燃費に貢献します。

●アイドリングストップシステムの作動には、一定の条件を満たすことが必要です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

eco-COOL

アイドリングストップ中も、冷たい風をキープ。

エコクール

空調ユニットに内蔵した蓄冷材によって、アイドリングストップ中でも冷たい風を一定時間キープ。暑い日でも快適な空間を保つとともに、室温上昇によるエンジンの再始動を遅らせ、低燃費に貢献します。



ドライブに、シフト操作の楽しさを。

パドルシフト (HYBRID Xスターボ)

ステアリングには「パドルシフト」を搭載。7速マニュアルモードに切り替えれば、シフトアップ/ダウンを操作して、スポーツドライビングの爽快感を楽しめます。



街中でスムーズな走り。

自然吸気エンジン

街中でよく使う低中速の動力性能とともに、静粛性も高めたR06A型エンジン。マイルドハイブリッドとの組み合わせにより、さらに低燃費でスムーズな走りを実現しています。



TECT

強さと、軽さの融合。

軽量衝撃吸収ボディー「テクト」

超高張力鋼板をはじめ、高強度かつ軽量の素材を使用したボディーで、軽量化と安全性を両立。広さと強さを併せ持つ空間を生み出すとともに、エンジンに余計な負担をかけない、軽快で低燃費な走りに貢献しています。

HEARTECT

軽量&高剛性のプラットフォーム。

「HEARTECT (ハーテクト)」

アンダーボディー構造は、屈曲した骨格を滑らかにつなぎ、合理的でシンプルな形状に。サスペンション部品を骨格の一部として利用するとともに、骨格同士が結合する強い部分を部品の固定に利用するなど、補強部品を減らしながら基本性能の向上と軽量化を両立しています。

エコな走りをなめらかに。

CVT

軽量化を実現し、低燃費な走りとし強い加速に貢献するCVTを搭載。回転部品の摩擦を徹底的に抑えて、変速ショックがほとんどない滑らかな走りを生み出します。

*CVT=Continuously Variable Transmission

エコドライブにさらなる加速力を。

ターボエンジン

燃費と走りを両立したマイルドハイブリッド+ターボエンジン。大人4人で乗っても、心地よい加速力を発揮します。



*1 「モーターによるクリープ」、「モーターアシスト」の作動条件および作動時間は、バッテリーの状態、電装機器の使用状況などで異なります。
Photo:HYBRID Xスターボ 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクテッド通信機装着車 ボディーカラーはスチールシルバーメタリック (ZVC)

*2 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
*3 WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。
*メーターパネルは機能説明のために点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。
Photo:HYBRID Xスターボ 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクテッド通信機装着車 ボディーカラーはビュアホワイトパール (ZVR) 23-24

FREE.

アレンジ自在、行き先自由。

家族や仲間と出かけたり、自分だけの時間を楽しんだり。
自由に使える大空間には、乗る人の数だけドライブの可能性が広がっています。



リヤシートは、荷室側からも操作可能。

大きな荷物の積みやすさも考えた大開口部。自転車の積み降ろしをサポートするガイドも設置したほか、荷室側からでもワンタッチで折りたたんだり、スライドできるリヤシートを採用し、大きな荷物もバックドアを開けるだけでスムーズに載せられます。



左右別々にスライドや折りたたみができるリヤシートを採用し、カンタン操作でほぼフラットな荷室が広がります。
乗る人数や荷物の大きさによって、空間を自在にアレンジ可能です。



インパネアッパーボックス(助手席)/
インパネドリンクホルダー(助手席)/
インパネボックス(助手席)

パーソナルテーブル
[折りたたみ格納式] (後席左右)
(HYBRID XSターボ、HYBRID XS)

助手席シートアンダーボックス

インパネセンターポケット+
USB電源ソケット(インパネ、2個)

リヤクォーターポケット+
アクセサリースOCKET(後席右側)

※収納スペースは、DVD/CDスロットが装着されるため使用できません。
※衝突のときなどにシートベルトが本来の効果を発揮できなくなりますので、シートの背もたれを必要以上に倒して走行しないでください。 *インパネアッパーボックスを開けたまま走行しないでください。 *写真中の小物は、撮影のための小道具です。走行中は、荷物が移動し、運転の支障とならないようしっかりと固定または収納してください。
Photo:HYBRID XSターボ 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スキコネクト対応通信機装着車 ボディーカラーはスチールシルバーメタリック (ZVC) 25-26

ANSWER.

妥協のない選択を。

圧倒的な存在感を放つ11の個性。
どのカラーを選んでも、
毎日にきっと新しい風が吹いてきます。



フェニックスレッドパール(ZLB)

ピュアホワイトパール※(ZVR)

NEW インディゴブルーメタリック2(WAL)



アーバンブラウンパールメタリック(ZSF)

スチールシルバーメタリック※(ZVC)

ムーンライトバイオレットパールメタリック※(ZVJ)

ブルーイッシュブラックパール3(ZJ3)

2 TONE ROOF (HYBRID X5ターボ、HYBRID X5)



スチールシルバーメタリック
ブラック2トーンルーフ※(A7R)

フェニックスレッドパール
ブラック2トーンルーフ※(A6R)

ピュアホワイトパール
ブラック2トーンルーフ※(C2H)

NEW インディゴブルーメタリック2
ブラック2トーンルーフ※(EL8)



HYBRID XS TURBO

■DOHC VVTターボエンジン
■2WD/4WD ■CVT

HYBRID XS

■DOHC吸排気VVTエンジン
■2WD/4WD ■CVT

エコカー減税
自動車重量税
50% 減税

エコカー減税
自動車重量税
25% 減税

(2WD車) (4WD車)



Photo:HYBRID XSターボ ボディーカラーはピュアホワイトパール(ZVR)



HYBRID GS

■DOHC吸排気VVTエンジン
■2WD/4WD ■CVT

エコカー減税
自動車重量税
50% 減税

エコカー減税
自動車重量税
25% 減税

(2WD車) (4WD車)



Photo: ボディーカラーはムーンライトバイオレットパールメタリック(ZVI)

見積り
シミュレーションは
こちらへ▶



HYBRID XSターボ、
HYBRID XSの
サイド材はレザー調

Photo:HYBRID XSターボ ボディーカラーはピュアホワイトパール(ZVR) *オーディオレス仕様




HYBRID GSの
サイド材は
ファブリック

*オーディオレス仕様

主な装備



LEDヘッドランプ [ハイ/ロービーム・オートレベリング機構付] LEDフロントフォグランプ/LEDイルミネーション 後席両側ワンアクションパワー スライドドア/スライドアクローザー 15インチアルミホイール 電動格納式リモコンドアミラー [リモート格納] 本革巻ステアリングホイール/本革巻シフトノブ



スリムサーキュレーター ロールサンシェード パーソナルテーブル(後席左右) アダプティブクルーズコントロール(ACC) [全車速追従機能付]、車線逸脱抑制機能 *ヘッドアップディスプレイ表示イメージ ヘッドアップディスプレイ[カラー] ハンドルシフト

メーカー希望小売価格

HYBRID XS TURBO

2WD CVT **1,883,200円*** (消費税抜き 1,712,000円)

4WD CVT **2,006,400円*** (消費税抜き 1,824,000円)

HYBRID XS

2WD CVT **1,811,700円*** (消費税抜き 1,647,000円)


4WD CVT **1,934,900円*** (消費税抜き 1,759,000円)

▲全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクテッド対応通信機装着車は217,800円高(消費税込み) ▲全方位モニター用カメラパッケージ装着車は52,800円高(消費税込み) ▲ブラック2トーンルーフ仕様車は44,000円高(消費税込み) ▲ピュアホワイトパール・スチールシルバーメタリック ブラック2トーンルーフ仕様車は66,000円高(消費税込み) ●ピュアホワイトパール・スチールシルバーメタリック・ムーンライトバイオレットパールメタリック塗装車は22,000円高(消費税込み)

▲はメーカーオプションです。メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

メーカーオプション

▲全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクテッド対応通信機




●メモリーナビゲーション[9インチHDディスプレイ、フルセグTV・DVD/CDプレーヤー・AM/FMラジオ・スマートフォン連携機能付、Bluetooth®対応]



DVD/CDスロットはインパネアッパーボックス(助手席)に装着されます。

- 全方位モニター用カメラ [フロント/サイド(左右)/バックカメラ]
- TV用ガラスアンテナ
- ハンズフリーマイク
- USBソケット
- GPSアンテナ
- メモリーナビゲーション専用オーディオガーニッシュ



- SOSボタン
- スズキコネクテッド対応通信機

▲全方位モニター用カメラパッケージ

- 全方位モニター用カメラ[フロント/サイド(左右)/バックカメラ]
- USBソケット
- GPSアンテナ
- TV用ガラスアンテナ

*全方位モニター用カメラパッケージ装着車は、対応ナビゲーションの装着を前提とした仕様です。
*全方位モニター対応ナビゲーションについて、詳しくは専用のアクセサリカタログをご覧ください。

*Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 *全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクテッド対応通信機と全方位モニター用カメラパッケージは同時に装着することはできません。

▲記載のメーカー希望小売価格は消費税10%に基づいています。メーカー希望小売価格はタイヤパンク応急修理セット・ジャッキ付で、保険料・税金(除消費税)・届出等に伴う費用および付属品価格は含まれません。 メーカー希望小売価格は参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは各販売会社にお問い合わせください。リサイクル料金が別途必要となります。詳しくはP34のリサイクル料金表をご覧ください。

装備早見表

	HYBRID XSターボ	HYBRID XS	HYBRID GS
ヘッドランプ	 LEDヘッドランプ [ハイ/ロービーム]、LEDポジションランプ		
フォグランプ	 LEDフロントフォグランプ、LEDイルミネーション		 LEDフロントフォグランプ
ワンアクション パワースライドドア	後席両側		後席左側
ドアハンドル	 メッキ		 車体色と同色
アルミホイール	 15 インチ		 14インチ(右:ビュアホワイトパール塗装車はホワイト)
プレミアムUV& IRカットガラス	 (フロントドア)		—
ステアリングホイール	 本革巻 + バドルシフト	 本革巻	 ウレタン
シフトノブ	 本革巻		 ウレタン
スピーカー	6スピーカー (フロント2、リヤ2、フロントツイーター2)		2スピーカー (フロント2)
スリムサーキュレーター	 ← 車両前方		—
パーソナルテーブル [ドリンクホルダー各2個、ショッピング フック各3個、折りたたみ格納式]	 (後席左右)		—
ヘッドアップディスプレイ [カラー]、 標識認識機能 [車両進入禁止、はみ出し通行禁止、 最高速度、一時停止]	○		

Equipment 主要装備

機種名	HYBRID XSターボ	HYBRID XS	HYBRID GS	その他の全車標準装備
安全装備/ メカニズム	軽量衝撃吸収ボディー TECT(テクト)			歩行者傷害軽減ボディー
	デュアルカメラブレーキサポート			頭部衝撃軽減構造インテリア
	誤発進抑制機能			頸部衝撃緩和フロントシート
	後退時ブレーキサポート			サイドアビーム
	後方誤発進抑制機能			フロントシートベルト可変フォースリミッター
	リヤパーキングセンサー			フロントシートベルトプリテンションナー
	車線逸脱警報機能			フロントELR3点式シートベルト [ショルダージャスター付]
	車線逸脱抑制機能			リヤELR3点式シートベルト
	ふらつき警報機能			シートベルト警告灯 (運転席、助手席)
	先行車発進お知らせ機能			シートベルトリマインダー (運転席、助手席)
	ヘッドアップディスプレイ [カラー]			半ドア警告灯
	標識認識機能 [車両進入禁止、はみ出し通行禁止、最高速度、一時停止]			車速連動式オートドアロック
	アダプティブクルーズコントロール (ACC) [全車速追従機能付]			イモビライザー (国土交通省認可品)
	ハイビームアシスト			セキュリティアラームシステム ※1
	エマージェンシーストップシグナル			リヤドアチャイルドブルーフ
ヒルホールドコントロール			i-Size/ISOFIXチャイルドシート対応取付装置 (後席2名分)	
SRSエアバッグ (運転席・助手席SRSエアバッグ、フロントシートSRS サイドエアバッグ、SRSカーテンエアバッグ)			熱線入りバックウィンドーガラス	
サイドアンダーミラー			ヒートドリアミラー (4WD車)	
後方視界支援ミラー			オートライトシステム	
LEDヘッドランプ [ハイ/ロービーム、オートレベリング機構付]			ライト自動消灯システム	
LEDポジションランプ			ライト消し忘れ警告ブザー	
LEDフロントフォグランプ			リヤコンビネーションランプ [LEDストップランプ]	
LEDフロントフォグランプ			ハイマウントストップランプ [LED]	
時間調整付フロント間欠ワイパー [ミスト付]			ESP*	
マイルドハイブリッド			4輪ABS [EBD・ブレーキアシスト付]	
パワーモード			ブレーキペダル後退抑制機構	
アイドリッグストップシステム			リヤワイパー&ウォッシャー	
フロントスタビライザー			タイヤバンク応急修理セット ※2	
リヤスタビライザー (2WD車)			フットパーキングブレーキ	
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ			車両接近通報装置	
スライドドアクローザー (後席両側)			スライドドア (後席両側)	
後席左側ワンアクションパワースライドドア [予約ロック機能/挟み込み防止機構付]			スライドドアストッパー (後席両側)	
後席右側ワンアクションパワースライドドア [予約ロック機能/挟み込み防止機構付]			乗降グリップ (後席両側)	
パワースライドドア一時停止機能			エコクル	
キーレススタートシステム [エンジンスタート、携帯リモコン、リクエストスイッチ (フロントドア、バックドア)]		携帯リモコン [ブルー]	サイド兼用サンバイザー	
フルオートエアコン [エアフィルター付]			全面UVカット機能付ガラス	
エアコンルーバー [風量調整機能付]			IRカット機能付フロントガラス	
スリムサーキュレーター			熱線吸収グリーンガラス (フロント、フロントクォーター、フロントドア)	
プレミアムUV&IRカットガラス (フロントドア)			スモークガラス (リヤドア、リヤクォーター、バックドア)	
ロールサンシェード			パワーステアリング	
運転席シートリフター			パワーウィンドー [ロック機構/運転席オート、挟み込み防止機構付]	
チルトステアリング			パワードアロック [バックドア連動]	
バドルシフト			電波式キーレスエントリー [アンサーバック付]	
運転席・助手席バニティーミラー [チケットホルダー付]			運転席シートヒーター	
USB電源ソケット (インパネ、2個)			助手席シートヒーター (4WD車)	
電動格納式リモコンドアミラー [リモート格納]			リヤヒーターダクト	
フロントバンパー [エアロ形状]			アクセサリソケット (インパネ、後席右側)	
リヤバンパー [エアロ形状]			カラードアミラー	
サイドアンダースポイラー			ビラーブラックアウト ※4	
ルーフレンドスポイラー			ルーフアンテナ	
メッキフロントグリル			マイルドハイブリッドエンブレム (左右フロントフェンダー、バックドア)	
メッキフロントアンダーグリル				
LEDイルミネーション (フロントバンパー)				
メッキドアハンドル				
カラードアハンドル				
メッキバックドアガーニッシュ				
LEDサイドターンランプ付ドアミラー				
ブラック2トーンルーフ				
14インチアルミホイール			※3	
15インチアルミホイール				
ラジアルタイヤ	165/55R15		155/65R14	
本革巻ステアリングホイール				ステータスインフォメーションランプ
ウレタンステアリングホイール				盤面発光メーター [常時照明式]
本革巻シフトノブ				燃料残量警告灯
マルチインフォメーションディスプレイ [エネルギーフローインジケーター/アイドリッグ ストップ節約燃料/アイドリッグストップ時間/エコスコア/瞬間燃費/平均燃費/航 続可能距離/外気温計/シフトインジケーター/オドメーター/トリップメーターなど]				残照式3ポジションルームランプ (フロント、センター)
インパネカラーパネル [ダークバイオレットパール]				バックドアインサイドグリップ
タコメーター				可倒式アシストグリップ (助手席、後席両側)
バーソナルテーブル [ドリンクホルダー各2個、ショッピングフック各3個、折りたたみ格納式] (後席左右)				インパネシフト
メッキインサイドドアハンドル				フットレスト
ドアアームレスト加飾 [ブラックパール]				フロントベンチシート [センターアームレスト付]
ドアトリムクロス				左右独立リヤシートスライド&リクライニング機構
ファブリックシート表皮				ワンタッチダブルフォールディングリヤシート [分割可倒式]
後席スライド用ストラップ (ラゲッジフロア)				助手席前倒し機構
ラゲッジルームランプ				フルフラットシート
インパネドリンクホルダー (運転席、助手席)				ヘッドレスト (全席)
インパネアッパーボックス (助手席) ※5				
インパネボックス (助手席)				フロントドアポケット [ペットボトルホルダー付] (両側)
インパネセンターボックス				フロントドアミドルポケット (両側)
助手席シートアンダーボックス				リヤドアペットボトルホルダー (両側)
フロントアームレストボックス				インパネアンダートレイ (運転席)
助手席シートバックポケット				リヤクォーターポケット (右側)
ユーティリティナット (4ヶ所)				グローブボックス
オーディオガーニッシュ [7インチ (200mmワイド)用]				ラゲッジアンダーボックス
6スピーカー (フロント2、リヤ2、フロントツイーター2)				ショッピングフック (インパネ、ラゲッジサイド左側)
2スピーカー (フロント2)				
ステアリングオーディオスイッチ				
▲全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネク 対応通信機装着車				
[メモリーナビゲーション [9インチHDディスプレイ、フルセグTV・DVD/CDプレーヤー・AM/FM ラジオ、スマートフォン連携機能付、Bluetooth®対応]、全方位モニター用カメラ [フロント/サイド (左右)/バックカメラ] ※6、USBソケット、GPSアンテナ、TV用ガラスアンテナ、ハンズフリーマイク、 メモリーナビゲーション専用オーディオガーニッシュ、スズキコネク 対応通信機・SOSボタン ※7]				
▲全方位モニター用カメラパッケージ装着車 ※8				
[全方位モニター用カメラ [フロント/サイド(左右)]/バックカメラ] ※6、USBソケット、GPSアンテナ、TV用ガラスアンテナ]				

■ は標準装備、■ はメーカーオプション、メーカーオプションはご注文時に申し受けます。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 ※1 セキュリティアラームシステムは、作動しない状態に設定することができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ※2 タイヤのバースト時など、応急修理できない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ※3 ビュアホ
 白パール塗装車は、14インチアルミホイールがホワイトになります。 ※4 ブルーインジューブラックパール3 (Z3) 塗装車は除きます。 ※5 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネク 対応通信機装着車を選択した場合、DVD/CD
 スロットが装着されるため収納スペースは使用できません。 ※6 字光式ナンバープレートは取り付けできません。 ※7 サービスのご利用にあたっては、スズキコネクにご加入いただく必要があります。詳しくはWEBサイトまたは販売会社
 にお問い合わせください。 ※8 全方位モニター用カメラパッケージ装着車は、対応ナビゲーションの装着を前提とした仕様です。対応ナビゲーションを装着することで、全方位モニター、すれ違い支援機能、フロントビュー自動表示機能 (切り返し時)、
 3Dビュー、左右確認サポート機能が使用可能となります。
 *全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネク 対応通信機と全方位モニター用カメラパッケージは同時に装着することはできません。 *ESPはDaimler AGの登録商標です。 *Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
 ◎納期は機種・ボディカラー・注文装備等により異なりますので、詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ○スペイン カスタムは、全車、寒冷地での使用を考慮した仕様となります。
 ○スペイン カスタムは、全車、スベアタイヤのかわりにタイヤバンク応急修理セットを装備しています。

Specifications 主要諸元

ボディ	5ドア					
機種名	HYBRID XSターボ		HYBRID XS		HYBRID GS	
車名・型式	スズキ・4AA-MK53S					
駆動方式	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD
トランスミッション	CVT					
■機種記号						
	ZTXB-3	ZTXP-3	ZSXB-3	ZSXP-3	ZSGB-3	ZSGP-3
全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクタ対応通信機装着車	ZTXB-ZN3	ZTXP-ZN3	ZSXB-ZN3	ZSXP-ZN3	ZSGB-ZN3	ZSGP-ZN3
全方位モニター用カメラパッケージ装着車	ZTXB-M3	ZTXP-M3	ZSXB-M3	ZSXP-M3	ZSGB-M3	ZSGP-M3
■寸法・重量						
全長(mm)	3,395					
全幅(mm)	1,475					
全高(mm) ※1	1,785					
室内寸法(mm) ※2	長さ	2,155				
	幅	1,345				
	高さ	1,410				
ホイールベース(mm)	2,460					
トレッド(mm)	前	1,295				後
最低地上高(mm) ※2	150					
車両重量(kg)	900	950	890	940	880	930
乗車定員(名)	4					
■性能						
燃料消費率 (km/L) ※3	19.8	19.2	21.2	20.2	21.2	20.2
市街地モード(WLTC-L)	17.3	17.0	20.3	19.3	20.3	19.3
郊外モード(WLTC-M)	21.2	20.3	22.3	21.1	22.3	21.1
高速道路モード(WLTC-H)	20.2	19.6	21.0	20.1	21.0	20.1
燃料消費率 (km/L) ※3	24.8	23.2	28.2	26.4	28.2	26.4
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、充電制御付アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機					
最小回転半径(m)	4.6			4.4		
■エンジン						
型式	R06A型					
種類	水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボ			水冷4サイクル直列3気筒		
弁機構	DOHC12バルブVVT			DOHC12バルブ吸排気VVT		
内径×行程(mm)	64.0×68.2					
総排気量(L)	0.658					
圧縮比	9.1		11.5			
燃料供給装置	EPI(電子制御燃料噴射装置)					
最高出力(kW/rpm)ネット	47(64PS)/6,000			38(52PS)/6,500		
最大トルク(N・m/rpm)ネット	98(10.0kg・m)/3,000			60(6.1kg・m)/4,000		
燃料タンク容量(L)	27					
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン					
■モーター						
型式	WA05A					
種類	直流同期電動機					
最高出力(kW/rpm)	2.3(3.1PS)/1,000					
最大トルク(N・m/rpm)	50(5.1kg・m)/100					
■動力用主電池						
種類	リチウムイオン電池					
個数	5					
容量(Ah)	10					
■動力伝達装置						
変速比	前進	2.386~0.426				後退
最終減速比	6.512					
■ステアリング						
歯車形式	ラック&ピニオン式					
■ブレーキ						
主ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク				後
制動倍力装置	リーディング・トレーリング					
制動力制御装置	真空倍力式					
駐車ブレーキ形式	ABS[EBD付]					
■懸架装置						
懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング				後
スタビライザー形式	前	トーションビーム式 コイルスプリング	I.T.L.(アイルレーテッドトレーリング・リンク)式コイルスプリング	トーションビーム式 コイルスプリング	I.T.L.(アイルレーテッドトレーリング・リンク)式コイルスプリング	トーションビーム式 コイルスプリング
タイヤ	前	165/55R15 75V	165/55R15 75V	155/65R14 75S	155/65R14 75S	155/65R14 75S


燃料消費率 (km/L) ※3	19.8	19.2	21.2	20.2	21.2	20.2
市街地モード(WLTC-L)	17.3	17.0	20.3	19.3	20.3	19.3
郊外モード(WLTC-M)	21.2	20.3	22.3	21.1	22.3	21.1
高速道路モード(WLTC-H)	20.2	19.6	21.0	20.1	21.0	20.1
燃料消費率 (km/L) ※3	24.8	23.2	28.2	26.4	28.2	26.4
主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、充電制御付アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルコン、自動無段変速機					
最小回転半径(m)	4.6			4.4		
■エンジン						
型式	R06A型					
種類	水冷4サイクル直列3気筒インタークーラーターボ			水冷4サイクル直列3気筒		
弁機構	DOHC12バルブVVT			DOHC12バルブ吸排気VVT		
内径×行程(mm)	64.0×68.2					
総排気量(L)	0.658					
圧縮比	9.1		11.5			
燃料供給装置	EPI(電子制御燃料噴射装置)					
最高出力(kW/rpm)ネット	47(64PS)/6,000			38(52PS)/6,500		
最大トルク(N・m/rpm)ネット	98(10.0kg・m)/3,000			60(6.1kg・m)/4,000		
燃料タンク容量(L)	27					
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン					

■モーター						
型式	WA05A					
種類	直流同期電動機					
最高出力(kW/rpm)	2.3(3.1PS)/1,000					
最大トルク(N・m/rpm)	50(5.1kg・m)/100					
■動力用主電池						
種類	リチウムイオン電池					
個数	5					
容量(Ah)	10					
■動力伝達装置						
変速比	前進	2.386~0.426				後退
最終減速比	6.512					
■ステアリング						
歯車形式	ラック&ピニオン式					
■ブレーキ						
主ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク				後
制動倍力装置	リーディング・トレーリング					
制動力制御装置	真空倍力式					
駐車ブレーキ形式	ABS[EBD付]					
■懸架装置						
懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング				後
スタビライザー形式	前	トーションビーム式 コイルスプリング	I.T.L.(アイルレーテッドトレーリング・リンク)式コイルスプリング	トーションビーム式 コイルスプリング	I.T.L.(アイルレーテッドトレーリング・リンク)式コイルスプリング	トーションビーム式 コイルスプリング
タイヤ	前	165/55R15 75V	165/55R15 75V	155/65R14 75S	155/65R14 75S	155/65R14 75S

■ステアリング						
歯車形式	ラック&ピニオン式					
■ブレーキ						
主ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク				後
制動倍力装置	リーディング・トレーリング					
制動力制御装置	真空倍力式					
駐車ブレーキ形式	ABS[EBD付]					
■懸架装置						
懸架方式	前	マクファーソンストラット式コイルスプリング				後
スタビライザー形式	前	トーションビーム式 コイルスプリング	I.T.L.(アイルレーテッドトレーリング・リンク)式コイルスプリング	トーションビーム式 コイルスプリング	I.T.L.(アイルレーテッドトレーリング・リンク)式コイルスプリング	トーションビーム式 コイルスプリング
タイヤ	前	165/55R15 75V	165/55R15 75V	155/65R14 75S	155/65R14 75S	155/65R14 75S

※1 ルーフアンテナを折り畳んだ際の数値です。 ※2 社内測定値。 ※3 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ※4 WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは信号や渋滞等の影響をあまり受けけない走行を想定、高速道路モードは高速道路等での走行を想定しています。○緑字の機種は「エコカー減税」の対象車です。ご購入時に自動車重量税の減税措置が受けられます(2023年4月30日新車届出まで)。○緑字の機種は「グリーン購入法」特定調達物品等の判断基準」に適合。*国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律。○緑字の機種は「グリーン購入法に基づく政府公用車の基準」に適合。○「エコカー減税」、「グリーン購入法」に関して、詳しくは販売会社にお問い合わせください。○エンジンおよびモーター出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、エンジンおよびモータートルク表示は「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替えられました。()内は、旧単位での参考値です。

寸法図 単位：mm



環境情報

機種名	HYBRID XSターボ			HYBRID XS/HYBRID GS			
車両型式	4AA-MK53S			5AA-MK53S			
基礎情報	エンジン	型式 R06A-WA05A					
	総排気量(L)	0.658					
	駆動装置	トランスミッション CVT					
	駆動方式	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD	2WD(前2輪駆動)	フルタイム4WD	フルタイム4WD	
環境性能情報	車両重量(kg)	900	950	890/880	940/930		
	燃料消費率	燃料消費率(km/L) ※5	19.8	19.2	21.2	20.2	
		CO ₂ 排出量(g/km)	117	121	110	115	
		市街地モード(WLTC-L)(km/L) ※6	17.3	17.0	20.3	19.3	
		郊外モード(WLTC-M)(km/L) ※6	21.2	20.3	22.3	21.1	
		高速道路モード(WLTC-H)(km/L) ※6	20.2	19.6	21.0	20.1	
	JC08モード	燃料消費率(km/L) ※5	24.8	23.2	28.2	26.4	
		CO ₂ 排出量(g/km)	94	100	82	88	
	参考	—	—				
	排出ガス	適合規制・認定レベル					
試験モード		WLTCモード					
規制値・認定値等 (g/km)		CO	1.15				
		NMHC	0.075			0.05	
	NOx	0.038			0.025		
グリーン購入法適合車	—	—	○	○	○		
適合騒音規制レベル	平成28年騒音規制に適合 加速走行騒音規制値：70dB(M1A2A)						
エアコン冷媒の種類(GWP値 ※7) / 使用量(g)	HFO-1234yf(1 ※8) / 320						
車室内VOC	自工会目標達成						
環境負荷物質削減	鉛*1	自工会2006年目標達成(1996年使用量の1/10以下)					
	水銀*2	自工会目標達成(2005年1月以降使用禁止)					
	六価クロム	自工会目標達成(2008年1月以降使用禁止)					
	カドミウム	自工会目標達成(2007年1月以降使用禁止)					
	自工会目標適用除外部品	*1:鉛バッテリー(リサイクル回収ルートが確立されているため除外) *2:ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスプレイヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)					
環境への取り組み	リサイクル	リサイクルし易い材料を使用した部品	インストルメントパネル、ドアトリム、ピラートリム、ダッシュサイドトリム、サイドシルスカフ、カウルトップガーニッシュ、バンパー(フロント・リヤ)などにリサイクル化し易い熱可塑性樹脂を使用				
		再生材を使用している部品	カウルフロントサイレンサー、ダッシュサイレンサー、助手席シートアンダーボックス等に再生材を使用				
		樹脂・ゴム部品への材料表示	材料表示あり				
環境負荷物質使用状況	鉛	電子基板・電気部品のハンダ、圧電素子等(PZTセンサー)に使用					

※5 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ※6 WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けけない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 ※7 GWP=Global Warming Potential(地球温暖化係数) ※8 フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められています。

■掲載写真の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ■掲載の写真には、合成または特別に許可を得て撮影したものが含まれます。

■本車両の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。(2021年12月現在) ■安心してお乗りいただくために、車両付属の取扱説明書をよくお読みください。 ■製造事業者：スズキ株式会社

○自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要です。

リサイクル料金表		リサイクル預託金				資金管理料金	合計
スペースア カスタム	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金	290円	7,330円	
	4,980円	1,930円	0円	130円			

ACCESSORIES

販売会社装着 アクセサリー(別売) 詳しくは、専用のアクセサリカタログをご覧ください。

LUXURY

・STYLE

ラグジュアリースタイル

Photo:HYBRID XSターボ アクセサリー装着車
ボディカラーはブルーイッシュブラックパール3(ZJ3)

主な装着アクセサリ

- フロントグリル
- サイドドアガーニッシュ
- ヘッドランプアンダーガーニッシュ
- リヤバンパーアンダーガーニッシュ
- フロントバンパーアンダーガーニッシュ
- フロアイルミネーション
- ドアミラーカバー(LEDサイドターンランプ付ドアミラー用)
- 他



愛車の車検・点検は、お買い求めいただいたお店にお出かけください。

●法令で定められた点検整備(日常点検・定期点検)およびスズキが指定している点検整備は必ず行ないましょう。

シートベルトとチャイルドシートを忘れずに、スピードは控えめに安全運転。


- 交通法規を守り安全運転を心がけましょう。
- シートベルトは、同乗者も必ず着用しましょう。
- 無理、無謀な運転はやめましょう。
- 相手の立場を思いやる運転を心がけましょう。

安心の保証内容

〈一般保証〉新車登録日から3年間保証(その期間内でも走行距離は60,000kmまで)。
 〈特定保証〉スズキが特に指定した部品については新車登録日から5年間保証(その期間内でも走行距離は100,000kmまで)。このほか保証期間(走行距離)の異なるボディ・錆保証、1年間保証等があります。

*別扱いの保証や保証の対象外となる項目があります。また、お車の日頃の点検整備を実施されないと保証修理を受けられないことがあります。詳しくは保証書をご覧ください。スズキ販売会社にお問い合わせください。

お問い合わせ、ご相談はお近くのスズキ販売店、または下記お客様相談室まで。

スズキ株式会社
 お客様相談室  **0120-402-253**
 受付時間/ 9:00~12:00、13:00~17:00

※弊社お客様相談室におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、スズキ株式会社ホームページにて掲載していますのでご覧ください。(https://www.suzuki.co.jp)