

GR TOYOTA
GAZOO
Racing



GR86

GR86

特別仕様車 **RZ“10th Anniversary Limited”**

〈受注期間限定〉2022年7月24日～2022年9月30日までの期間限定にてご注文をお受けします。

まだ、10年。もっと、走る楽しさを。

2022年。初代86の誕生から、10年が経った。

GR86となった今も、走る楽しさを追い求めている。

きっと、終わりはない。まだまだ、進化できる。

その変わらない情熱を込めた、10thアニバーサリーモデル。

初代を彷彿させる特別なカラーをまとい、

まだ知らない楽しさを追い求めていく。



Go Beyond Yourself.

Photo:特別仕様車RZ*10th Anniversary Limited*(GMT)[ベース車両はRZ(GMT)]。ボディカラーのフレイムオレンジ(WCL)は特別設定色。



Keep
The Flame
Burning, with you.

Photo:特別仕様車RZ*10th Anniversary Limited*(6MT) [ベース車両はRZ(6MT)]。
ボディカラーのフレイムオレンジ(WCL)は特別設定色。

Special Body Color

特別設定色
フレイムオレンジ (WCL)

Special Equipment

特別装備



10周年記念ステッカー (バックガラス)*2



—— 特別仕様車 ——

RZ"10th Anniversary Limited"

メーカー希望小売価格*1 6MT:3,469,000円(消費税抜き3,153,636円) 6AT:3,632,000円(消費税抜き3,301,818円)

Photo:特別仕様車RZ"10th Anniversary Limited"(6MT) [ベース車両はRZ(6MT)]。ボディカラーのフレイムオレンジ (WCL) は特別設定色。 *1. 沖縄地区は価格が異なります。 *2. ACCESSORIES&CUSTOMIZE CATALOGUEに掲載のGR PARTS (販売店装着オプション)の「GRエアロスタビライジングカバー」を装着すると貼り付け位置が重複するため10周年記念ステッカーが隠れます。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み) '22年7月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤバンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金 (除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金 (10,950円<'22年7月時点の金額>) が別途必要となります。

Special Equipment

RZ "10th Anniversary Limited"

特別装備

- 1 ウルトラエード®(オレンジパーフォーレション付)×
本革シート表皮(オレンジステッチ・オレンジアクセント)
- 2 インストルメントパネルモール(助手席側・キャスト
ブラック塗装)
- 3 本革巻き3本スポークステアリングホイール(オレンジ
ステッチ)
- 4 本革巻きシフトブーツ・本革巻きパーキングブレーキ
レバー&ブーツ(オレンジステッチ)/センターコンソール
加飾【ダイヤル式ヒータースイッチ+ピアノタッチスイッ
チ+オーナメント(キャストブラック塗装)・VSC OFF
スイッチ+走行制御モードスイッチ(AT車)+TRACK
スイッチ(ブラック)】
- 5 ドアトリムアームレスト(オレンジステッチ)
- 6 10周年記念刺繍(運転席・助手席ショルダーパッド部)



Photo:特別仕様車RZ"10th Anniversary Limited"(6MT)
[ベース車両はRZ(6MT)]。内装色のブラック×オレンジは特別
設定色。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したもので
す。実際の走行状態を示すものではありません。

トヨタ GR86 特別仕様車		特別仕様車		ベース車両	
RZ*10th Anniversary Limited*主要装備一覧表		RZ*10th Anniversary Limited*		RZ	
◆：特別装備 ●：標準装備		6AT	6MT	6AT	6MT
△：メーカーオプション（ご注文時に申し受けます） □：販売店装着オプション					
外装&メカニズム					
足回り	215/40R18 タイヤ& 18 × 7 1/2 Jアルミホイール（マットブラック塗装/センターオーナメント付） タイヤバンク応急修理キット	●		●	
	スペアタイヤ（応急用タイヤ）	●*1 △*1*2		●*1 △*1*2	
メカニズム	フロントスポーツブレーキパッド（ハイμパッド） トルセン®LSD（リミテッド・スリップ・デフ）	●*3		●	
エクステリア	フロントバンパーグリル（Gメッシュパターン） マフラーカッター	●		●	
	10周年記念ステッカー（バックガラス）	●*4	◆		—
安全装備					
視界	Bi-Beam LED ヘッドランプ（オートレベリング機能付+LED クリアランスランプ+LED ターンランプ/加飾付） リヤフォグランプ	●		●	
	アイサイト コアダクノゾー	●		●	
予防安全 衝突安全	プリクラッシュブレーキ	●	—	●	—
	定速/全車速追従機能付クルーズコントロール 車線逸脱警報/ふらつき警報/ 先行車発進お知らせ機能 AT 誤発進抑制制御/AT 誤後進抑制制御 後退時ブレーキアシスト	●	—	●	—
	ハイビームアシスト ステアリング連動ヘッドランプ 後側方警戒支援システム 定速クルーズコントロール	●	●	●	●
操作性					
操作系	本革巻き 3本スポークステアリングホイール パドルシフト 本革巻きシフトレバーノブ&パーキングブレーキレバー スポーツアルミペダル（アクセル・ブレーキ・クラッチ [MT車]・フットレスト） クラッチスタートシステム 走行制御モード（スポーツモード・スノーモード）	●	—	●	—
内装					
シート	シート表皮 インテリア センターコンソール加飾 ドアトリム フロントカップホルダー ステッチ	ウルトラスピード®（パーフォーレション付）×本革 *6 ◆オレンジパーフォーレション・オレンジアクセント ◆キャストブラック塗装 ◆キャストブラック塗装 ◆ブラック ◆	●	●シルバーパーフォーレション・ガンメタアクセント *7 ●サテンシルバー ●サテンシルバー ●サテンシルバー ●サテンシルバー ●	—
エンターテインメント					
ナビオーディオ	オーディオレス（オーディオレスカバー付） トヨタ純正ナビオーディオ その他 アクセサリソケット（DC12V・120W/グローブボックス内） 工具	● □ *8 ● *9 ● △*1 □*2	● □ ● ● △*1 □*2	● □ ● ● △*1 □*2	● □ ● ● △*1 □*2

その他の標準装備 ■アウトサイドアハンドル（カラード） ■LEDリヤコンビネーションランプ ■LEDハイマウントストップランプ ■LEDサイドターンシグナルランプ ■ウェルカムライティング ■電動格納式シート付リモコンドアミラー ■防眩インナーミラー ■コンライト（ライト自動点灯・灯消システム） ■UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス（合わせ） ■UVカット機能付グリーンガラス（フロントドアリヤクォーターバックガラス） ■VSC ■EBD（電子制動力配分制御）付ABS ■緊急ブレーキングナル ■ヒルスタートアシストコントロール ■SRSエアバッグ（運転席・助手席）+SRSニーエアバッグ（運転席）+SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）+SRSカーテンシールドエアバッグ（前後席） ■ウォッシャー連動間欠フロントワイパー（時間調整式+車速感応式・ミスト機能付） ■全席シートベルト非着用警告灯（点滅式）+リマインダー（警告音） ■前席ELR付3点式シートベルト（プリテンショナー&フォースリミッター付） ■後席ELR付3点式シートベルト ■ISOFIX対応チャイルドシート固定専用パートナーチャイルドシート（後席）*10 ■ステアリングスイッチ（オーディオ*11・マルチインフォメーション・アイサイト[AT車]操作） ■TRACKモード ■アクティブサウンドコントロール ■スマートエントリー&スタートシステム（運転席・助手席・トランク/アンサーバック機能付・スマートキー2本）*12 ■パワウインドウ（運転席・助手席用） ■電動パワーステアリング ■パワードアロック（ドアキー連動） ■電気式ラゲージオープナー ■BOXERメーター（7インチカラー+LCD液晶メーター） ■フロントシート（スライド&リクライニング・運転席シート上下アジャスター・前倒しレバー+助手席ウォークインスライド・上下調整式フロントヘッドレスト・シートヒーター） ■一体可倒式リヤシート ■照明&パニティミラー付サンバイザー（運転席・助手席） ■左右独立温度コントロールフルオートエアコン&ピアノタッチスイッチ+プラスティックスイッチ+ダイヤル式ヒーターコントロールパネル ■イルミネーションLEDエントリーシステム（ルームランプ） ■ルームランプ（フロントパーソナルランプ） ■ラゲージランプ ■ドアカードシランプ ■ルーフアンテナ（シャークフイン） ■8スピーカー ■盗難防止システム（イモビライザーシステム+オートアラーム）[国土交通省認可品] ■ドライバークレジット など

■主要装備一覧表につきましては、ベース車両力タログを合わせてご参照ください。

*1.スペアタイヤを選択した場合、タイヤバンク応急修理キットは非装着になり、ラゲージボードに三角表示板の固定バンドが付きます。また、スペアタイヤとジャッキ+ジャッキハンドルはセットでメーカーオプション。
*2.スペアタイヤと販売店装着オプションのジャッキ+ジャッキハンドルは同時装着できません。 *3.スポーツブレーキパッドはハイμ摩擦材の採用によりブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。あらかじめご了承ください。なお、スポーツブレーキパッドからノーマルブレーキパッドへの変更も可能です。
*4. ACCESSORIES&CUSTOMIZE CATALOGUEに掲載のGR PARTS（販売店装着オプション）の「GRエアロスタビライジングカバー」を装着すると貼り付け位置が重複するため10周年記念ステッカーが隠れます。 *5.リヤフォグランプ非装着の場合、外観上、同形状のオーナメントを装着していますが、リヤフォグランプの機能はありません。 *6.シートの側面と背面およびヘッドレストの背面などに人工皮革を使用しています。 *7.内装色のブラックメレットを選択した場合、シート表皮はレッドパーフォーレション・レッドアクセント、ステッチはレッドとなります（ご注文時に指定が必要です）。 *8.販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しております。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。 *9.DC5V/2.1A（消費電力10.5W）の電源としてご使用ください。 *10.チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート（新保安基準適合）のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。 *11.オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステム・オーディオを装着した場合に操作可能となります。 *12.植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場へ装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）22年7月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■「10th Anniversary Limited」はグレード名称ではありません。 ■トルセン®LSDの「トルセン®」は（株）JTEKTの登録商標です。 ■「Ultrasuede®」、「ウルトラスピード®」は東レ株式会社の登録商標です。 ■「プランノープ」はTBカワフマ株式会社の登録商標です。

トヨタ GR86 特別仕様車		RZ*10th Anniversary Limited* 主要諸元表		
トランスミッション		6速オートマチック (6 Super ECT)	6速マニュアル	
■車両型式・重量・性能				
車両型式		3BA-ZN8-B2L7	3BA-ZN8-B2K8	
車両重量	kg	1,290	1,270	
車両総重量	kg	1,510	1,490	
燃料消費率 WLTC (国土交通省審査値)	市街地モード	km/L	11.7	11.9
	郊外モード	km/L	7.2	8.0
	高速道路モード	km/L	12.7	12.8
		km/L	14.9	14.2
主要燃費改善対策		筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルクコンバーター（AT車）		
最小回転半径	m	5.4		
■エンジン				
型式		FA24		
総排気量	L	2.387		
種類		水平対向4気筒		
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン*1		
最高出力（ネット）	kW(PS)/r.p.m.	173(235)/7,000		
最大トルク（ネット）	N・m(kgf・m)/r.p.m.	250(25.5)/3,700		
燃料供給装置		筒内直接+ポート燃料噴射装置（D-4S）		
燃料タンク容量	L	50		
■寸法・定員				
全長	mm	4,265		
全幅	mm	1,775		
全高	mm	1,310（アンテナを含む数値。ルーフ高は1,280）		
ホイールベース	mm	2,575		
トレッド	フロント/リヤ	mm	1,520/1,550	
最低地上高（社内測定値）		mm	130	
室内（社内測定値）	長/幅/高	mm	1,625/1,480/1,060	
乗員定員	名	4		
■走行装置・駆動方式				
サスペンション	フロント リヤ	マクファーソンストラット式コイルスプリング ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング		
ブレーキ	フロント/リヤ	ベンチレーテッドディスク		
駆動方式		FR（後輪駆動方式）		

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエココー減税紹介ページ(https://toyota.jp/ecocar/about1/)をご確認。または販売店におたずねください。

*1.無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできます。その場合、エンジン性能を十分に発揮できません。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地・郊外・高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値（自工会調べ）となっています。

■TOYOTA 86™ TOYOTA D-4S™ ECT™ VSC™ TOYOTA GAZOO Racing™ GR™ はトヨタ自動車（株）の商標です。 ■SUBARU™ BOXER™ SUBARU BOXER™ EyeSight™ は株式会社SUBARUの登録商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者：株式会社SUBARU

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。 このカタログに関するお問い合わせは、お近くのGR86取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーコール ☎0800-700-7700 オープン時間365日9:00~16:00 所在地450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。（このカタログの内容は「22年7月現在のもの」ボディカラーおよび内装色は撮影、表示画面の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

