


ALTEZZA



Netz
TOYOTA

アルテッツア。操ることが、こんなに楽しい。

ALTEZZA



RS200 Photo:RS200 6M/T "Z EDITION" ボディカラーはシルバーメタリック^{<100>}。
マイコン制御マルチ&スライド電動式ムーンルーフ(ファンタチ開閉・挟み込み防止機構付)はメーカーオプション。



RS200

Photo: RS200 6M/T "Z EDITION" ボディカラーはシルバーメタリック<1C0>。

マイコン制御チルト&スライド電動式ムーンルーフ(ワンタッチ開閉・抹み込み防止機構付)はメーカーオプション。

ALTEZZA 6



Photo: 左 R3200 6M/T "2 EDITION" ボディカラーはシルバーメタリック<1CQ>。中 R3200 5A/T "2 EDITION" ボディカラーはスーパーホワイトII<040>。右 AS200 ボディカラーはダークグレーマイカメタリック<1C6>。

はじめての世界へ。待望のFRスポーツセダン、アルテッツァ誕生。



ALTEZZA

クルマ本来の楽しさへ。クルマ本来の使いやすさへ。そして美しさへ。今ここに、“クルマの魅力”はあらためて問に直されました。結論は、FRの走り、そしてセダンのフォルム。アルテッツァ、誕生。

スポーツドライビングに真に応えるために、またその走りごころをも満たすために。

足まわりのチューニングからメーターのデザインまで、こだわりをもって仕上げられました。

スバルタンに磨いたRS200 6M/T、さらに最先端オートマチックを組み合わせた爽快なスポーツRS200 5A/T。

より洗練されたスポーツを届けるAS200 4A/T。

その新パッケージ、新コンセプトは、すべてのドライバーをかつてない新しい走りの世界へ導くに違いありません。

新FRスポーツセダン、アルテッツァ。悦楽のコクピットへようこそ。



BEAMS 3S-GE DUAL VVT-i 6Speed Manual Transmission

RS200

BEAMS 3S-GE DUAL VVT-i 6Speed Manual Transmission Displacement: 1,998cc
Maximum Power: NET210PS/7,600r.p.m. Maximum Torque: NET22.0kg-m/6,400r.p.m.



Photo: RS200 6M/T ボディカラーはダークグリーン・マイカ<6Q7>。

全身にみなぎるのは、
最も走りにこだわったBEAMS 3S-GE
そして、さらにワンステップ上の走りを
力強い走りのスピリット。
DUAL VVT-i、6速マニュアルトランスミッション。
求める気持ちに応えたZエディション。



6速M/T

RS200 "Z EDITION"

BEAMS 3S-GE DUAL VVT-i 6Speed Manual Transmission Displacement: 1,998cc
Maximum Power: NET210PS/7,600r.p.m. Maximum Torque: NET22.0kg-m/6,400r.p.m.



Photo: RS200 6M/T "Z EDITION" ボディカラーはシルバーメタリック<1C0>。<アルテッツァ・スーパーライブサウンドシステム>AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+CDオートチューニング(6枚)+MDプレーヤー&8スピーカー、GPSボイスナビゲーション付電動ポップアップ式EMV(エレクトロマルチビジョン)、SRSサイドエアバッグはメーカーオプション。

BEAMS 3S-GE DUAL VVT-i 5Speed Automatic Transmission

RS200

BEAMS 3S-GE DUAL VVT-i 5Speed Automatic Transmission Displacement:1,998cc
Maximum Power:NET200PS/7,000r.p.m. Maximum Torque:NET22.0kg-m/4,800r.p.m.



Photo:RS200 5A/T ボディカラーはブラック<202>。

どこまでも快適に、爽快に、
絶妙のマッチングを見せるBEAMS 3S-GE DUAL
Zエディションには、17インチタイヤ

そしてスポーティに走るために。
VVT-i、ステアシフトマチック付 5 Super ECT。
&アルミホイールも標準装備。



ステアシフトマチック(5速A/T)



Photo:RS200 5A/T "Z EDITION" ボディカラーはスーパーホワイトII<040>。



RS200 "Z EDITION"

BEAMS 3S-GE DUAL VVT-i 5Speed Automatic Transmission Displacement:1,998cc
Maximum Power:NET200PS/7,000r.p.m. Maximum Torque:NET22.0kg-m/4,800r.p.m.



BEAMS 1G-FE VVT-i 4Speed

Automatic Transmission

AS200

BEAMS 1G-FE VVT-i 4Speed Automatic Transmission Displacement: 1,988 cc
Maximum Power: NET160PS/6,200r.p.m. Maximum Torque: NET20.4kg·m/4,400r.p.m.



Photo:AS200 ボディカラーはダークグレーマイカメタリック<1C0>。

洗練されたスポーツドライビング
BEAMS 1G-FE VVT-i. 電子制御フレックスロック
エクステリア・インテリアがさらに走り

をここから楽しむ。
アップ付4速オートマチック(インテリジェント)搭載。
ごころを誇るZエディションもラインアップ。



4速A/T

AS200 "Z EDITION"

BEAMS 1G-FE VVT-i 4Speed Automatic Transmission Displacement: 1,988 cc
Maximum Power: NET160PS/6,200r.p.m. Maximum Torque: NET20.4kg·m/4,400r.p.m.



Photo:AS200 "Z EDITION" ボディカラーはブルーマイカ<8M6>。マイコン制御チャルクスライド電動式ムーンルーフ(ワンタッチ開閉・挿み込み防止機構付)はメーカーオプション。

BODY DESIGN

Packaging for The Drive



Photo: RS200 6M/T "Z EDITION" ボディカラーはシルバーメタリック[▲]CO[▲]。アルテッツァ・スーパー・ライブサウンドシステム: AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+CDオートチェンジャー(6枚)+MDプレイヤー&8スピーカーはメーカーオプション。

■すべては、真のドライビングプレジャーを獲得するために。

セダンの優れた機能性を大切にする。しかし、スポーティカーの楽しさ・美しさもまた大切にする。アルテツァの新しいパッケージングには、理想のスポーツセダンを追いかける確固とした意思があります。思うがままに操ることの楽しさをあらためて気づかせてくれるFRの走行性能と、満足できる室内スペースとの両立。しかも、ドライバビリティをさらに高めるコンパクトなサイズとなっています。走りの高性能と居住性とフォルムの美しさとのハイレベルなバランス。そこには、確かなコンセプトに基づいてつくられたクルマを駆ることの、真のドライビングプレジャーが存在します。

■スポーティかつ高い居住性。ここに表現されたのは、新しい

スポーツセダンのフォルム。スポーティな個性的スタイルでありながら、高い居住性を確保する。

アルテツァの目指した新しいパッケージングへのアプローチは、魅力的なフォルムとなって結晶しました。ゆとりのあるキャビンスペースを実現してなお、4輪で大地を力強く掘るようなスポーティ感。キビキビとした走りをもたらすショートオーバーハングのシルエット。全身に、走りの意思がみなぎっています。

フロントビュー グラマラスに表現されたフロントマスク。低く構えたシャープな表情からは、走ることの心地よさが想像されるはずです。

サイドビュー ボンネットからフロントガラス、ルーフそしてラゲージドアにいたるまでの力強く引き締まった造形。誰もが見た瞬間に“走るクルマ”を感じるシルエットが形づくられています。

さらに、リヤへと切れ上がるシャープなキャラクターラインも、このクルマのサイドビューをより美しいものにしています。

リヤビュー ポリューム感にあふれ、かつシンプルで力強い。まさに個性的に表現された、そのリヤビュー。印象的なリヤコンビランプは、精緻に組み上げられた機械のイメージでデザインされました。

■さらにスポーティで心地よいコーナリング性能の実現へ。コーナリング時のスマーズで軽快な走行を実現するためにヨー慣性モーメントを徹底して低減しました。

燃料タンクは、リヤシートの下へ。バッテリーは、フロントサスペンションタワーの後方へ。また、エンジンのマウントポジションも後方に設定し、重量物をホイールベースの内側へ配置しています。加えて、ショートオーバーハングのプロポーションを採用。これらの

ことにより、新しいスポーツセダンにふさわしいきわめてハイレベルな操縦安定性が実現されています。

■ドライブフィールが圧倒的に違う。高剛性ボディの実現。

剛性のきわめて高いボディ構造は、アルテツァの優れた運動性能と操縦安定性を力強く支えています。フロントまわりでは、フロントサスペンション部やフロントサスペンションメンバー取付部、ダッシュボード部、さらにフロントピラー周辺部などを中心に効果的に補強部材を配置。優れた剛性を確保することで、ステアリングフィールのレベルアップを徹底して図りました。


また、リヤのスタビリティも磨き上げられています。クォーターピラーやリヤバーテーションパネル部の剛性強化が入念に施された他、燃料タンク下にブレースを追加するなどの補強を実施。

スポーティで機敏なハンドリングに對して、常にボディがキビキビと応える、アルテツァならではの得がたいドライブフィールが生み出されています。また、ボディ各部に高張力鋼板を積極的に使用することで、高い剛性の実現とともに軽量化も配慮しました。

■風を味方にするために。徹底追求されたその空力性能。 CD値

0.29 (RS200 6M/T "Zエディション")。走りのクルマを名乗る以上、アルテツァは空力に對しても優れた性能を獲得しています。まず、フロントとリヤのホイールハウス前にフェアリングを採用。タイヤまわりの空気の流れをコントロールし、高速直進安定性および操縦安定性向上させる働きがあります。さらに、アンダーフロアをフラット化。加えて、床下にもアンダーカバーなどの空力パーツが設定されました。徹底した空力性能向上を図るために、アルテツァはボディ下面の空気の流れにまで配慮しています。

また、フロントグリルには、エアログリルも採用 (RS200 6M/T "Zエディション")。車両前面からの空気の流れを整流することでいっそう優れた動力性能の実現と低燃費化に貢献しています。



ENGINE & TRANSMISSION

Power for The Drive


BEAMS 3S-GE DUAL VVT-i

6Speed Manual Transmission

Displacement:1,998cc

Maximum Power:NET210PS/7,600r.p.m.

Maximum Torque:NET22.0kg·m/6,400r.p.m.





5Speed Automatic Transmission

Displacement:1,998cc

Maximum Power:NET200PS/7,000r.p.m.

Maximum Torque:NET22.0kg·m/4,800r.p.m.




BEAMS 1G-FE VVT-i

4Speed Automatic Transmission

Displacement:1,998cc

Maximum Power:NET160PS/6,200r.p.m.

Maximum Torque:NET20.4kg·m/4,400r.p.m.



■走りの喜びがダイレクトに伝わる喜び。ここには、クルマ一体になる喜びがある。ダイレクトなレスポンスが身上の自然吸気エンジン。そして6速マニュアルトランスミッションと、最先端技術の数々でその応答性や変速フィーリングを高めた5速、4速オートマチック。すべては、あらゆる走りのシーンでクルマとひとつになるために鍛え抜かれ、磨き抜かれました。アルテッツアの運転席の人となるとき、きっとどなたもが実感されるはずです。クルマをドライブするとは、こんなに楽しいことだったのかと。

■まさにアスリートエンジン。BEAMS 3S-GE DUAL VVT-i

搭載。数々の先進テクノロジーの採用によって、そのボテンシャルを鍛え続けてきた4気筒スポーツツインカム「BEAMS 3S-GE VVT-i」がさらに新次元へ。新システムの積極的な投入で、クラストップレベルのパフォーマンスを誇る高性能ユニットが誕生しました。

DUAL VVT-i 従来の吸気バルブに加えて排気バルブの制御も行う新機構、DUAL VVT-i(Variable Valve Timing-intelligent)。エンジン回転数やアクセル開度に応じて、コンピュータが吸排気バルブの開閉タイミングを連続的に最適化します。このことで、全域にわたる吸排気効率がいちだんと向上。出力、トルクとも高められています。

チタンバルブ採用 6速マニュアル車には、吸排気バルブに、量産車として世界で初めてチタン合金製バルブを採用。バルブ自体が大幅に軽量化されたことにより、フリクションの低減と高回転化を達成、その軽快なレスポンスにいちだんと磨きがかかるました。

爽快なエンジンサウンド エンジ音の気持ちよさは、スポーツドライビングの楽しさを演出する大きな要素のひとつです。新3S-GEでは、エンジン各部の剛性をさらに最適化することなどで、「スポーツサウンド」と呼ぶにふさわしいきわめて心地よい音が実現されました。

■さらにパワフルに、より洗練されて。BEAMS 1G-FE VVT-i

VVT-i。吸気バルブに連続可変バルブタイミング機構VVT-i(Variable Valve Timing-intelligent)を採用、高性能と低燃費が高次元でバランスした4気筒、BEAMS 1G-FE VVT-i。レギュラーガソリン仕様のもので低速から高速までのさらなる高性能化が図られました。また、排出ガス中のHC(炭化水素)、CO(一酸化炭素)、NOx(窒素酸化物)を70%以上削減することにも成功しています。

■可変マフラーでより高品位な走りを実現。メインマフラー内

に可変バルブを採用、低回転時の静粛性と高回転時の背圧(排気中にかかる排気ガス圧)低減が両立されています(3S-GE車)。

■6速で駆る。このマニュアルトランスミッションはスポーツの証。



3S-GEエンジンには、6速マニュアルトランスミッションも組み合わされました。2速から5速までをクロスレシオ化。エンジンのボテンシャルを最大限に引き出す回転域でのドライビングを存分に満喫いただけます。また、操作感にも配慮、めりはりのあるきわめて心地よいシフトフィーリングが達成されました。しぶりと気持ちよいシフトチェンジ操作と、それに即応するアルテッツアの走り、スポーティーを駆ることの、ほんとうの素晴らしさを実感できるトランスミッションに仕上がりました。

■ストレスのない走り。ステアシフトマチック付スーパーインテリジェント5速オートマチック(5 Super ECT)。

スマーズかつハイレスポンスな変速フィーリングと伸びのある加速感を実現したインテリジェントなオートマチックです。ロックアップクラッチを運転状況に応じて制御するフレックスロックアップシステムをはじめ、ドライバーの意志や道路状況に最適な変速点をリアルタイムで判断するAI-SHIFTなどの先端システムを搭載。自然で滑らかな走りと低燃費化を達成しています。また、シフトレバーをMポジションにすると、ステアリングのスイッチでマニュアル感覚のシフトレンジチェンジができるステアシフトマチックも採用。


■BEAMS 1G-FE VVT-iには、電子制御フレックスロックアップ付4速オートマチック(インテリジェント)(ECT-iE)。

トランスマッキンエンジン総合制御によって、変速ショックの少ないリニアな加速感を実現。また、最先端の制御理論(H∞制御理論)によりロックアップクラッチを運転状態に応じて自在に制御するフレックスロックアップシステムを採用。優れた低燃費と滑らかな走りがもたらされました。さらに、コンピュータが道の勾配を検出、アクセルワークなどによる不要なシフトアップやそれにともなう変速回数を減らす、登降坂変速制御システムも搭載されています。




エンジンサウンド解析図

DUAL VVT-i



ショックアブソーバー



トルセン LSD ●「トルセン」は、ZEXEL TORSEN INC.の登録商標です。



大径ディスクブレーキ(フロント)

■FRスポーツセダンの理想のフットワークを求めて。コーナーをクリアするたびに感じる、このクルマならではのドライビングプレジャー。ワインディングロードから市街地走行までゆとりをもってカバーする卓越した走りのポテンシャル。アルテツツアは、そんなフットワークの理想を求めて足まわりを鍛え抜きました。ドイツの、あのニュルブルクリンクサーキットでも、納得のいくまで黙々と走り続けたアルテツツアは、自らの走りへの自信を深めていったのです。高性能エンジンのパワーをしっかりと受け止める4輪ダブルウィッシュボーンサスペンションと、そのパフォーマンスに見合った、力強いブレーキシステム、そしてタイヤ。走りの基本である「走る」「曲がる」「止まる」がかつてないほどハイレベルにバランスした、傑出したフットワークが生まれました。

■快適なスポーツクルージングへの情熱が選択したサスペンション、4輪ダブルウィッシュボーン。

高い運動性能と乗り心地の良さは、決して矛盾するものではありません。その双方を高い水準で両立するため、アルテツツアには、きわめて設計自由度の高い4輪ダブルウィッシュボーンサスペンションが採用されました。フロント・リヤとも、サスペンションジョイエリ、バネ、ブッシュ特性などを入念にチューニング。直進性や旋回性といった運動性能をいっそう高めるとともに、フラットな乗り心地も実現しています。これら剛性に優れたサスペンションと高剛性ボディ、さらには待望のFR方式から、自然なステアリングフィールをともなったスタビリティの高い走りが生み出されるのです。

また、6速マニュアルトランスミッション車にはスポーツサスペンション用に専用のスタビライザーを採用しました。実現したのはドライバーの意思によりダイレクトに応える磨き抜かれた旋回性能。アルテツツアならではのスバルタンな走りの世界をご堪能ください。

■TRC(トラクション・コントロール)が的確にサポートする、安

定感にあふれる発進と加速。雨天時などの滑りやすい路面での発進・加速の際に、各車輪に設けられた車輪速センサーが駆動輪の空転を検知。コンピュータがエンジン出力や後輪のブレーキを制御して、路面状況に応じた最適な駆動力の確保に貢献する、TRC。これにより、駆動力を効率よく路面に伝え、安定した発進・加速が実現するとともに、直進性や旋回安定性などにも優れた性能を発揮します。なお、TRCが不要な際には、その機能を

OFFにすることもできます。(RS200 6M/T車に標準装備、その他にメーカーオプション)

■走りのボテンシャルを引き出す“トルセン”LSD。入力トルクに応じた差動制限力を発揮することが特長のトルク感応型LSD(Limited Slip Differential)が、“トルセン”LSD。つまり、アクセルワークに素早く反応して、左右輪に最適なトルク配分が行われるため、つなに優れた操縦安定性とトラクション性能を発揮します。コーナーのトレース性能も高まり、いっぽうスポーティなドライビングが可能になりました。(RS200 6M/T車に標準装備、RS200 5A/T車にメーカーオプション) ●“トルセン”は、ZEXEL TORSEN INC.の登録商標です。

■満足のいくフィーリングと安心感を。4輪ディスクブレーキ。

6速マニュアル車と5速オートマチック車のエディションには大径

ディスクブレーキを標準装備。さらにRS200 5A/Tではこの大径ディスクブレーキを215/45ZR17スチールラジアルとセットにしてメーカーオプションで用意。このクラスのクルマではトップレベルのディスクブレーキが採用されました。ひとクラス上の排気量にも見合う高性能ブレーキの搭載によって、安心感に満ちた制動能力を獲得。そのエキサイティングな走りを、ゆとりをもってサポートできるだけの、まさにアルテツツアにふさわしい高い能力を秘めたシステムとなっています。さらにブレーキフィーリングへの配慮も徹底。剛性感とコントロール性にあふれたスポーティなフィールが実現されました。

■基本性能のレベルアップにも貢献する、タイヤ&ホイール。

クルマと道路との重要な接点であるタイヤ。アルテツツアでは、単にグリップ力追求に偏ることなく、コントロール性、乗り心地、NVH性能(ロードノイズ低減など)、さらには燃費向上までをバランス良く考慮して新開発しました。また、アルミホイールには、17インチの精悍な5スポークタイプを用意しています。

215/45ZR17スチールラジアル
(17×7JJアルミホイール)195/65R15 91Hスチールラジアル
(15×6.5JJスチールホイール)



Photo:RS200 6M/T "Z EDITION" ボディカラーはシルバーメタリック<1C0>。<アルテッツァ・スーパーライブサウンドシステム>

AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+CDオートチェンジャー(6枚)+MDプレーヤー&8スピーカー、GPSポイスナビゲーション付電動ポップアップ式EMV(エレクトロマルチビジョン)、SRSサイドエアバッグはメーカーオプション。
■写真は機能説明のために計器盤の各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。写真は機能説明のためにボディーの一部を切断したカットモデルです。

RS200



RS200

Photo: RS200 6M/T "Z EDITION" ボディカラーはシルバーメタリック<1C0>。<アルテッツァ・スーパーライブサウンドシステム>

AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+CDオートチェンジャー(6枚)+MDプレーヤー&8スピーカー、GPSポイスナビゲーション付電動ポップアップ式EMV(エレクトロマルチビジョン)、SRSサイドエアバッグはメーカーオプション。

■写真は機能説明のためにボディの一部を切り出したカットモデルです。

CABIN

Cockpit for The Drive



クロノグラフメーター(4A/T車)



金属調シフトレバーノブ(5M/T車)



スティレットマチック(5A/T車)



金属調シフトレバーノブ(4A/T車)

内溝式キーレス/マルチファンクション
ワイドスアロングリモートコントロール

運転席シート(エディションを除く全車)



スポーツアルミペダル



SUSスカッフプレート(フロント)



クロームメッキインサイドドアハンドル



パワーウィンドウスイッチベース

■快い緊張感もうれしいアルテツツアの運転環境。また、走ることが好きになる。走ることをここから満喫するためのクレマであるなら、運転席周りには、特にこだわりをもちたい。アルテツツアは、その信念のもとに、ドライビングプレイヤーを十二分に堪能できる運転環境をつくり上げました。ドアを開けた瞬間、目に飛び込んでくる黒とメタリックのスポーティなツートーン、そしてコクピットの機能的かつ高密度な造形。さらには、走りへの力強い意思が形になった、メーター、シフトノブ、スイッチ類…。アルテツツアの運転席には、クレマを意のままに操ることへの快い緊張感と、その走りを楽しむための真の快適性とが理想的に調和した空間が広がっています。走りごころが、ここで、もう一度目を覚ます。そんな躍動する時間をアルテツツアはお届けします。

■シートに着くと胸、高鳴る、機能性と個性にあふれる運転席周り。

クロノグラフメーター 小型、多機能を実現して、かつ斬新なデザイン。アルテツツアの個性的なコクピットのイメージを代表するのが、そのメーター類です。中央に位置しているのが、立体的なクロノグラフ調スピードメーター。3S-GEエンジン搭載車では電圧計、水温計、油圧計をスピードメーター内に配置。

1G-FEエンジン搭載車では、油圧計の替わりに、瞬間燃費計が配置されています。そして、スピードメーターの左側にはタコメーター、右側にはオドメーターとシフトインジケーター(A/T車)等が配され、きわめて高い視認性も確保されました。アルテツツアのスポーティな走りを支えるため、こだわりのメーターです。

ステアリングホイール 全車、3本スポークステアリングホイール。本革巻きのタイプには、ツートーンの本革を採用、さらにスポーティなデザインとしました。

シフトレバー シフトノブには、小型・スポーティかつ使いやすい球形のものを採用。

また、A/T車では、ゲート式シフトレバーとしました。ゲートによってシフトをガイドするため、ドライバーはレバーの動きをより容易に確認することが可能に。加えて、従来ノボボタンで行っていたセレクト操作をシフトレバーの横方向の動きに置き換え。レバーを前後と横方向に動かすだけで操作が行えます。さらに、シフトレバーは金属調で統一。運転席に座る人すべてに、卓越のシフトフィーリングと、滑らか

かつ力強い走りを予感させる、まさにアルテツツアにふさわしいシフトレバーに仕上げました。

スポーツアルミペダル&SUSスカッフプレート(フロント)

マニュアルトランスマッision車のアクセルペダル、ブレーキペダル、クラッチペダル、そしてオートマチックトランスマッision車 Zエディションのアクセルペダル、ブレーキペダルにはアルミプレートを採用。さらにその表面には、ペダル操作時のすべりを防止するゴムなどの突起を設けました。加えて、フットレストにも同様の仕上げを実施。また、フロントドアのスカッフプレートもSUS(ステンレスカバー)を施し、クオリティ高く仕上げました。アルテツツアをスポーティに操るドライバーの気分までが気持ちよく加速していく。そんな機能と走りごころを盛り込んだ装備です。

シート ドライバーズシートの感触。それは、スポーツドライビングをこちらから味わう上での、重要な鍵を握っていると言ってもよいでしょう。気分良く、思いのままの走りを堪能するためには、どんな性能が、機能が求められるのか。アルテツツアでは、その点を最優先にして、ワインディング走行にあっても、また長時間のクルージングでも疲れが抑えられる、優れたホールド感としっかりとした座り心地を確保した理想的なシートを目指しました。

また、Zエディションの運転席には、シートクッションの上下と角度をマニュアル調整できるシート上下アジャスター(4WAY)を採用しています。

シート表皮には、スポーティで光沢感に富んだファブリックをメイン素材と

して採用。特にZエディションは、上質感にあふれたものとしました。さらに、フロントシートのヘッドレストの位置やパッドの反発を見直すなど、追突された際の安全性の向上についても配慮がなされました。

フルオートエアコン ドライビングに集中していても、大型で操作しやすい電子ダイヤル式のフルオートエアコンを全車に採用。コントロールパネルには、外気温度表示機能も設定されています。


マルチファンクションワイヤレスアドロックリモートコントロール 車外からのリモートコントロールで全ドアのロック・アンロックおよびトランクのオープンを行えるキー一体型のシステム。なお、すべてのイグニッションキーには意匠性と保安性に優れた内溝式キープレートを採用しました。

CABIN

Equipment for The Drive



GPSボイスナビゲーション付電動ポップアップ式EMV(エレクトロマルチビジョン)

<アルテッツァ・スーパー・ライブサウンドシステム>
AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+CDオート
チューナー(8枚)+MDプレーヤー+SDスピーカーアルテッツァ・スーパー・ライブサウンドシステム
スピーカー配置図
■2cmチクニードームイーター
■16cmフルレンジ
■15cm×22.5cmウーハー+
6.5cmスコア

リヤポールアンテナ



ラゲージルーム

フロントカッパホルダー(GPSボイスナビゲーション付
電動ポップアップ式EMV選択時)

フロントカッパホルダー(写真はZエディション)




リヤカッパホルダー



リヤセンターアームレスト



UVカット機能付プライバシーガラス

マイコン制御モルタルスライド電動式ムーンルーフ
(フタッチ開閉・挟み込み防止機構付)

■質の高いセダンのもてなし。それがこのキャビンのもうひとつの顔。 ミディアムクラスのFRスポーツというカテゴリーをきわめたアルテッツァは、また、優れたセダンとしての才能にも特筆すべきものをもっています。たとえば、必要十分なゆとりと機能性をもった室内スペース、たとえば、贅沢にファブリックを配した上質感あふれるインテリア、あるいは豊富に確保された収納のためのスペース…。助手席や後席に座ったひとりひとりの快適を十分に考えた高水準な居住性が達成されました。

走ることのために何かを犠牲にすることなく、クルマとしての高い完成度を誇る魅力的な一台、アルテッツァ。スポーティなフォルムの内には、誰もがこころからくつろぐことのできる、もてなしの空間が広がっています。

■快適なクルージングをさらに心地よいものとするために。 アルテッツァでは、より快適なドライブ環境を届ける先進の装備・システムの数々も充実しています。

アルテッツァ・スーパー・ライブサウンドシステム 徹底した音響解析により計8個のスピーカーを最適に配置した、最先端のオーディオ。ラジオ、CD、MDなどの多彩なソースを素晴らしい臨場感で堪能できるリスニングルームと呼びたい空間が、ここに出現しています。さらに、このアルテッツァ専用のシステムでは、今までラゲージルームやコンソールボックス内に置かれていたCDオートチェンジャー(6枚)を本体に一体化。CDの交換も格段に容易になった上、従来CDオートチェンジャーが配置されていたスペースのいっそうの有効利用も可能となりました。

GPSボイスナビゲーション付電動ポップアップ式EMV(エレクトロマルチビジョン) 使用するときだけ、センタークラスター上部に電動でポップアップするEMV(エレクトロマルチビジョン)。ワイド画面の液晶ディスプレイに表示されるさまざまな情報は、さらに視認性よく、ドライバーのもとに届けられることになりました。

GPSボイスナビゲーションは、GPS(Global Positioning System)衛星からの信号により自分の位置を計算。その結果と各種センサーからの情報を利用して、地図上に自らの位置を反映させ、目的地周辺まで音声と画面上のルート表示によって道案内を行なう先進のシステムです。また、縮尺の異なる2つの地図を同時に表示できる2分割画面表示、スクロール機能、交差点拡大表

示などの他、高速道路のサービスエリア情報や周辺施設情報の検索・表示も可能となるなど、そのシステムは、いちだんと進化を遂げました。

さらに、パーキングブレーキレバー横にナビゲーションシステムのリモコンを配置。ワイヤレスなので、助手席やリヤ席からも操作できます。また、リヤガラスのプリントTVアンテナと、リヤポールアンテナが標準装備されました。リヤポールアンテナは、簡単に取りはずせるため、洗車の際などにもたいへん便利です。

■走りをさらに快適にする装備と機能のすべてがここに。

カップホルダー パーキングブレーキレバーの横に2人分のカップホルダーを(GPSボイスナビゲーション付電動ポップアップ式EMV装着車ではコンソールボックス内に2人分を用意)、またコンソール

ボックスの後端には、リヤ席用のものを2人分設け、常に4人分のカップホルダーを確保。前席用はホルダーデ部分を取りはずすことで小物入れとしても利用いただけます。

UVカットウインドウガラス 日焼けや肌のトラブルの原因となる紫外線を約90%カットします。また、日射エネルギーもカットするため、室内空調の効率もアップ。


全車のドアガラスとリヤガラスに採用しました。

UVカット機能付プライバシーガラス 紫外線、日射エネルギーのカット機能に加えて、室内的プライバシーを守る効果も高いウインドウガラス。Zエディションのリヤドアガラスとリヤガラスに標準装備しました。

ラゲージルーム 実用的なセダンとしてのユーティリティにも優れたアルテッツァ。ラゲージルームの広さ、使いやすさにも十分な配慮を施しました。まず、406ℓ(VDA法“Zエディション”は402ℓ)という、ゆとりのスペースを確保。加えて、ラゲージルームの開口部が低く設定されているため荷物の積み降ろしも容易になっています。

また、ラゲージドアアグリップを標準装備。ラゲージドアを閉める際の操作性もきわめてスムーズ。さらに、荷物をしっかり固定するネットを取付けるためのフックも全車に採用しました。

マイコン制御チルト&スライド電動式ムーンルーフ(ワンタッチ開閉・挟み込み防止機構付)* ムーンルーフをワンタッチ操作で閉じている際に、障害物などを感知すると再び開き始める挟み込み防止機構を採用しました。



ABS Antilock Brake System

ABS走行特性

ABS装着車

- 急ブレーキを踏んでも→タイヤのロックを防ぐ。
- 急ハンドルを切りながらブレーキングしても→操縦性が確保できる。

ABS非装着車


- 急ブレーキを踏むと→タイヤがロックしやすい。
- ハンドルを切りながらブレーキングすると→タイヤがロックした場合、ハンドルが効かない。

●急ブレーキは危険を回避するための反射的な行為です。それ以外は、通常のブレーキ操作を行なうようにしてください。




デュアルSRSエアバッグ&SRSサイドエアバッグ

■写真は機能説明のためすべてのSRSエアバッグが作動した状態をイメージしたものです。
なお、SRSサイドエアバッグは、実際の衝突時には衝突箇所のみ作動します。



GOA (解析図)



プリレンズシャッター&フォースリミッターモード付フロントシートベルト

■安全性の徹底がさらに高めるスポーティな走りの楽しさ。

確かな安全性の確保を抜きにして、スポーツドライビングを語ることはできません。高性能なクルマほど、高い安全性能を求める。このことは、もはや常識と言つていいでしょう。アルテッツァでは、アクティブセーフティ<予防安全>、パッシブセーフティ<衝突安全>双方から、徹底してドライバーのサポートと保護を追求しました。アクティブセーフティの視点から追いつめたことは、「安全走行」を支える基本性能、「事故予防」のための運転環境、さらに「事故回避」に必要な緊急回避運動性能。また、パッシブセーフティでは「乗員の保護・救援」が配慮されています。

■制動時の車輪のロックを防止するABS(Antilock Brake System)。

急制動時や滑りやすい路面でのブレーキング時に4輪のブレーキ油圧をコンピュータ制御することで車輪のロックを防止。車両安定性と操縦性を確保することに貢献するABSが全車に標準装備されています。

■あらゆる状況下で安定した発進・加速を。TRC(トラクションコントロール)。 滑りやすい路面での発進・加速の際に、各車輪の車輪速センサーで駆動輪の空転を検知。コンピュータがエンジン出力や後輪のブレーキを制御して、最適な駆動力を確保。安定した発進・加速、さらには優れた直進性や旋回安定性を実現します。(RS200 6MT車に標準装備、その他にメーカーオプション)

■後方視界の確保に貢献。電動格納式リモコンカラードアミラー(運転席側ワイドビュー)。 運転席側アミラーの鏡面部分を非球面タイプとしました。このことで、右斜め後方の視界が拡大。車線変更時などの後方確認をより的確に行えるなどの効果がもたらされます。

■室内からの視界もワイド化。防眩ワイドビューインナーミラー。

夜間、後続車のヘッドライトによる眩しさを軽減する防眩インナーミラー。その鏡面に球面タイプのものを採用、従来より助手席後方側の視界が拡大しました。(RS200 6MT車に標準装備)
※防眩インナーミラー(平面タイプ)にも対応しています。

■スノーモードの採用など、その他にもきめ細やかなアクティブセーフティへのアプローチ。 全車に雪道でのアクセルコントロール性を向上させるスノーモード機能を搭載。また、昼夜を問わず、濃霧や降雪などの悪天候下でも良好な視界の確保に貢献す

るフロントプロジェクターフォグランプ(ホワイト)をZエディションに標準装備しました。

■衝突安全ボディ。“GOA”^{※1}。 万一の衝突時に、乗員を保護する客室空間を確保するために開発したのが「衝撃吸収ボディ&高強度キャビン」“GOA”です。これは、衝突時の衝撃荷重をできる限り吸収しつつ、衝撃荷重をボディ骨格全体に分散させ、高強度で鍛えられたキャビンの変形を最小限に抑えて、客室空間を確保するものです。そのさらなる進化のために補強部材や衝撃吸収材の形状や材質の最適化など細部まで徹底追求。CAE(Computer Aided Engineering)によるシミュレーション解析や、数々の実車衝突実験から得たデータをフィードバックしました。64km/hオフセット衝突をはじめ、さまざまな衝突形態による国内・欧州の安全基準をクリア。世界でもクラス^{※2}トップレベルの乗員保護性能を獲得しています。

^{※1}Global Outstanding Assessment:世界トップレベルの安全評価^{※2}同車種クラスでの比較。


■デュアルSRSエアバッグ&SRSサイドエアバッグ。 SRSエアバッグは、シートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。デュアルSRSエアバッグは、万一の衝突の際、前方からの強い衝撃によって作動、シートベルトの働きと合わせて、運転席・助手席乗員の頭や胸の重大な傷害を軽減します。また、SRSサイドエアバッグ(全車にメーカーオプション)は車両側面から強い衝撃を受けた時に作動し、シートベルトの働きと合わせて前席乗員の胸部にかかる衝撃力を緩和するものです。なお、SRSエアバッグは衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。

※2[乗員保護補助装置]:Supplemental Restraint System
※チャイルドシートなどを助手席に装着するときは、後ろ向きにしない、前面にはアルテッツァ専用の純正シートカバー以外は取り付けないなど、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。



■前席ブリテンショナー^{※3}&フォースリミッターモード付シートベルト。 前席のシートベルトには、前面衝突時に衝撃を感じるとシートベルトを瞬時に巻き取り乗員の拘束効果を高めるブリテンショナー機構と、一定以上の荷重がかかると、その荷重を維持しながらシートベルトを繰り出すことで胸部への衝撃を緩和するフォースリミッターモード付シートベルトを採用しました。

■二次衝突に備えて。頭部衝撃緩和構造。 衝突の衝撃によって乗員が二次的に客室と衝突するケースに配慮し、各ピラーやルーフサイドに衝撃を緩和するエネルギー吸収構造を採用しました。



| Equipment トヨタ アルテッツァ主要装備一覧表 | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------------|-------------|--|--|
| | RS200 6M/T | RS200 ステアシフトマチック付5A/T | AS200 4A/T | | | |
| | Z EDITION | Z EDITION | Z EDITION | | | |
| ■タイヤ&ホイール | 195/65R15 91Hスチールラジアル(15×6.5JJスチールホイール) 215/45ZR17スチールラジアル(17×7JJアルミホイール) | | | | | |
| ■足まわり | サスペンション "トルセン" LSD(リミテッド・スリップ・デフランシャル) 大径4輪ディスクブレーキ TRC(トラクション・コントロール) | スポーツ スポーツ | ※1 | | | |
| ■エンジン | エンジンオイルクーラー 瞬間燃費計 油圧計 | | ※1 | | | |
| ■外装 | 7インチナビゲーション付電動ムーンルーフ(シートヒーター付) UVカットガラス(ドアガラス・リヤガラス) UVカット複層ガラス(ドアガラス・リヤガラス) エアロアンダーフロアカバー フロントプロテクターフィラグランプ(ホワイト) リヤフォグランプ※2 | | | | | |
| フェアリング | | | | | | |
| エアログリル | | | | | | |
| エアロバッパー※3 | | | | | | |
| リヤスピンドラー(大型) | | | | | | |
| ■室内 | シート表皮 運転席シート上下アジャスター(4WAY) 3本スポークステアリングホイール ゲート式シフトレバー スマートアシスト&SUSカッफプレート(フロント) 金属調シルバーノブ パーキングブレーキレバー 外気温計 クロームメッキインサイドアハンドル カップホルダー(前席2・後席2)※4 リヤヘッドレスト リヤセカンドアームレスト(トランクスルーメカニズム付) サンバイザー(ハニティミラー付) ファブリック巻きフロントピラーニッシュ | Z EDITION専用 | Z EDITION専用 | Z EDITION専用 | | |
| ■オーディオ※5 | <アルテッツァ・スーパーライブサウンドシステム> AM/FMマルチ電子チューナー付オーディオユニット(6枚)+ MDプレーヤー&スピーカー カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+ CDオートチェンジャー(6枚)&6スピーカー ラジオレス GPSボイスナビゲーション付電動ポップアップ式EMV(エレクトロマルチビジョン) リヤポールアンテナ&ガラスプリントTVアンテナ | | | | | |
| ■安全 | デュアルSRSエアバッグ(運転席・助手席SRSエアバッグ) SRSサイドエアバッグ フロントELR付3点式シートベルト (プリテンショナー＆オーストリミット機構付) リヤELR付3点式シートベルト(左右席チャイルドシート固定機構付) ABS(アンチロックブレーキシステム) 防蚊ワイヤーブューニーラー※7 電動格納式リモコンカラーモニタードライブ(運転席側) 内蔵式キー | | | | | |
| ■その他 | 内蔵式キー リヤランプキヤレスアロックモード(キー一体型) 寒冷地仕様※9 熱線スインドシールドガラス※9 | | | | | |

*1.215/45ZR17スチールラジアル(17×7JJアルミホイール)と大径4輪ディスクブレーキはセットでメーカーオプション。
*2.寒冷地仕様とセットでメーカーオプション。なお、リヤフォグランプを装着した場合、テールランプの点灯状態が変化します。
*3.エアロバンパーを装着した場合、エディションに標準装備のフロントプロテクターフィラグランプ(ホワイト)は装着できません。別売りのリヤフォグランプをお求めください。
*4.GPSボイスナビゲーション付電動ポップアップ式EMV(エレクトロマルチビジョン)装着車は、前席カップホルダーがコンソールボックス内となります。
*5.この他にも販売店装着オプションを用意しております。詳しい内容については販売店までおたずねください。
*6.アルテッツァ・スーパーライブサウンドシステムもしくは、カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+CDオートチェンジャー(6枚)&6スピーカー装着時に選択可能になります。
*7.防蚊ワイヤーブューニーラー(平面タイプ)もメーカーオプションでご用意しています。
*8.寒冷地仕様装着車は、ヒーター付となります。
*9.寒冷地仕様では積雪地での使用を考慮して、主に充電系統やワイヤー関係などの信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車に標準装備となります。

■全車標準装備
 ●タコメーター ●アンブレラ時計 ●チートステアリング ●パワーステアリング ●ドアキー連動電気式ドアロック ●パワーウィンドウ(運転席ワンタッチ式)・キー操作後作動機能・
 押み込み防止機構付) ●アシストグリップ(フロント1・リヤ) ●コンソールボックス ●前席反応(ランプ付) ●後席反応 ●イルミネーテッドエントリー ●シートバックポケット
 (運転席・助手席) ●フルオートエアコン ●リヤウインドウデフレッシャー ●シートベルト非着用警告灯(運転席・助手席)(点滅式) ●フューエル残量警告灯 ●半ドア警告灯
 ●ブレーキ消し忘れ防止ブザー ●キー抜き忘れ防止ブザー ●工具(ジャッキ・ジャッキハンドル/ハンドナット)など

*「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後は受けできませんのでご了承ください。◆「トルセン」はZEXEL TORSEN INC.の登録商標です。

| Equipment アルテッツァ グレード&装備チャート 主要な装備のみを簡単な形で掲載しておりますので、詳しい装備の設定については32ページの主要装備一覧表をご覧ください。 | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RS200 (3S-GE搭載) | | | | AS200 (1G-FE搭載) | | | |
| 標準装備 ●17インチタイヤ&アルミホイール ●スポーツサスペンション ●LSD ●大型ブレーキ ●TRC ●エンジンオイルクーラー ●アルミベダル&SUSカッフプレート ●ワイドビューアンマニア ●デュアルSRSエアバッグ ●ABS ●内溝式キーブレード ●ワイヤレスアラーム ●フルオートエアコンなど | | | | 標準装備 ●17インチタイヤ&アルミホイール ●スマートキーレスエントリー ^{※1} ●エアコン ●運転席シートヒーター ^{※2} ●シートヒートラジオ ^{※3} ●大型ブレーキ ●TRC ●エンジンオイルクーラー ^{※4} ●アルミベダル&SUSカッフプレート ●ワイドビューアンマニア ●デュアルSRSエアバッグ ●ABS ●内溝式キーブレード ●ワイヤレスアラーム ●フルオートエアコンなど | | | |
| Z EDITION 6速マニュアル メーカーオプション メーカー希望小売価格 ^{※1} ¥2,400,000 | | | | Z EDITION 6速マニュアル メーカーオプション メーカー希望小売価格 ^{※1} ¥2,500,000 | | | |
| 北海道地区 メーカー希望小売価格 ¥2,426,000 | | | | 北海道地区 メーカー希望小売価格 ¥2,526,000 | | | |
| 標準装備 ●17インチタイヤ&ホイール ●ゲート式シフトレバー ●ラジオレス&4スピーカー | | | | 標準装備 ●17インチタイヤ&アルミホイール ●スマートキーレスエントリー ^{※1} ●エアコン ●運転席シートヒーター ^{※2} ●シートヒートラジオ ^{※3} ●大型ブレーキ ●TRC ●エンジンオイルクーラー ^{※4} ●アルミベダル&SUSカッフプレート ●ワイドビューアンマニア ●デュアルSRSエアバッグ ●ABS ●内溝式キーブレード ●ワイヤレスアラーム ●フルオートエアコンなど | | | |
| Z EDITION 5速オートマチック メーカーオプション メーカー希望小売価格 ^{※1} ¥2,240,000 | | | | Z EDITION 5速オートマチック メーカーオプション メーカー希望小売価格 ^{※1} ¥2,540,000 | | | |
| 北海道地区 メーカー希望小売価格 ¥2,266,000 | | | | 北海道地区 メーカー希望小売価格 ¥2,566,000 | | | |
| 標準装備 ●15インチタイヤ&ホイール ●ゲート式シフトレバー ●ラジオレス&4スピーカー | | | | 標準装備 ●17インチタイヤ&アルミホイール ●スマートキーレスエントリー ^{※1} ●エアコン ●運転席シートヒーター ^{※2} ●シートヒートラジオ ^{※3} ●大型ブレーキ ●TRC ●エンジンオイルクーラー ^{※4} ●アルミベダル&SUSカッフプレート ●ワイドビューアンマニア ●デュアルSRSエアバッグ ●ABS ●内溝式キーブレード ●ワイヤレスアラーム ●フルオートエアコンなど | | | |
| Z EDITION 4速オートマチック メーカーオプション メーカー希望小売価格 ^{※1} ¥2,070,000 | | | | Z EDITION 4速オートマチック メーカーオプション メーカー希望小売価格 ^{※1} ¥2,370,000 | | | |
| 北海道地区 メーカー希望小売価格 ¥2,096,000 | | | | 北海道地区 メーカー希望小売価格 ¥2,396,000 | | | |

| Equipment AS200 (1G-FE搭載) | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 標準装備 ●ブブリング ●金属調シルバーノブ ●カッブホルダー(前席2・後席2) ●リヤボールアンテナ ●デュアルSRSエアバッグ ●ABS ●内溝式キーブレード ●ワイヤレスアラーム ●フルオートエアコンなど | | | | 標準装備 ●15インチタイヤ&ホイール ●ゲート式シフトレバー ●ラジオレス&4スピーカー | | | |
| Z EDITION 4速オートマチック メーカーオプション メーカー希望小売価格 ^{※1} ¥2,070,000 | | | | Z EDITION 4速オートマチック メーカーオプション メーカー希望小売価格 ^{※1} ¥2,370,000 | | | |
| 北海道地区 メーカー希望小売価格 ¥2,096,000 | | | | 北海道地区 メーカー希望小売価格 ¥2,396,000 | | | |
| 標準装備 ●17インチタイヤ&アルミホイール ●スマートキーレスエントリー ^{※1} ●エアコン ●運転席シートヒーター ^{※2} ●シートヒートラジオ ^{※3} ●大型ブレーキ ●TRC ●エンジンオイルクーラー ^{※4} ●アルミベダル&SUSカッフプレート ●ワイドビューアンマニア ●デュアルSRSエアバッグ ●ABS ●内溝式キーブレード ●ワイヤレスアラーム ●フルオートエアコンなど | | | | 標準装備 ●17インチタイヤ&アルミホイール ●スマートキーレスエントリー ^{※1} ●エアコン ●運転席シートヒーター ^{※2} ●シートヒートラジオ ^{※3} ●大型ブレーキ ●TRC ●エンジンオイルクーラー ^{※4} ●アルミベダル&SUSカッフプレート ●ワイドビューアンマニア ●デュアルSRSエアバッグ ●ABS ●内溝式キーブレード ●ワイヤレスアラーム ●フルオートエアコンなど | | | |
| Z EDITION 4速オートマチック メーカーオプション メーカー希望小売価格 ^{※1} ¥2,070,000 | | | | Z EDITION 4速オートマチック メーカーオプション メーカー希望小売価格 ^{※1} ¥2,370,000 | | | |
| 北海道地区 メーカー希望小売価格 ¥2,096,000 | | | | 北海道地区 メーカー希望小売価格 ¥2,396,000 | | | |

*1.沖縄地区は価格が異なります。◆北海道地区の価格には寒冷地仕様(26,000円)が含まれます。◆価格にはメーカー希望小売価格は含まれません。

主なメーカーオプション装備価格表

| 装備 | グレード | RS200 6M/T Z EDITION | RS200 ステアシフトマチック付5A/T Z EDITION | AS200 4A/T Z EDITION |
|---|------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 215/45ZR17スチールラジアル(17×7JJアルミホイール) | | | 170,000円 | 170,000円 |
| "トルセン" LSD(リミテッド・スリップ・デフランシャル) | | | 45,000円 | |
| TRC(トラクション・コントロール) | | | 50,000円 | 51,000円※2 |
| マイコン制御チャイルドセーフティ(運転席/助手席) | | | 88,000円 | |
| <アルテッツァ・スーパーライブサウンドシステム> AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+CDオートチェンジャー(6枚)+6スピーカー | | 160,000円 | 60,000円 | 140,000円 |
| カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ+CDオートチェンジャー(6枚)+6スピーカー | | 100,000円 | 80,000円 | 80,000円 |
| GPSボイスナビゲーション付電動ポップアップ式EMV(エレクトロマルチビジョン) | | | | 245,000円 |
| SRSサイドエアバッグ | | | | 35,000円 |
| 寒冷地仕様(リヤフォグランプ、熱線入りウインドシールドガラス等を含む) | | | | 26,000円※2 |

◆メーカー希望小売価格(車両)は、スペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。保険料、税金(含む消費税)、登録料などの諸掛は別途申し受けます。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。

*2. AS200、AS200 "Z EDITION" にTRC(トラクション・コントロール)と寒冷地仕様を同時に装着した場合、メーカー希望小売価格の合計は76,000円になります。

| | R S 2 0 0 6 M/T | R S 2 0 0 ステアシフトマチック付 5 A/T | A S 2 0 0 4 A/T |
|---------------------------|--|--|----------------------------|
| | Z EDITION | Z EDITION | Z EDITION |
| ■車両型式・重量・性能 | 6速マニュアル 車両型式 ステアシフトマチック付スパーインテリジェント速オートマチック<Super ECT> 電子制御フルエキスパンションオートマチック(インジェクション)<ECT-iE> | GF-SXE10-AEVF※1 GF-SXE10-AEAVF※1 | GF-GXE10-AEPVK※1 |
| 車両重量※2 kg | 1,340 | 1,360 | 1,330 |
| 車両総重量※2 kg | 1,615 | 1,635 | 1,605 |
| 最小回転半径 m | | 5.1 | |
| 燃料消費率 60km/h定地走行(運輸省届出値) | 18.2 | 19.7 | 18.5 |
| km/l 10・15モード燃費(運輸省審査値) | 11.6 | 11.0 | 11.6 |
| ■エンジン | 型式 3S-GE (2000ツインカム16バルブ DUAL VVT-i) | 3S-GE (2000ツインカム16バルブ DUAL VVT-i) | 1G-FE (2000 24バルブVVT-i) |
| 種類 | 水冷直列4気筒DOHC | 水冷直列6気筒DOHC | |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン※3 | 無鉛レギュラーガソリン | |
| 総排気量 l | 1.998 | 1.998 | |
| 内径×行程 mm | 86.0×86.0 | 75.0×75.0 | |
| 圧縮比 | 11.5 | 10.0 | |
| 最高出力(ネット) PS/r.p.m. | 210/7,600 | 200/7,000 | 160/6,200 |
| 最大トルク(ネット) kg·m/r.p.m. | 22.0/6,400 | 22.0/4,800 | 20.4/4,400 |
| 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | | |
| 燃料タンク容量 l | 60 | | |
| ■寸法・定員 | 全長 mm | 4,400 | |
| 全幅 mm | | 1,720 | |
| 全高 mm | | 1,410 | |
| ホイールベース mm | | 2,670 | |
| トレッド 前 mm | | 1,495 | |
| 後 mm | | 1,485 | |
| 最低地上高 mm | | 135 | |
| 室内 長 mm | | 1,890 | |
| 幅 mm | | 1,440 | |
| 高 mm | | 1,165※4 | |
| 乗車定員 名 | | 5 | |
| ■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式 | ステアリング サスペンション フロント リヤ ブレーキ フロント リヤ | パワーアシスト付ラック&ピニオン ダブルウイッシュボーン式コイルスプリング ダブルウイッシュボーン式コイルスプリング ベンチレーテッドディスク ディスク | |
| 駆動方式 | | 後輪駆動方式 | |
| ■変速比・減速比 | 第1速 | 3.874 | 3.357 |
| | 第2速 | 2.175 | 2.180 |
| | 第3速 | 1.484 | 1.424 |
| | 第4速 | 1.223 | 1.000 |
| | 第5速 | 1.000 | 0.753 |
| | 第6速 | 0.869 | — |
| | 後 退 | 3.672 | 3.431 |
| | 減速比 | 4.100 | 4.100 |
| | | | 4.300 |

※1.“Z EDITION”には車両型式の末尾に(Z)がつきます。※2.マイコン制御チルト&スライド電動式ムーンルーフ(ワントッチ開閉・挟み込み防止機構付)を装着した場合は20kg、GPSボイスナビゲーション付電動ポップアップ式EMVを装着した場合は10kg、大径4輪ディスクブレーキを215/45ZR17チールラジアル(17×7JJアルミホイール)とセットで装着した場合は20kgそれぞれ増加します。ただし標準装備のものは装着済みの数値となっています。※3.無鉛レギュラーガソリンも使用できます。その場合は、エンジン出力低下などの現象が発生します。※4.マイコン制御チルト&スライド電動式ムーンルーフ(ワントッチ開閉・挟み込み防止機構付)をオプション装着した場合、1,125mmとなります。■モード走行時における燃料消費率の表示は、順次「10モード」から「10・15モード」に切り替わります。「10・15モード」は都市内高速走行等が加味されるため、同じ車両で測定した場合、「10モード」より平均的には10%程高い値(自工会調べ)となります。■これらの燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時にはこの条件(気象、道路、車両、運転、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なります。■エンジンの出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とはほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程低い値(自工会調べ)となっています。■スタイリング写真は、合成写真です。

■"ALTEZZA"、"TRC"、"EFI"、"ECT"、"GOA"、"BEAMS"はトヨタ自動車(株)の登録商標です。■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

| Color 内外配色一覧表 | | =設定あり | | | |
|------------------------|----------------|----------------------|------------------------|--|--|
| ボディカラー | RS200 AS200 | Z EDITION | 内装色 | | |
| | | | | | |
| | 標準シート(FB) | "Z EDITION"専用シート(FA) | | | |
| スーパー・ホワイトII <040> | | | スーパー・ホワイトII <040> | | |
| シルバー・メタリック <1C0> | | | シルバー・メタリック <1C0> | | |
| ダークグレー・マイカ・メタリック <1C6> | | | ダークグレー・マイカ・メタリック <1C6> | | |
| ブラック <202> | | | ブラック <202> | | |
| レッドマイカ・メタリック <3N3> | | | レッドマイカ・メタリック <3N3> | | |
| スーパー・ブライティエロー <576> | | | スーパー・ブライティエロー <576> | | |
| ダークグリーンマイカ <6Q7> | | | ダークグリーンマイカ <6Q7> | | |
| ブルーマイカ <8M6> | | | ブルーマイカ <8M6> | | |
| ブラック <202> | | | ダークグリーンマイカ <6Q7> | | |
| レッドマイカ・メタリック <3N3> | | | ブルーマイカ <8M6> | | |
| ダークグリーンマイカ <6Q7> | | | ダークグリーンマイカ <6Q7> | | |
| ブルーマイカ <8M6> | | | ブルーマイカ <8M6> | | |

NEO·CUSTOMIZE SPORTS VERSION



ネオ・カスタマイズスポーツ バージョン

リヤスポイラー(大型)
リヤバンパースポイラー&
リヤコンビガーニッシュ

ELEGANT SPORTS VERSION



エレガントスポーツ バージョン



メイクアップヘッドライト

フューエルリッドガーニッシュ

カーボンステアリング(6M/T車、4A/T車)
ブラックとレッドもご用意しています。

シフトゲージカバー(5A/T車、4A/T車)

トヨタボイスナビゲーションシステム^{※1}〈インテリジェントシリーズ〉

TV MD CDチューナー(MD、CD付5.8型ワイドテレビ)


●画面はハメ込み合成です。

DVDナビゲーション★
大容量・高速の先進ナビ

ビルディングフロアガイド




メタル調パネル



アルテッツァ用品パンフレット

寸法図 (単位 mm)



トヨタカードますますパワーアップ

■チャンスがワイドに! 車検・中古車・新車

キヤッショバッック

■チャンスがビッグに! 最大 30万円

キヤッショバッック

※詳しくは係員までおたずねください。


■この他にも数多くの販売店装着オプションをご用意しております。詳しくはアルテッツァ用品パンフレットをご覧ください。
■販売店装着オプションは、車両・グレード・オプションによって装着できない場合があります。詳しい設定は販売店におたずねください。

DSPカセットチューナー^{※3}

MDチューナー

DSPCDチューナー^{※3}MDチェンジャーデッキ^{※3}

CDチェンジャーデッキ



CDチェンジャー6



スピードはひかえめに。シートベルトは忘れずに。

■このカタログに関するお問い合わせは、お近くのアルテッツァ取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ。

トヨタ自動車株式会社 オンライン相談センター 全国共通・フリーフォン ☎ 0070-800-778899 所在地 〒461-8711 名古屋市東区泉1丁目23の22 オープン時間/月曜～金曜(除く祝祭日)9:00～12:00 13:00～17:00

■本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります(このカタログの内容は'99年8月現在のもの)。ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。