



# THE M2

車両本体価格／標準装備／オプション／主要諸元

## 車両本体価格

### BMW M2

	車両本体価格 (円)	消費税抜車両本体価格 (円)	リサイクル料金 (円)	消費税抜リサイクル料金 (円)
M2 8速Mステップトロニック (Drivelogic付)	10,180,000	9,254,545	16,210	16,184
M2 6速MT	10,180,000	9,254,545	16,210	16,184

●車両本体価格は、税金(消費税を除く)、保険料、登録の諸費用、付属品価格等を含まない価格です。  
●リサイクル料金は、リサイクル預託金相当額(消費税課税対象外)と資金管理料金(消費税課税対象)を合計した金額となります。  
ビー・エム・ダブリュー株式会社により正規輸入・販売された車両が対象です。金額は予告なく変更される場合があります。  
また、一部オプションを装着した場合や車両の生産時期により金額が変更となる場合もあります。あらかじめご了承ください。

## BMWコネクテッド・ドライブ

よりスマートかつ革新的なソリューションで、さらなる遊びに満ちたBMWライフを。  
BMWコネクテッド・ドライブでは、  
先進的かつ幅広い機能と便利なデジタル・サービスをご提供します。



「BMWコネクテッド・ドライブ」の  
詳細はごちら  
[www.bmw.co.jp/connecteddrive](http://www.bmw.co.jp/connecteddrive)

## BMW CARE

BMWならではの高いクオリティと、充実のサポート内容をご提供する「BMW CARE」。  
新車全モデルに無償で標準付帯されるプランから、  
BMWライフをより長く愉しんでいただける万全のプランまで、  
多彩なサービスをご用意いたしております。



「BMW CARE」の詳細はごちら  
[www.bmw.co.jp/bmwcare](http://www.bmw.co.jp/bmwcare)

## セーフティ/セキュリティ

### 全モデル 標準装備

ドライビング・アシスト:  
- レーン・ディパーサー・ウォーニング(車線逸脱警告システム)<sup>注1</sup>  
- レーン・チェンジ・ウォーニング  
- 衝突回避・被害軽減ブレーキ<sup>注1</sup>  
- 前車接近警告機能<sup>注1</sup>  
- 後車衝突警告機能  
- クロス・トラフィック・ウォーニング(リヤ)  
- トラフィック・サイン・アシスト(速度制限認識)

DSC/ダイナミック・スタビリティ・コントロール(拡張機能付)<sup>\*1</sup>

ABS/アンチロック・ブレーキング・システム

パーキング・アシスト:  
- パーキング・アシスト(並列/縦列)<sup>\*2</sup>  
- アクティブPDC/パーク・ディスタンス・コントロール  
- リヤ・ビューカメラ(予想進路表示機能付)  
- リバース・アシスト/後退時ステアリング・アシスト機能<sup>注2</sup>

BMWヘッドアップ・ディスプレイ

自動防眩ドア・ミラー/ルーム・ミラー  
ダイナミック・ブレーキ・ライト(ブレーキ・ライト点滅機能)  
エアバッグ(フロント・サイド・カーテン・ヘッド[フロント&リヤ])  
全席3点式シートベルト  
可倒式リヤ・ヘッドレスト  
アラーム・システム(My BMWアプリ通知機能付)  
BMW SOSコール<sup>\*3</sup>  
BMWリモート・サービス<sup>\*3</sup>  
タイヤ空気圧警告システム  
タイヤ空気圧モニタリング・システム  
タイヤ・リペア・キット

### モデル別 標準装備/オプション

- ACC/アクティブ・クルーズ・コントロール(ストップ&ゴー機能付)<sup>注3</sup>
- クルーズ・コントロール(ブレーキ機能付)
- 誤発進抑制制御
- BMWデジタル・キー

M2	
8速AT	6速MT
■	-
-	■
■	-
■	-

●ご使用の前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者にはいかなる場合でも安全運転を行う義務があります。  
本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に安全運転を行う完全な自動運転ではありません。システムの認識性能には限界があるため、路面状況や気象条件等によってはシステムが作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。  
機能についての詳細はwww.bmw.co.jp、またはBMW正規ディーラーにてご確認ください。

注1: システムが作動する速度域等については、オーナーズ・ハンドブックをご確認ください。

注2: 完全な自動運転はできません。ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、直ちにブレーキおよびステアリング操作を確実に行なうことが可能な状態を保つ必要があります。

注3: 完全な自動運転はできません。少なくともいずれかの手をステアリング・ホイールのリムに添えている状態で作動するもので、完全に手がステアリング・ホイールから外れると警告音が鳴り、一定時間後にアシスト機能を停止します。

\*1: ブレーキ・スタンバイ機能、ブレーキ・ドライ機能、スタート・オフ・アシスタント機能の拡張機能。

\*2: 6速MTには縦列機能は含まれません。

\*3: 本サービスは、BMWが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波の届かない場所ではご利用いただけない場合があります。

## エンジン

### 全モデル 標準装備

直列6気筒DOHCガソリン・エンジン

Mツインパワー・ターボ・テクノロジー(ツイン・ターボチャージャー)

### トランスミッション/サスペンション/ステアリング・システム

### 全モデル 標準装備

ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式フロント・アクスル

マルチリンク式リヤ・アクスル

Mスポーツ・ディファレンシャル

アダプティブMサスペンション

パワーアップ・スポーツ・ステアリング

ラテラル・フロー・コントロール付エンジン・オイル・マネジメント・システム

Mスポーツ・エキゾースト・システム

### 全モデル 標準装備

ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式フロント・アクスル

マルチリンク式リヤ・アクスル

Mスポーツ・ディファレンシャル

アダプティブMサスペンション

パワーアップ・スポーツ・ステアリング

エレクトリック・パーキング・ブレーキ(オートマチック・ホールド機能付)<sup>1</sup>

Mコンパウンド・ブレーキ(レッド・ハイグロス・キャリパー)

MDrive<sup>2</sup>

MDriveプロフェッショナル:

- Mラップ・タイマー
- Mドリフト・アナライザー
- Mトラック・モード
- Mトラクション・コントロール

M2	
8速AT	6速MT
—	■
■	—

### モデル別 標準装備/オプション

6速マニュアル・トランスミッション

8速Mステップトロニック・トランスミッション(DriveLogic付)

## エクステリア

### 全モデル 標準装備

ヘッドライト:

- アダプティブLEDヘッドライト
- コーナリング・ライト
- デイタイム・ランニング・ライト
- ハイビーム・アシスタント
- オートライト

Mライト・シャドー・ライン

リヤ・フォグ・ランプ

雨滴感知オートワイパー

フロント・ウインター・ワイパー  
(ヒーター付ウォッシャー・ノズル、ワイパー・アーム内蔵型)

Mドア・ミラー

ウェルカム・ライト

Mサイド・ギル

コンフォート・アクセス<sup>3</sup>

Mハイグロス・シャドー・ライン・エクステンド・コンテンツ

Mリヤ・スポイラー

Mディフューザー

## インテリア

### 全モデル 標準装備

BMWライブ・コックピット・プロフェッショナル:

- BMWカーブド・ディスプレイ
- 12.3インチ マルチ・ディスプレイ・メーター・パネル
- 14.9インチ ワイド・コントロール・ディスプレイ(タッチ・パネル機能付)
- ARビューア
- ナビゲーション・システム
- リアルタイム・トラフィック・インフォメーション
- BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント(AI音声会話システム)
- スマートフォン・インテグレーション<sup>1</sup>

ハンズフリー通話システム<sup>2</sup>

ワイヤレス・チャージング<sup>3</sup>

バーソナリeSIM<sup>4</sup>

ETC車載器内蔵ルーム・ミラー

カップ・ホルダー

Mレザー・ステアリング・ホイール

チルト&テレスコピック・ステアリング・コラム

2ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー(マイクロ・フィルター付):

- 運転席&助手席 独立温度調節機能
- 後席用エア・アウトレット
- パーキング・ベンチレーション

オーディオ:

- ラジオ
- USBオーディオ・インターフェイス<sup>5</sup>
- Bluetoothインターフェイス

HiFiスピーカー・システム(205W、10スピーカー)

シート:

- Mスポーツ・シート(フロント、電動調節機能、運転席メモリー機能付)
- ランバー・サポート(フロント)
- サイ・サポート
- シート・ヒーティング(フロント)
- Mシートベルト
- Mロゴ・イルミネーション

照明付パニティ・ミラー

Mハイライターズ・イルミネーテッド

アンビエント・ライト

ペロア・フロア・マット

USB Type-A ソケット(フロント)

12V電源ソケット

スルーローディング・システム(40:20:40分割可倒式リヤ・シート)

Mアンソラジット・ルーフ・ライニング

ストレージ・コンパートメント・パッケージ:

- パーティション・ネット
- 多機能フック
- USB Type-C ソケット(フロント)

デジタル・オーナーズ・ハンドブック<sup>6</sup>

\*1:BMWのモデル、およびお使いのスマートフォンにインストールされているソフトウェアにより、対応できる機能が異なります。

\*2:ハンズフリー通話システムは、Bluetooth<sup>®</sup>無線技術対応の携帯電話でご利用が可能です。(一部機種により、ご利用いただけない場合があります)

\*3:ワイヤレス充電のQi規格に準拠したスマートフォンのみ充電可能です。

\*4:現在、バーソナリeSIMのサービスは株式会社NTTドコモの「ワンナンバーサービス」対象料金プランをご契約のお客様が対象となります。

また、バーソナリeSIMのご利用には別途これらの通信サービスへのお申込等が必要となります。詳細はBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

\*5:接続する機種およびデータの形式等により、ご利用いただけない場合があります。

\*6:車載HDDにオーナーズ・ハンドブックがインストールされており、コントロール・ディスプレイに表示が可能です。

※ Bluetooth<sup>®</sup>は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

※ ワンナンバーサービスは、株式会社NTTドコモの商標です。

## オプション

オプション コード	オプション	M2		希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
		8速AT	6速MT		
■ 40C	M カーボン・ファイバー強化樹脂(CFRP)製ルーフ ※ ガラス・サンルーフ(チルト&スライド、ブラインド付)[403]との同時装着はできません。	□	□	380,000	345,455
■ 403	ガラス・サンルーフ(チルト&スライド、ブラインド付) ※ M レース・トラック・パッケージ[7MM]、およびM カーボン・ファイバー強化樹脂(CFRP)製ルーフ[40C]との同時装着はできません。	□	□	139,000	126,364
■ 420	サンプロテクション・ガラス ※ リヤ・クォーター・ウインドーとリヤ・ウインドーでは、サンプロテクション・ガラスの透過率が異なります。 また、外部から車内が完全に見えなくなるわけではありません。	□	□	52,000	47,273
■ 4LN	アルミニウム・ロンピクリル・アンソラジット・トリム ※ M レース・トラック・パッケージ[7MM]との同時装着はできません。	□	□	44,000	40,000
■ 4MC	M カーボン・ファイバー・トリム	□	□	168,000	152,727

## パッケージ・オプション

オプション コード	オプション	M2		希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
		8速AT	6速MT		
■ Z1M	M コンフォート・パッケージ 248 ●ステアリング・ホイール・ヒーティング 420 ●サンプロテクション・ガラス ※ リヤ・クォーター・ウインドーとリヤ・ウインドーでは、サンプロテクション・ガラスの透過率が異なります。また、外部から車内が完全に見えなくなるわけではありません。	□	□	130,000	118,182
■ 688	● harman/kardon サラウンド・サウンド・システム				
■ 7MM + X3MM (+1□□)	M レース・トラック・パッケージ 1□□ ● M ライト・アロイ・ホイール + トラック・タイヤ 1GF:19/20インチ M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング930M (ブラック)[トラック・タイヤ] 1GG:19/20インチ M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング930M バイカラー[トラック・タイヤ] 1YM:19/20インチ M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング930M (シルバー)[トラック・タイヤ] ※ ホイールは上記3種からお選びください。(ご指定のない場合は[1GF]となります)	□	□	2,255,000	2,050,000
■ 40C 48C 4MC 7ME X3MM	● M カーボン・ファイバー強化樹脂(CFRP)製ルーフ ● M カーボン・パケット・シート ● M カーボン・ファイバー・トリム ● M ドライバーズ・パッケージ X3MM ● フル・レザー・メリノ・ブラック(専用ハイライト付)				
※ ガラス・サンルーフ(チルト&スライド、ブラインド付)[403]との同時装着はできません。					

※ Harman Kardonは米国およびその他の国々におけるHarman International Industries, Incorporatedの登録商標です。

## BMW Individual オプション

オプション コード	オプション	M2		希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
		8速AT	6速MT		
■ C□□	BMW Individual ボディ・カラー C5A:フローズン・ビュア・グレー(メタリック) C6R:フローズン・ポルティマオ・ブルー(メタリック) ※ 表面の光沢を抑えた特殊な仕上げとなっており、特別な取り扱いが必要となります。 詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。	□	□	390,000	354,545
■ 490	BMW Individual スペシャル・ペイント ※ BMW Individual スペシャル・ペイントの詳細につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。	□	□	680,000	618,182

## アロイ・ホイール

19/20 inch	M2		希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
	8速AT	6速MT		
■ 1E6 M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング930M (ブラック) ※ スノー・チェーンは装着できません。	■	■	*	*
■ 1GF M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング930M (ブラック)[トラック・タイヤ] ※ M レース・トラック・パッケージ[7MM]でのみ装着可能です。 ※ サーキット走行を前提としたタイヤのため、市街地走行時や雨天時等に静粛性やグリップ性能がノーマルタイヤに比べやや劣る場合があります。 ※ スノー・チェーンは装着できません。	□	□	*	*
■ 1E7 M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング930M バイカラー ※ スノー・チェーンは装着できません。	□	□	30,000	27,273
■ 1GG M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング930M バイカラー[トラック・タイヤ] ※ M レース・トラック・パッケージ[7MM]でのみ装着可能です。 ※ サーキット走行を前提としたタイヤのため、市街地走行時や雨天時等に静粛性やグリップ性能がノーマルタイヤに比べやや劣る場合があります。 ※ スノー・チェーンは装着できません。	□	□	*	*
■ 1YL M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング930M (シルバー) ※ スノー・チェーンは装着できません。	□	□	30,000	27,273
■ 1YM M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング930M (シルバー)[トラック・タイヤ] ※ M レース・トラック・パッケージ[7MM]でのみ装着可能です。 ※ サーキット走行を前提としたタイヤのため、市街地走行時や雨天時等に静粛性やグリップ性能がノーマルタイヤに比べやや劣る場合があります。 ※ スノー・チェーンは装着できません。	□	□	*	*

■ = 標準装備 □ = 無償オプション □ = 有償オプション — = 設定なし \* = 追加費用は発生いたしません。

## カラー／マテリアル

### ボディ・カラー

<input type="checkbox"/> 300	アルビン・ホワイト	
<input type="checkbox"/> C4H	M サンパウロ・イエロー	
<input type="checkbox"/> C6E	M ザントフォールト・ブルー	
<input type="checkbox"/> 475	ブラック・サファイア(メタリック)	
<input type="checkbox"/> C31	M ポルティマオ・ブルー(メタリック)	
<input type="checkbox"/> C4P	M ブラックリン・グレー(メタリック)	
<input type="checkbox"/> C4W	スカイスクリーパー・グレー(メタリック)	
<input type="checkbox"/> C68	ファイヤー・レッド(メタリック)	
<input type="checkbox"/> C5A	BMW Individual フローズン・ピュア・グレー(メタリック) *1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> C6R	BMW Individual フローズン・ポルティマオ・ブルー(メタリック) *1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 490	BMW Individual スペシャル・ペイント *2	<input type="checkbox"/>

### シート・マテリアル&カラー

<input type="checkbox"/> MANL	ヴァーネスカ・レザー ブラック(ブルー・ステッチ付)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MAL3	ヴァーネスカ・レザー ブラック(レッド・ハイライト付)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MAMM	ヴァーネスカ・レザー ブラック(専用ハイライト付)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> X3MM	フル・レザー・メリノ ブラック(専用ハイライト付)	<input type="checkbox"/> *3

### インテリア・トリム

<input type="checkbox"/> 4P6	ダーク・グラファイト・マット・トリム	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 4LN	アルミニウム・ロンビクル・アンソラジット・トリム	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 4MC	M カーボン・ファイバー・トリム	<input type="checkbox"/> *4

\*1: 表面の光沢を抑えた特殊な仕上げとなっており、特別な取り扱いが必要となります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

\*2: 詳細につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。

\*3: M レース・トラック・パッケージでのみ装着可能です。

\*4: M レース・トラック・パッケージとしても装着可能です。

※ 実際の色や質感は、BMW正規ディーラーにご用意しておりますオリジナル・カラー・サンプルにてご確認ください。




より詳しい仕様のご確認には、  
見積りシミュレーションのコンフィギュレーターが便利です。  
[www.bmw.co.jp/configurator](http://www.bmw.co.jp/configurator)

■ = 標準装備    □ = 無償オプション    □ = 有償オプション    - = 設定なし

## NOTE

Or doodles.



## 主要諸元

M2		
	8速AT	6速MT
ステアリング・ホイール・ポジション	右	
型式	3BA-12DM30	
<b>寸法</b>		
全長	mm	4,580
全幅	mm	1,885
全高	mm	1,410
ホイールベース	mm	2,745
トレッド(前／後) *1	mm	1,615／1,605
最低地上高	mm	123
トランク・ルーム容量	ℓ	390
<b>重量・定員</b>		
車両重量	kg	1,730 1,710
車両総重量	kg	1,950 1,930
定員	名	4
<b>エア・コンディショナー冷媒</b>		
種類／GWP値		R1234yf／1
使用量	g	500 ±15
<b>性能</b>		
最小回転半径	m	5.2
<b>燃料消費率WLTCモード**2</b>	km/ ℥	10.0 9.8
市街地モード	km/ ℥	6.8 6.9
郊外モード	km/ ℥	10.4 10.2
高速道路モード	km/ ℥	12.1 11.6
主要燃費向上対策		無段階可変バルブ・リフト(バルブトロニック)、筒内直接噴射(高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、吸排気無段階可変バルブ・タイミング(ダブルVANOS)、充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、アイドリング・ストップ装置(エンジン・オート・スタート／ストップ)、電動パワー・ステアリング

\*1: 装着するホイールによって、変更になる場合があります。

\*2: WLTCモード: 市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

\*3: ヨーロッパ仕様車両(自社データ)

※ 国土交通省審査値。燃料消費率は定められた試験条件での値です。使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

M2		
	8速AT	6速MT
<b>エンジン</b>		
型式	S58B30A	
種類	直列6気筒DOHCガソリン	
総排気量	cc	2,992
最高出力	kW(ps)/rpm(ECE)	353(480)/6,250
最大トルク	Nm/rpm(ECE)	600/2,700-5,620 550/2,650-6,130
燃料供給装置	デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME／電子燃料噴射装置)	
燃料／タンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン／52
0-100km/h 加速性能 *3	秒	4.0 4.2
<b>駆動装置</b>		
駆動方式	後輪駆動	
トランスミッション	電子油圧制御式8速AT	6速MT
変速比(1速/2速/3速/4速/5速/6速/7速/8速/後退)	5.000/3.200/2.143/1.720/1.313/1.000/0.823/0.640/3.478	4.110/2.315/1.542/1.179/1.000/0.846/-/-/3.727
最終減速比		3.154 3.462
<b>操向装置</b>		
ステアリング形式	ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング	
<b>緩衝装置</b>		
前輪	ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング	
後輪	マルチリンク式、コイル・スプリング	
<b>制御装置</b>		
主ブレーキ形式(前／後)	ベンチレーテッド・ドリルド・コンパウンド・ディスク／ベンチレーテッド・ドリルド・コンパウンド・ディスク	
制動力制御装置	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	
ブレーキ倍力装置	真空倍力式	
駐車ブレーキ形式	電気・機械式	
<b>タイヤ／ホイール</b>		
タイヤ	(フロント)275/35R19 (リヤ)285/30R20	
ホイール	(フロント)9.5J×19 M ライト・アロイ (リヤ)10.5J×20 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング930M	

- 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2024年10月24日現在のものです)
- 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。

また、一部ヨーロッパ仕様車両を含みます。

●記載の事項は、BMW AG(ドイツ)およびビー・エム・ダブリュー株式会社に帰属します。無断転載を禁じます。

製造事業者: BMW AG

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：[www.bmw.co.jp](http://www.bmw.co.jp)  
BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インターラクション・センターへ。  
年中無休 受付時間 9:00am~7:00pm(平日) / 9:00am~6:00pm(土日祝) ☎0120-269-437

- 記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。詳しくはお近くのBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3~4ヶ月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
- 世界規模の半導体部品供給難等により、一部の標準装備やオプションの設定削除、およびパッケージ・オプションに含まれる装備の変更が発生する場合がございます。最新の装備／設定や価格の詳細につきましては、BMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 一部の装備や機能の利用については、対応するスマートフォンやアプリのインストールが必要となる場合があります。
- 当プライスリストは2025年4月以降生産車両に対応します。
- 記載の内容は2025年4月9日現在のものです。