



# THE X5

車両本体価格／標準装備／オプション／主要諸元

## 車両本体価格

### BMW X5

		車両本体価格 (円)	消費税抜車両本体価格 (円)	リサイクル料金 (円)	消費税抜リサイクル料金 (円)
X5 xDrive40d	M Sport	13,320,000	12,109,091	22,950	22,924
X5 xDrive50e	M Sport	13,080,000	11,890,909	22,950	22,924
X5 M60i xDrive		15,720,000	14,290,909	22,950	22,924

●車両本体価格は、税金（消費税を除く）、保険料、登録の諸費用、付属品価格等を含まない価格です。  
●リサイクル料金は、リサイクル預託金相当額（消費税課税対象外）と資金管理料金（消費税課税対象）を合計した金額となります。  
ビー・エム・ダブリュー株式会社により正規輸入・販売された車両が対象です。金額は予告なく変更される場合があります。  
また、一部オプションを装着した場合や車両の生産時期により金額が変更となる場合もあります。あらかじめご了承ください。

## BMW Charging

実用性と効率性に優れたモビリティとして、新たな可能性を切り拓く  
BMWの電気自動車とプラグイン・ハイブリッド・モデル。  
外出先ではよりスマートに、ご自宅ではより手軽に。  
いつでも、どこでも、あなたのニーズに応える充電方法をお選びいただけます。



「BMW Charging」の詳細はこちら  
[www.bmw.co.jp/bmwcharging](http://www.bmw.co.jp/bmwcharging)

## BMWコネクテッド・ドライブ

よりスマートかつ革新的なソリューションで、さらなる遊びに満ちたBMWライフを。  
BMWコネクテッド・ドライブでは、  
先進的かつ幅広い機能と便利なデジタル・サービスをご提供します。



「BMWコネクテッド・ドライブ」の  
詳細はこちら  
[www.bmw.co.jp/connecteddrive](http://www.bmw.co.jp/connecteddrive)

## BMW CARE

BMWならではの高いクオリティと、充実のサポート内容をご提供する「BMW CARE」。  
新車全モデルに無償で標準付帯されるプランから、  
BMWライフをより長く愉しんでいただける万全のプランまで、  
多彩なサービスをご用意いたしております。



「BMW CARE」の詳細はこちら  
[www.bmw.co.jp/bmwcare](http://www.bmw.co.jp/bmwcare)

## セーフティ/セキュリティ

### 全モデル 標準装備

ドライビング・アシスト・プロフェッショナル：  
- 高速道路渋滞時ハンズ・オフ・アシスト<sup>注1</sup>  
- ACC／アクティブ・クルーズ・コントロール（ストップ&ゴー機能付）<sup>注2</sup>  
- ステアリング&レーン・コントロール・アシスト<sup>注2</sup>  
- レーン・ディバーチャー・ウォーニング（車線逸脱警告システム）<sup>注3</sup>  
- レーン・キーピング・アシスト（アクティブ・サイド・コリジョン・プロテクション付）<sup>注3</sup>  
- レーン・チェンジ・ウォーニング  
- レーン・チェンジ・アシスト<sup>注1</sup>  
- 衝突回避・被害軽減ブレーキ（事故回避アシスト付）<sup>注3</sup>  
- 前車接近警告機能<sup>注3</sup>  
- 後車衝突警告機能  
- クロス・トラフィック・ウォーニング（フロント&リヤ）  
- クロスロード・ウォーニング<sup>注3</sup>  
- トラフィック・サイン・アシスト（速度制限認識）  
- エマージェンシー・ストップ・アシスト  
DSC／ダイナミック・スタビリティ・コントロール（拡張機能付<sup>\*1</sup>）  
ABS／アンチロック・ブレーキング・システム  
アクティブ・ブロテクション

パーキング・アシスト・プロフェッショナル：  
- パーキング・アシスト（並列／縦列）  
- パーキング・マニュバー・アシスト／駐車経路自動誘導機能<sup>注4</sup>  
- アクティブPDC／パーク・ディスタンス・コントロール  
- サラウンド・ビュー・システム  
- リモート3Dビュー  
- リバース・アシスト・プロフェッショナル／  
後退時ステアリング・アシスト機能<sup>注4</sup>  
- リモート・パーキング<sup>\*2</sup>

### モデル別 標準装備／オプション

X5 xDrive40d	X5 xDrive50e	X5 M60i xDrive
M Sport	M Sport	
□ 車両接近通報装置	■	-

●ご使用の前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者にはいかなる場合でも安全運転を行う義務があります。  
本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に安全運転を行う、  
完全な自動運転ではありません。システムの認識性能には限界があるため、路面状況や気象条件等によっては、  
システムが作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、  
重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。  
機能についての詳細は[www.bmw.co.jp](http://www.bmw.co.jp)、またはBMW正規ディーラーにてご確認ください。

注1：完全な自動運転はできません。システムは状況が作動条件を満たさなくなった場合、安全のため直ちに作動を中断します。  
また、ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、

直ちにブレーキおよびステアリング操作を確実に行なうことが可能な状態を保つ必要があります。

注2：完全な自動運転はできません。少なくともいすれかの手をステアリング・ホイールのリムに添えている状態で作動するもので、  
完全に手がステアリング・ホイールから外れると警告音が鳴り、一定時間後にアシスト機能を停止します。

注3：システムが作動する速度域等については、オーナーズ・ハンドブックをご確認ください。

注4：完全な自動運転はできません。ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、  
直ちにブレーキおよびステアリング操作を確実に行なうことが可能な状態を保つ必要があります。

\*1：ブレーキ・スタンバイ機能、ブレーキ・ドライ機能、スタート・オフ・アシistant機能の拡張機能。

\*2：本機能はBMWデジタル・キー・プラス対応のスマートフォンでご利用いただけます。

\*3：本サービスは、BMWが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波の届かない場所ではご利用いただけない場合があります。

## エンジン／モーター

### モデル別 標準装備／オプション

	X5 xDrive40d M Sport	X5 xDrive50e M Sport	X5 M60i xDrive
□ 直列6気筒DOHCガソリン・エンジン	—	■	—
□ 直列6気筒DOHCディーゼル・エンジン	■	—	—
□ V型8気筒DOHCガソリン・エンジン	—	—	■
□ BMWツインパワー・ターボ・テクノロジー(シーケンシャル・ツイン・ターボチャージャー)	■	—	—
□ BMWツインパワー・ターボ・テクノロジー(ツイン・スクロール・ターボチャージャー)	—	■	—
□ Mツインパワー・ターボ・テクノロジー(ツイン・スクロール・ツイン・ターボチャージャー)	—	—	■
□ Mツインパワー・ターボ・テクノロジー(クロスバンク・エキゾースト・マニホールド)	—	—	■
□ Mスポーツ・エキゾースト・システム	—	—	■
□ マイルド・ハイブリッド・テクノロジー	■	—	■
□ ブラグイン・ハイブリッド・システム(電気モーター、ハイ・ボルテージ・リチウムイオン・バッテリー)	—	■	—
□ eDriveスイッチ	—	■	—
□ 普通充電ケーブル	—	■	—

●充電により動作に影響を与えるおそれがありますので、植込み型心臓ベースメーカーおよび除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレーターを装着されているお客様は、充電の操作はご自身ではなさらず他の方にお願いしてください。

## トランスミッション／サスペンション／ステアリング・システム

### 全モデル 標準装備

8速スポーツ・オートマチック・トランスミッション (ステップトロニック／シフト・パドル付)
ダブル・ウィッシュボーン式フロント・アクスル
マルチリンク式リヤ・アクスル

### モデル別 標準装備／オプション

	X5 xDrive40d M Sport	X5 xDrive50e M Sport	X5 M60i xDrive
□ インテグレイテッド・アクティブ・ステアリング(前後輪統合制御ステアリング・システム)	□	□	■
□ Mスポーツ・ディファレンシャル	—	—	■
□ Mスポーツ・ブレーキ(レッド・ハイグロス・キャリパー)	—	—	■

## エクステリア

### 全モデル 標準装備

ヘッドライト:	— アダプティブLEDヘッドライト
	— コーナリング・ライト
	— デイタイム・ランニング・ライト
	— ハイビーム・アシスタント
雨滴感知オートワイパー	
フロント・ウインドー・ワイパー(ヒーター付ウォッシャー・ノズル)	
ウェルカム・ライト	
コンフォート・アクセス <sup>*1</sup>	
ソフト・クローズ・ドア	
サンプロテクション・ガラス <sup>*2</sup>	

### モデル別 標準装備／オプション

	X5 xDrive40d M Sport	X5 xDrive50e M Sport	X5 M60i xDrive
□ BMWアイコニック・グロー	■	■	—
□ Mドア・ミラー	—	—	■
□ Mライト・シャドー・ライン	—	—	■
□ Mハイグロス・シャドー・ライン・エクステンド・コンテンツ	—	—	■

\*1:車両から発信される電波が、植込み型心臓ベースメーカー等の機器に影響を与える可能性があります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

\*2:リヤ・ドア・ウインドー／リヤ・クォーター・ウインドーとリヤ・ウインドーでは、サンプロテクション・ガラスの透過率が異なります。また、外部から車内が完全に見えなくなるわけではありません。

## インテリア

### 全モデル 標準装備

BMWライブ・コックピット・プロフェッショナル:	
- BMWカーブド・ディスプレイ	
14.9インチ ワイド・コントロール・ディスプレイ(タッチ・パネル機能付)	
- ARビュー	
- ナビゲーション・システム	
- リアルタイム・トラフィック・インフォメーション	
- BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント (AI音声会話システム)	
- スマートフォン・インテグレーション <sup>*1</sup>	
ハンズフリー通話システム <sup>*2</sup>	
ワイヤレス・チャージング <sup>*3</sup>	
パーソナルeSIM <sup>*4</sup>	
ETC車載器内蔵ルーム・ミラー	
保冷／保温機能付カップ・ホルダー(フロント)	
Mスポーツ・レザー・ステアリング・ホイール	
電動チルト&テレスコピック・ステアリング・コラム	
ステアリング・ホイール・ヒーティング	
アームレスト・ヒーティング(フロント)	
4ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー(ナノ・ファイバー・フィルター付):	
- 運転席＆助手席 独立温度調節機能	
- 後席用独立温度調節機能	
- パーキング・ベンチレーション	
オーディオ:	
- ラジオ	
- 地上デジタルTVチューナー	
- USBオーディオ・インターフェイス <sup>*5</sup>	
- Bluetoothインターフェイス	

### モデル別 標準装備／オプション

	X5 xDrive40d	X5 xDrive50e	X5 M60i xDrive
	M Sport	M Sport	
■ シート:	—	—	■
- Mシートベルト			
□ 3列目シート	■	—	—
□ BMWアイコニック・サウンド・エレクトリック	—	■	—

- \*1: BMWのモデル、およびお使いのスマートフォンにインストールされているソフトウェアにより、対応できる機能が異なります。  
 \*2: ハンズフリー通話システムは、Bluetooth® 無線技術対応の携帯電話でご利用が可能です。(一部機種により、ご利用いただけない場合があります)  
 \*3: ワイヤレス充電のQi規格に準拠したスマートフォンのみ充電可能です。  
 \*4: 現在、パーソナルeSIMのサービスは株式会社NTTドコモの「ワンナンバーサービス」対象料金プランをご契約のお客様が対象となります。  
 \*5: また、パーソナルeSIMのご利用には別途これらの通信サービスへのお申込み等が必要となります。詳細はBMW正規ディーラーにお問い合わせください。  
 \*5: 接続する機種およびデータの形式等により、ご利用いただけない場合があります。  
 \*6: 車載HDDにオーナーズ・ハンドブックがインストールされており、コントロール・ディスプレイに表示が可能です。

※ Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

※ ワンナンバーサービスは、株式会社NTTドコモの商標です。

※ Harman Kardonは米国およびその他の国々におけるHarman International Industries, Incorporatedの登録商標です。

## オプション

### オプションコード オプション

		X5 xDrive40d	X5 xDrive50e	X5 M60i xDrive	希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
		M Sport	M Sport			
■ 402	パノラマ・ガラス・サンルーフ(チルト&スライド、プラインド付)	□	□	□	277,000	251,818
■ 2VH	インテグレイティッド・アクティブ・ステアリング (前後輪統合制御ステアリング・システム)	□	□	■	182,000	165,455
■ 4A2	クラフテッド・クリスタル・フィニッシュ	□	□	□	80,000	72,727
■ 776	Mアルカンタラ・アンソラジット・ルーフ・ライニング	□	□	□	175,000	159,091

## パッケージ・オプション

### オプションコード オプション

		X5 xDrive40d	X5 xDrive50e	X5 M60i xDrive	希望小売価格(円)	消費税抜価格(円)
		M Sport	M Sport			
■ ZAA	ファースト・クラス・パッケージ 6F1 ● Bowers & Wilkins ダイヤモンド・サラウンド・サウンド・システム (1475W、20スピーカー、10チャンネル・サラウンド) 4A2 ● クラフテッド・クリスタル・フィニッシュ 407 ● スカイ・ラウンジ・パノラマ・ガラス・サンルーフ (チルト&スライド、プラインド付)	□	□	□	968,000	880,000
■ ZAH + 1PA	スポーツ・パッケージ 4MC ● Mカーボン・ファイバー・トリム 3ME ● Mカーボン・ミラー・キャップ 2NH ● Mスポーツ・フレーキ(ブルー・キャリバー) 1PA ● 22インチ Mライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・ スタイル742M バイカラー	□	□	—	454,000	412,727
■ ZAE (+1□□)	スポーツ・パッケージ 4MC ● Mカーボン・ファイバー・トリム 3ME ● Mカーボン・ミラー・キャップ ● ホイール 1PA: 22インチ Mライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・ スタイル742M バイカラー 1SM: 22インチ Mライト・アロイ・ホイールVスポート・ スタイル741M バイカラー ※ ホイールは上記2種からお選びください。 (ご指定のない場合は[1PA]となります)	—	—	□	269,000	244,545
■ ZBR	フル・レザー・インテリア・パッケージ ZB□□ ● BMW Individual フル・レザー・メリノ ZBSW: ブラック ZBTQ: タルトゥーフォ ZBJJ: アイボリー・ホワイト/アトラス・グレー ※ シート・マテリアル&カラーは上記3種よりお選びください。 (ご指定のない場合は[ZBSW]となります)	—	—	□	300,000	272,727
■ 776	● インテリア・トリム 4LM: ファインライン ブラック/ハイグロス・メタル・エフェクト・ ファインウッド・トリム 4D7: ファインライン ブラウン・ライムウッド・ファインウッド・ トリム オープンボアード 4KT: ポブラ・グレイン・アンソラジット・ブラウン・ファインウッド・ トリム ※ インテリア・トリムは上記3種よりお選びください。 (ご指定のない場合は[4LM]となります)	□	□	□	—	—
■ 4M5	● Mアルカンタラ・アンソラジット・ルーフ・ライニング ● BMW Individual インスツルメント・パネル・レザー・フィニッシャー	—	—	—	—	—

※ フル・レザー・インテリア・パッケージ[ZFR]とスポーツ・パッケージ[ZAH][ZAE]を組み合わせた場合、インテリア・トリムはMカーボン・ファイバー・トリム[4MC]となります。

※ Bowers & WilkinsはB&W Group Ltd.の登録商標です。

■ = 標準装備 □ = 無償オプション □ = 有償オプション — = 設定なし \* = 追加費用は発生いたしません。

## BMW Individual オプション

オプション コード	オプション	X5 xDrive40d		X5 xDrive50e		X5 M60i xDrive	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
		M Sport	M Sport	M Sport	M Sport			
C3□	BMW Individual ボディ・カラー C36 : ドラバイト・グレー(メタリック) C3Z : タンザナイト・ブルー(メタリック)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	212,000	192,727	
C5A	BMW Individual ボディ・カラー フローズン・ピュア・グレー(メタリック) ※ 表面の光沢を抑えた特殊な仕上げとなっており、特別な取り扱いが必要となります。 詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	447,000	406,364	
490	BMW Individual スペシャル・ペイント ※ 詳細につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	710,000	645,455	

## アロイ・ホイール

20 inch



1TC  
M ライト・アロイ・ホイール・スタースポーク・  
スタイリング740M バイカラー  
〔ランフラット・タイヤ〕  
※ スノー・チェーンは装着できません。

X5 xDrive40d		X5 xDrive50e		X5 M60i xDrive	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
M Sport	M Sport	M Sport	M Sport			

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	—	*	*
--------------------------	--------------------------	---	---	---

21 inch



1G6  
M ライト・アロイ・ホイールVスポーク・  
スタイリング915M バイカラー  
〔ランフラット・タイヤ〕  
※ スノー・チェーンは装着できません。



1XN  
M ライト・アロイ・ホイールYスポーク・  
スタイリング741M バイカラー  
〔ランフラット・タイヤ〕  
※ スノー・チェーンは装着できません。

□	□	—	143,000	130,000
---	---	---	---------	---------

22 inch



1PA  
M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・  
スタイリング742M バイカラー  
〔ランフラット・タイヤ〕  
※ スノー・チェーンは装着できません。

□	□	227,000	206,364
□	70,000	63,636	



1SM  
M ライト・アロイ・ホイールVスポーク・  
スタイリング747M バイカラー  
〔ランフラット・タイヤ〕  
※ スノー・チェーンは装着できません。

—	—	70,000	63,636
---	---	--------	--------

■ = 標準装備 □ = 無償オプション □ = 有償オプション — = 設定なし \* = 追加費用は発生いたしません。

## カラー／マテリアル

### ボディ・カラー

	X5 xDrive40d	X5 xDrive50e	X5 M60i xDrive
	M Sport	M Sport	
□ 300 アルビン・ホワイト	■	■	■
□ 416 M カーボン・ブラック(メタリック)	■	■	■
□ 475 ブラック・サファイア(メタリック)	■	■	■
□ A96 ミネラル・ホワイト(メタリック)	■	■	■
□ C1K M マリナ・ベイ・ブルー(メタリック)	—	—	■
□ C3D マンハッタン(メタリック)	■	■	■
□ C4P M ブラックリン・グレー(メタリック)	■	■	■
□ C4W スカイスクリーパー・グレー(メタリック)	■	■	■
□ C36 BMW Individual ドラバイト・グレー(メタリック)	□	□	□
□ C3Z BMW Individual タンザナイト・ブルー(メタリック)	□	□	□
□ C5A BMW Individual フローズン・ピュア・グレー(メタリック) <sup>*1</sup>	□	□	□
□ 490 BMW Individual スペシャル・ペイント <sup>*2</sup>	□	□	□

### シート・マテリアル&カラー

□ VASW	BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ ブラック	■	■	■
□ VAHF	BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ コーヒー・ブラウン	■	■	■
□ VATQ	BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ タルトウーフォ	■	■	■
□ ZBJJ	BMW Individual フル・レザー・メリノ アイボリー・ホワイト／アトラス・グレー	□ *3	□ *3	□ *3
□ ZBSW	BMW Individual フル・レザー・メリノ ブラック	□ *3	□ *3	□ *3
□ ZBTQ	BMW Individual フル・レザー・メリノ タルトウーフォ	□ *3	□ *3	□ *3

### インテリア・トリム

□ 4LM	ファインライン ブラック／ハイグロス・メタル・エフェクト・ファインウッド・トリム <sup>*4</sup>	■	■	■
□ 4D7	ファインライン・ブラウン・ライムウッド・ファインウッド・トリム オープンポード <sup>*4</sup>	■	■	■
□ 4KT	ボブラ・グレイン・アンソラジット・ブラウン・ファインウッド・トリム <sup>*4</sup>	□ *3	□ *3	□ *3
□ 4MC	M カーボン・ファイバー・トリム	□ *5	□ *5	□ *5

\*1:表面の光沢を抑えた特殊な仕上げとなっており、特別な取り扱いが必要となります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

\*2:詳細につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。

\*3:フル・レザー・インテリア・パッケージでのみ装着可能です。

\*4:自然素材を使用しているため、部位によって木目や色合いが異なる場合や、継ぎ目が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。

\*5:スポーツ・パッケージでのみ装着可能です。

※実際の色や質感は、BMW正規ディーラーにご用意しておりますオリジナル・カラー・サンプルにてご確認ください。

## NOTE

Or doodles.



より詳しい仕様のご確認には、  
見積りシミュレーションのコンフィギュレーターが便利です。  
[www.bmw.co.jp/configurator](http://www.bmw.co.jp/configurator)

■ = 標準装備 ■ = 無償オプション □ = 有償オプション — = 設定なし

	X5 xDrive40d M Sport	X5 xDrive50e M Sport	X5 M60i xDrive	
ステアリング・ホイール・ポジション	右	右	右	
型式	3CA-12EV30A	3LA-42EU30	3AA-32EU44A	
<b>寸法</b>				
全長	mm	4,935	4,935	
全幅	mm	2,005	2,005	
全高	mm	1,770	1,770	
ホイールベース	mm	2,975	2,975	
トレッド(前／後)*1	mm	1,685／1,695	1,685／1,695	
最低地上高	mm	205	205	
ラゲージ・ルーム容量(後席折りたたみ時)	ℓ	550(1,770)	500(1,720)	
重量・定員				
車両重量	kg	2,390[2,400* <sup>2</sup> /2,410* <sup>3</sup> / 2,420* <sup>4</sup> * <sup>5</sup> /2,430* <sup>6</sup> ]	2,500[2,510* <sup>2</sup> /2,520* <sup>3</sup> / 2,530* <sup>4</sup> * <sup>5</sup> /2,540* <sup>6</sup> ]	2,390[2,410* <sup>3</sup> * <sup>4</sup> ]
車両総重量	kg	2,775[2,785* <sup>2</sup> /2,795* <sup>3</sup> / 2,805* <sup>4</sup> * <sup>5</sup> /2,815* <sup>6</sup> ]	2,775[2,785* <sup>2</sup> /2,795* <sup>3</sup> / 2,805* <sup>4</sup> * <sup>5</sup> /2,815* <sup>6</sup> ]	2,665[2,685* <sup>3</sup> * <sup>4</sup> ]
定員	名	7	5	
エア・コンディショナー冷媒				
種類／GWP値		R1234yf/1	R1234yf/1	
使用量	g	600 ±15	850 ±15	
			650 ±15	

\*1: 装着するホイールにより変わる場合があります。  
 \*2: インテグレーテッド・アクティブ・ステアリング装備車の場合。  
 \*3: パノラマ・ガラス・サンルーフ装備車の場合。  
 \*4: スカイ・ラウンジ・パノラマ・ガラス・サンルーフ装備車の場合。  
 \*5: インテグレーテッド・アクティブ・ステアリングおよびパノラマ・ガラス・サンルーフ装備車の場合。  
 \*6: インテグレーテッド・アクティブ・ステアリングおよびスカイ・ラウンジ・パノラマ・ガラス・サンルーフ装備車の場合。  
 \*7: インテグレーテッド・アクティブ・ステアリングの作動条件下では5.6m。  
 \*8: WLTCモード: 市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、  
     高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。  
 \*9: 充電電力使用時走行距離とは、外部充電による電力とエンジンを併用して、外部充電電力がなくなるまでに走行可能な距離です。  
 \*10: EV走行換算距離(等価EVレンジ)とは、外部充電による電力のみを使用した走行に相当する距離です。

※ 国土交通省審査値。燃料消費率、ハイブリッド燃料消費率、充電電力使用時走行距離、EV走行換算距離、交流電力量消費率、一充電消費電力量は定められた試験条件での値です。  
 使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。

性能	X5 xDrive40d M Sport	X5 xDrive50e M Sport	X5 M60i xDrive
最小回転半径	m	5.9* <sup>7</sup>	5.9* <sup>7</sup>
燃料消費率JC08モード*	km/ℓ	15.4	—
燃料消費率WLTCモード** <sup>8</sup>	km/ℓ	12.4	—
市街地モード	km/ℓ	8.4	—
郊外モード	km/ℓ	13.7	—
高速道路モード	km/ℓ	14.5	—
ハイブリッド燃料消費率WLTCモード** <sup>8</sup>	km/ℓ	—	10.1
市街地モード	km/ℓ	—	7.6
郊外モード	km/ℓ	—	10.4
高速道路モード	km/ℓ	—	11.5
充電電力使用時走行距離 (プラグインレンジ)WLTCモード** <sup>8*9</sup>	km	—	110
EV走行換算距離 (等価EVレンジ)WLTCモード** <sup>8*10</sup>	km	—	109
交流電力量消費率 (プラグインハイブリッド)WLTCモード** <sup>8</sup>	Wh/km	—	307
市街地モード	Wh/km	—	316
郊外モード	Wh/km	—	299
高速道路モード	Wh/km	—	305
一充電消費電力量WLTCモード** <sup>8</sup>	kWh/回	—	29.86
主要燃費向上対策			
	筒内直接噴射／電子制御式燃料噴射／ 高压噴射 (コモンレール・ダイレクト・ インジェクション・システム)、 過給機 (可変ジオメトリー・ターボチャージャー)、 充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、 電動パワーステアリング	プラグイン・ハイブリッド・システム、 無段階可変バルブ・リフト (バルブロニック)、 筒内直接噴射 (高精度ダイレクト・インジェクション・ システム)、 吸排気無段階可変バルブ・タイミング (ダブルVANOS)、 充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、 電動パワーステアリング	無段階可変バルブ・リフト (バルブロニック)、 筒内直接噴射 (高精度ダイレクト・インジェクション・ システム)、 吸排気無段階可変バルブ・タイミング (ダブルVANOS)、 充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、 電動パワーステアリング

エンジン	X5 xDrive40d		X5 xDrive50e	X5 M60i xDrive
	M Sport	M Sport	M Sport	
型式	B57D30B	B58B30S	S68B44A	
種類	直列6気筒DOHCディーゼル	直列6気筒DOHCガソリン	V型8気筒DOHCガソリン	
総排気量	cc 2,992	2,997	4,394	
最高出力	kW(ps)/rpm(ECE) 250(340)* <sup>1</sup> /4,400	230(313)* <sup>3</sup> /5,500	390(530)* <sup>5</sup> /6,000	
最大トルク	Nm/rpm(ECE) 700* <sup>2</sup> /1,750-2,250	450* <sup>4</sup> /1,750-4,700	750* <sup>6</sup> /1,800-4,600	
燃料供給装置	デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス(DDE)/電子燃料噴射装置)	デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME)/電子燃料噴射装置)	デジタル・モーター・エレクトロニクス(DME)/電子燃料噴射装置)	
燃料/タンク容量	l 軽油/80	無鉛プレミアムガソリン/69	無鉛プレミアムガソリン/83	
電気モーター				
型式	—	GC1P28M0	—	
種類	—	交流同期電動機	—	
定格出力	kW(ps)	57(77)	—	
最高出力	kW(ps)/rpm	145(197)/7,000	—	
最大トルク	Nm/rpm	280/100-5,500	—	
電気モーター (マイルド・ハイブリッド・システム)				
型式	PA0001N0	—	PA0001N0	
種類	交流同期電動機	—	交流同期電動機	
最高出力	kW(ps)/rpm	9(12)/2,000	—	9(12)/2,000
最大トルク	Nm/rpm	200/0-300	—	200/0-300
駆動装置				
駆動方式	4輪駆動	4輪駆動	4輪駆動	
トランスミッション	電子油圧制御式8速AT	電子油圧制御式8速AT	電子油圧制御式8速AT	
変速比(1速/2速/3速/4速/ 5速/6速/7速/8速/後退)	5.501/3.520/2.200/1.720/ 1.301/1.000/0.833/0.640/4.543	5.500/3.520/2.200/1.720/ 1.301/1.000/0.833/0.640/4.543	5.501/3.520/2.200/1.720/ 1.301/1.000/0.833/0.640/4.543	
最終減速比	3.077	3.636	3.154	

\*1: システム・トータル最高出力(自社データ): 259kW(352ps)

\*2: システム・トータル最大トルク(自社データ): 720Nm

\*3: システム・トータル最高出力(自社データ): 360kW(489ps)

\*4: システム・トータル最大トルク(自社データ): 700Nm

\*5: システム・トータル最高出力(自社データ): 390kW(530ps)

\*6: システム・トータル最大トルク(自社データ): 750Nm

駆動用バッテリー	X5 xDrive40d		X5 xDrive50e	X5 M60i xDrive
	M Sport	M Sport	M Sport	
種類	—	—	リチウムイオン電池	—
個数	—	—	1(88セル)	—
電圧	V —	—	3.6	—
容量	Ah —	—	93(1)	—
総電圧	V —	—	316.8	—
総電力量	kWh —	—	29.5	—
操向装置				
ステアリング形式	ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング	ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング	ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング	ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング
緩衝装置				
前輪	ダブル・ウィッシュボーン式、 エア・スプリング	ダブル・ウィッシュボーン式、 エア・スプリング	ダブル・ウィッシュボーン式、 エア・スプリング	ダブル・ウィッシュボーン式、 エア・スプリング
後輪	マルチリンク式、エア・スプリング	マルチリンク式、エア・スプリング	マルチリンク式、エア・スプリング	マルチリンク式、エア・スプリング
制御装置				
主ブレーキ形式(前/後)	ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク	ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク	ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク	ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク
制動力制御装置	ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)
ブレーキ倍力装置	電子式	電子式	電子式	電子式
駐車ブレーキ形式	電気・機械式	電気・機械式	電気・機械式	電気・機械式
タイヤ/ホイール				
タイヤ	(フロント)275/45R20 (リヤ)305/40R20	(フロント)275/45R20 (リヤ)305/40R20	(フロント)275/40R21 (リヤ)315/35R21	(フロント)275/40R21 (リヤ)315/35R21
ホイール	(フロント)9J×20 M ライト・アロイ (リヤ)10.5J×20 M ライト・アロイ スタースポーク・スタイリング740M	(フロント)9J×20 M ライト・アロイ (リヤ)10.5J×20 M ライト・アロイ スタースポーク・スタイリング740M	(フロント)9.5J×21 M ライト・アロイ (リヤ)10.5J×21 M ライト・アロイ Vスポート・スタイリング915M	(フロント)9.5J×21 M ライト・アロイ (リヤ)10.5J×21 M ライト・アロイ Vスポート・スタイリング915M

●記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2025年6月5日現在のものです)

●記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。

また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。

●記載の事項は、BMW AG(ドイツ)およびビー・エム・ダブリュー株式会社に帰属します。無断転載を禁じます。

製造事業者: BMW AG

プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：[www.bmw.co.jp](http://www.bmw.co.jp)  
BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インターラクション・センターへ。  
年中無休 受付時間 9:00am~7:00pm(平日) / 9:00am~6:00pm(土日祝) ☎0120-269-437

- 記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。詳しくはお近くのBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3~4ヶ月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
- 世界規模の半導体部品供給難等により、一部の標準装備やオプションの設定削除、およびパッケージ・オプションに含まれる装備の変更が発生する場合がございます。最新の装備／設定や価格の詳細につきましては、BMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 一部の装備や機能の利用については、対応するスマートフォンやアプリのインストールが必要となる場合があります。
- 当プライスリストは2025年4月以降生産車両に対応します。
- 記載の内容は2025年6月5日現在のものです。