



# THE 4

## GRAN COUPÉ

車両本体価格／標準装備／オプション／主要諸元

## 車両本体価格

### BMW 4シリーズ グラン クーペ

		車両本体価格 (円)	消費税抜車両本体価格 (円)	リサイクル料金 (円)	消費税抜リサイクル料金 (円)
420i	M Sport	7,400,000	6,727,273	17,320	17,294
420d xDrive	M Sport	7,980,000	7,254,545	17,320	17,294
M440i xDrive		10,120,000	9,200,000	17,320	17,294

### BMW i4

i4 eDrive40	M Sport	9,100,000	8,272,727	17,320	17,294
i4 M50 xDrive		12,180,000	11,072,727	17,320	17,294

- 車両本体価格は、税金(消費税を除く)、保険料、登録の諸費用、付属品価格等を含まない価格です。
- リサイクル料金は、リサイクル預託金相当額(消費税課税対象外)と資金管理料金(消費税課税対象)を合計した金額となります。ビー・エム・ダブリュー株式会社により正規輸入・販売された車両が対象です。金額は予告なく変更される場合があります。また、一部オプションを装着した場合や車両の生産時期により金額が変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

## BMW Charging

実用性と効率性に優れたモビリティとして、新たな可能性を切り拓くBMWの電気自動車とプラグイン・ハイブリッド・モデル。外出先ではよりスマートに、ご自宅ではより手軽に。いつでも、どこでも、あなたのニーズに応える充電方法をお選びいただけます。



「BMW Charging」の詳細はこちら  
[www.bmw.co.jp/bmwcharging](http://www.bmw.co.jp/bmwcharging)

## BMWコネクテッド・ドライブ

よりスマートかつ革新的なソリューションで、さらなる喜びに満ちたBMWライフを。BMWコネクテッド・ドライブでは、先進的かつ幅広い機能と便利なデジタル・サービスをご提供します。



「BMWコネクテッド・ドライブ」の詳細はこちら  
[www.bmw.co.jp/connecteddrive](http://www.bmw.co.jp/connecteddrive)

## BMW CARE

BMWならではの高いクオリティと、充実のサポート内容をご提供する「BMW CARE」。新車全モデルに無償で標準付帯されるプランから、BMWライフをより長く愉しんでいただける万全のプランまで、多彩なサービスをご用意いたしております。



「BMW CARE」の詳細はこちら  
[www.bmw.co.jp/bmwcare](http://www.bmw.co.jp/bmwcare)

## セーフティ／セキュリティ

### 全モデル 標準装備

ドライビング・アシスト・プロフェッショナル： <ul style="list-style-type: none"> <li>－ 高速道路渋滞時ハンズ・オフ・アシスト<sup>注1</sup></li> <li>－ ACC／アクティブ・クルーズ・コントロール(ストップ&amp;ゴー機能付)<sup>注2</sup></li> <li>－ ステアリング&amp;レーン・コントロール・アシスト<sup>注2</sup></li> <li>－ レーン・ディパーチャー・ウォーニング(車線逸脱警告システム)<sup>注3</sup></li> <li>－ レーン・キープング・アシスト (アクティブ・サイド・コリジョン・プロテクション付)<sup>注3</sup></li> <li>－ レーン・チェンジ・ウォーニング</li> <li>－ 衝突回避・被害軽減ブレーキ(事故回避アシスト付)<sup>注3</sup></li> <li>－ 前車接近警告機能<sup>注3</sup></li> <li>－ 後車衝突警告機能</li> <li>－ クロス・トラフィック・ウォーニング(フロント&amp;リヤ)</li> <li>－ クロスロード・ウォーニング<sup>注3</sup></li> <li>－ トラフィック・サイン・アシスト(速度制限認識)</li> <li>－ エマージェンシー・ストップ・アシスト</li> </ul>	DSC／ダイナミック・スタビリティ・コントロール(拡張機能付 <sup>*1</sup> ) <hr/> ABS／アンチロック・ブレーキング・システム <hr/> アクティブ・プロテクション <hr/> パーキング・アシスト・プラス： <ul style="list-style-type: none"> <li>－ パーキング・アシスト(並列／縦列)</li> <li>－ アクティブPDC／パーク・ディスタンス・コントロール</li> <li>－ サラウンド・ビュー・システム</li> <li>－ リモート3Dビュー</li> <li>－ リバース・アシスト／後退時ステアリング・アシスト機能<sup>注4</sup></li> </ul>
--	---

BMWヘッドアップ・ディスプレイ
自動防眩ドア・ミラー／ルーム・ミラー
誤発進抑制制御
ダイナミック・ブレーキ・ライト(ブレーキ・ライト点滅機能)
エアバッグ(フロント、サイド、カーテン・ヘッド〔フロント&リヤ〕)
全席3点式シートベルト

BMWデジタル・キー
BMW SOSコール <sup>*2</sup>
BMWリモート・サービス <sup>*2</sup>
タイヤ空気圧警告システム
タイヤ空気圧モニタリング・システム
タイヤ・リペア・キット

### モデル別 標準装備／オプション

	420i	420d xDrive	M440i xDrive	i4 eDrive40	i4 M50 xDrive
	M Sport	M Sport		M Sport	
<input type="checkbox"/> アラーム・システム(My BMWアプリ通知機能付)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	<input type="checkbox"/>	■
<input type="checkbox"/> 車両接近通報装置	－	－	－	■	■

- ご使用前には、取扱説明書にて各機能の原理や操作方法を必ずご確認ください。運転者にはいかなる場合でも安全運転を行う義務があります。本機能は、運転者が責任を持って安全運転を行うことを前提とした「運転支援技術」であり、運転者に代わって車が自律的に安全運転を行う、完全な自動運転ではありません。システムの認識性能には限界があるため、路面状況や気象条件等によってはシステムが作動しない場合や、不適正にまたは理由なく作動する可能性があります。そのため、安全確認や運転操作をシステムに委ねる運転は、重大な事故につながる危険があります。常にご自身の責任で交通状況に注意し安全運転を心がけてください。機能についての詳細はwww.bmw.co.jp、またはBMW正規ディーラーにてご確認ください。

注1：完全な自動運転はできません。システムは状況が作動条件を満たさなくなった場合、安全のため直ちに作動を中断します。また、ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、直ちにブレーキおよびステアリング操作を確実に行うことが可能な状態を保つ必要があります。

注2：完全な自動運転はできません。少なくともいずれかの手をステアリング・ホイールのリムに添えている状態で作動するもので、完全に手がステアリング・ホイールから外れると警告音が鳴り、一定時間後にアシスト機能を停止します。

注3：システムが作動する速度域等については、オーナーズ・ハンドブックをご確認ください。

注4：完全な自動運転はできません。ドライバーは進行方向および周囲へ絶えず注意を払うとともに、緊急時などシステムが要求した場合、直ちにブレーキおよびステアリング操作を確実に行うことが可能な状態を保つ必要があります。

\*1：ブレーキ・スタンバイ機能、ブレーキ・ドライ機能、スタート・オフ・アシスタント機能の拡張機能。  
\*2：本サービスは、BMWが契約する事業者が提供するモバイル・ネットワークの電波の届かない場所ではご利用いただけない場合があります。

## エンジン／モーター

### モデル別 標準装備／オプション

	420i	420d xDrive	M440i xDrive	i4 eDrive40	i4 M50 xDrive
	M Sport	M Sport		M Sport	
<input type="checkbox"/> 直列4気筒DOHCガソリン・エンジン	■	—	—	—	—
<input type="checkbox"/> 直列6気筒DOHCガソリン・エンジン	—	—	■	—	—
<input type="checkbox"/> 直列4気筒DOHCディーゼル・エンジン	—	■	—	—	—
<input type="checkbox"/> BMWツインパワー・ターボ・テクノロジー(ツイン・スクロール・ターボチャージャー)	■	—	—	—	—
<input type="checkbox"/> BMWツインパワー・ターボ・テクノロジー(シーケンシャル・ツイン・可変ジオメトリ・ターボチャージャー)	—	■	—	—	—
<input type="checkbox"/> M ツインパワー・ターボ・テクノロジー(ツイン・スクロール・ターボチャージャー)	—	—	■	—	—
<input type="checkbox"/> 電気モーター(フロント&リヤ)	—	—	—	—	■
<input type="checkbox"/> 電気モーター(リヤ)	—	—	—	■	—
<input type="checkbox"/> 普通充電ケーブル	—	—	—	■	■

## トランスミッション／サスペンション／ステアリング・システム

### 全モデル 標準装備

ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式フロント・アクスル

マルチリンク式リヤ・アクスル

エレクトリック・パーキング・ブレーキ(オートマチック・ホールド機能付)

### モデル別 標準装備／オプション

	420i	420d xDrive	M440i xDrive	i4 eDrive40	i4 M50 xDrive
	M Sport	M Sport		M Sport	
<input type="checkbox"/> 8速スポーツ・オートマチック・トランスミッション(ステップトロニック／シフト・パドル付)	■	■	■	—	—
<input type="checkbox"/> M スポーツ・ディファレンシャル	—	—	■	—	—
<input type="checkbox"/> M スポーツ・サスペンション	■	■	—	—	—
<input type="checkbox"/> アダプティブ M サスペンション	□*	□*	■	□*	■
<input type="checkbox"/> バリアブル・スポーツ・ステアリング	■	■	■	□*	■
<input type="checkbox"/> M スポーツ・ブレーキ(レッド・ハイグロス・キャリパー)	—	—	■	—	■
<input type="checkbox"/> xDriveシステム(4輪駆動)	—	■	■	—	■

● 充電により動作に影響を与えるおそれがありますので、植込み型心臓ペースメーカーおよび除細動機能なし植込み型両心室ペーシングパルスジェネレーターを装着されているお客様は、充電の操作はご自身ではなさらず他の方をお願いしてください。

\*ファスト・トラック・パッケージでのみ装着可能です。

■ = 標準装備    □ = 無償オプション    □ = 有償オプション    — = 設定なし

## エクステリア

### 全モデル 標準装備

ヘッドライト: - デイタイム・ランニング・ライト - ハイビーム・アシスタント - オートライト	雨滴感知オートワイパー フロント・ウィンドー・ワイパー (ヒーター付ウォッシャー・ノズル、ワイパーアーム内蔵型)	コンフォート・アクセス* <sup>1</sup> サンプロテクション・ガラス* <sup>2</sup> M ハイグロス・シャドー・ライン	オートマチック・テールゲート/トランク・リッド(フット・オープン/クローズ機能付) M リヤ・スポイラー
リヤ・フォグ・ランプ	ウェルカム・ライト		

### モデル別 標準装備/オプション

	420i M Sport	420d xDrive M Sport	M440i xDrive	i4 eDrive40 M Sport	i4 M50 xDrive
<input type="checkbox"/> ヘッドライト: - アダプティブLEDヘッドライト - コーナリング・ライト	<input type="checkbox"/> * <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> * <sup>3</sup>	■	<input type="checkbox"/> * <sup>3</sup>	■
<input type="checkbox"/> M ライト・シャドー・ライン	<input type="checkbox"/> * <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> * <sup>3</sup>	■	<input type="checkbox"/> * <sup>3</sup>	■
<input type="checkbox"/> M ドア・ミラー	-	-	■	-	■
<input type="checkbox"/> M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステンド・コンテンツ	<input type="checkbox"/> * <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> * <sup>3</sup>	■	<input type="checkbox"/> * <sup>3</sup>	■

\*1: 車両から発信される電波が、植込み型心臓ペースメーカー等の機器に影響を与える可能性があります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

\*2: リヤ・ドア・ウィンドー/リヤ・クォーター・ウィンドーとリヤ・ウィンドーでは、サンプロテクション・ガラスの透過率が異なります。

また、外部から車内が完全に見えなくなるわけではありません。

\*3: M パフォーマンス・パッケージでのみ装着可能です。

## インテリア

### 全モデル 標準装備

BMWライブ・コックピット・プロフェッショナル：

- － BMWカーブド・ディスプレイ
- 12.3インチ マルチ・ディスプレイ・メーター・パネル
- 14.9インチ ワイド・コントロール・ディスプレイ(タッチ・パネル機能付)
- － ナビゲーション・システム
- － リアルタイム・トラフィック・インフォメーション
- － BMWインテリジェント・パーソナル・アシスタント (AI音声会話システム)
- － スマートフォン・インテグレーション\*1

ハンズフリー通話システム\*2

ワイヤレス・チャージング\*3

パーソナルeSIM\*4

ETC車載器内蔵ルーム・ミラー

ラグジュアリー・ライン・インストゥルメント・パネル

カップ・ホルダー

照明付バニティ・ミラー

チルト&テレスコピック・ステアリング・コラム

3ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー (マイクロ・フィルター付)：

- － 運転席&助手席 独立温度調節機能
- － 後席用独立温度調節機能
- － パーキング・ベンチレーション

オーディオ：

- － ラジオ
- － USBオーディオ・インターフェイス\*5
- － Bluetoothインターフェイス

シート：

- － スポーツ・シート(フロント)
- － 電動シート(フロント、運転席メモリー機能付)
- － ランバー・サポート(フロント)
- － サイ・サポート
- － 電動調節式サイド・サポート付シートバック(運転席)
- － シート・ヒーティング(フロント)

アンビエント・ライト

ペロア・フロア・マット

USB Type-A ソケット(フロント)

12V電源ソケット

スルーローディング・システム(40：20：40分割可倒式リヤ・シート)

M アンソラジット・ルーフ・ライニング

ストレージ・コンパートメント・パッケージ：

- － パーテーション・ネット
- － 多機能フック
- － USB Type-C ソケット(フロント)
- － USB Type-C ソケット(リヤ)

ラゲージ・エリア・カバー

デジタル・オーナーズ・ハンドブック\*6

### モデル別 標準装備／オプション

	420i	420d xDrive	M440i xDrive	i4 eDrive40	i4 M50 xDrive
	M Sport	M Sport		M Sport	
<input type="checkbox"/> M スポーツ・レザー・ステアリング・ホイール	■	■	－	■	－
<input type="checkbox"/> M レザー・ステアリング・ホイール	－	－	■	－	■
<input type="checkbox"/> オーディオ： － 地上デジタルTVチューナー	□*7	□*7	■	□*7	■
<input type="checkbox"/> HiFiスピーカー・システム(205W、10スピーカー)	■	■	－	■	－
<input type="checkbox"/> harman/kardon サラウンド・サウンド・システム： － 464W、16スピーカー、9チャンネル・サラウンド	□*7	□*7	■	－	－
<input type="checkbox"/> － 535W、17スピーカー、9チャンネル・サラウンド	－	－	－	□*7	■
<input type="checkbox"/> シート： － M シートベルト	□*8	□*8	■	□*8	■
<input type="checkbox"/> BMWアイコニック・サウンド・エレクトリック	－	－	－	■	■

\*1：BMWのモデル、およびお使いのスマートフォンにインストールされているソフトウェアにより、対応できる機能が異なります。

\*2：ハンズフリー通話システムは、Bluetooth® 無線技術対応の携帯電話でご利用が可能です。(一部機種により、ご利用いただけない場合があります)

\*3：ワイヤレス充電のQi規格に準拠したスマートフォンのみ充電可能です。

\*4：現在、パーソナルeSIMのサービスは株式会社NTTドコモの「ワンナンバーサービス」対象料金プランをご契約のお客様が対象となります。

また、パーソナルeSIMのご利用には別途これらの通信サービスへのお申込等が必要となります。詳細はBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

\*5：接続する機種およびデータの形式等により、ご利用いただけない場合があります。

\*6：車載HDDにオーナーズ・ハンドブックがインストールされており、コントロール・ディスプレイに表示が可能です。

\*7：サウンド・パッケージでのみ装着可能です。

\*8：M パフォーマンス・パッケージでのみ装着可能です。

※ Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

※ ワンナンバーサービスは、株式会社NTTドコモの商標です。

※ Harman Kardonは米国およびその他の国々におけるHarman International Industries, Incorporatedの登録商標です。

■ = 標準装備    □ = 無償オプション    □ = 有償オプション    － = 設定なし

## オプション

オプション コード	オプション	420i	420d xDrive	M440i xDrive	i4 eDrive40	i4 M50 xDrive	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
		M Sport	M Sport		M Sport			
MA□□	ヴァーネスカ・レザー MANL:ブラック(ブルー・ステッチ付) MAL3:ブラック(レッド・ハイライト付) MAH7:ブラック MAMU:モカ MAOI:オイスター	□	□	■	□	■	212,000	192,727
248	ステアリング・ホイール・ヒーティング	□	□	□	□	□	40,000	36,364
302	アラーム・システム(My BMWアプリ通知機能付)	□	□	■	□	■	73,000	66,364
3MB	サテン・アルミニウム・ライン	■	■	—	■	—	*	*
403	ガラス・サンルーフ(チルト&スライド、ブラインド付)	□	□	□	□	□	175,000	159,091
4A2	クラフトレッド・クリスタル・フィニッシュ	□	□	□	□	□	69,000	62,727
4FH	アクティブ・ベンチレーション・シート ※ヴァーネスカ・レザー ブラック[MAH7]、モカ[MAMU]、BMW Individual エクステンド・レザー・メリノアイボリー・ホワイト[VAEW]、タルトゥーフォ[VATQ]、ブラック[ZASW]、BMW Individual フル・レザー・メリノアイボリー・ホワイト[VBEW]、タルトゥーフォ[VBTQ]、ブラック[ZBSW]との組み合わせでのみ装着可能です。 ※Mスポーツ・シート[711]との同時装着はできません。 ※電動調節式サイド・サポート付シートバック(運転席)は装着されません。	□	□	□	□	□	307,000	279,091
4H0	ファインライン・ライト・ファインウッド・トリム オープンポアード ※自然素材を使用しているため、継ぎ目が生じる場合があります。	□	□	□	□	□	25,000	22,727
4H1	アッシュ・グレー・ブルー・ファインウッド・トリム オープンポアード ※自然素材を使用しているため、継ぎ目が生じる場合があります。	□	□	□	□	□	25,000	22,727
4MC	Mカーボン・ファイバー・トリム	□	□	□	□	□	88,000	80,000
711	Mスポーツ・シート(フロント、電動調節機能、運転席メモリー機能付) ※ヴァーネスカ・レザー ブラック(ブルー・ステッチ付)[MANL]、ヴァーネスカ・レザー ブラック(レッド・ハイライト付)[MAL3]との組み合わせでのみ装着可能です。 ※アクティブ・ベンチレーション・シート[4FH]との同時装着はできません。	□	□	□	□	□	145,000	131,818
71C	Mカーボン・エクステリア・パッケージ ※M Sportは、Mパフォーマンス・パッケージ[Z7G]との組み合わせでのみ装着可能です。	□	□	□	□	□	409,000	371,818

■ = 標準装備    ■ = 無償オプション    □ = 有償オプション    — = 設定なし    \* = 追加費用は発生いたしません。

## パッケージ・オプション

オプション コード	オプション	420i	420d xDrive	M440i xDrive	i4 eDrive40	i4 M50 xDrive	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
		M Sport	M Sport		M Sport			
■ ZAJ + 688 (+4□□)	サウンド・パッケージ 601 ● 地上デジタルTVチューナー 688 ● harman/kardon サラウンド・サウンド・システム 4□□ ● インテリア・トリム 43W: ファインブラッシュ・アルミニウム・トリム 4H0: ファインライン・ライト・ファインウッド・トリム オープンポアード 4H1: アッシュ・グレー・ブルー・ファインウッド・トリム オープンポアード 4MC: M カーボン・ファイバー・トリム ※インテリア・トリムは上記4種からお選びください(ご指定のない場合は[43W]となります)。	□	□	—	□	—	218,000	198,182
■ Z4H + 2VF (+3□□)	ファスト・トラック・パッケージ 2NH ● M スポーツ・ブレーキ(ブルー・キャリパー) 2VF ● アダプティブ M サスペンション 2VL ● バリアブル・スポーツ・ステアリング(i4 eDrive40のみ) 3□□ ● アロイ・ホイール	□	□	—	—	—	266,000	241,818
■ Z4H (+3□□)	3FK: 19インチ M ライト・アロイ・ホイール Yスポーク・スタイリング859M バイカラー 3GX: 19インチ M エアロダイナミック・ホイール996M バイカラー ※ホイールは上記2種からお選びください(ご指定のない場合は[3FK]となります)。	—	—	—	□	—	248,000	225,455
■ Z7G + 33B	M パフォーマンス・パッケージ 33B ● M スポーツ・パッケージ・プロ 3MF: M ライト・シャドー・ライン 4GQ: M シートベルト 7M9: M ハイグロス・シャドー・ライン・エクステンド・コンテンツ 552 ● アダプティブLEDヘッドライト  ※ファスト・トラック・パッケージ[Z4H]との組み合わせでのみ装着可能です。 ※M リヤ・スポイラーはブラックに変更となります。	□	□	■	□	■	318,000	289,091


## BMW Individual オプション

オプション コード	オプション	420i	420d xDrive	M440i xDrive	i4 eDrive40	i4 M50 xDrive	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)
		M Sport	M Sport		M Sport			
■ C3□	BMW Individual ボディ・カラー C36: ドラバイト・グレー(メタリック) C3Z: タンザナイト・ブルー(メタリック)	□	□	□	□	□	180,000	163,636
■ X1□	BMW Individual ボディ・カラー X1E: フローズン・ボルティマオ・ブルー(メタリック) X1F: フローズン・ピュア・グレー(メタリック) ※表面の光沢を抑えた特殊な仕上げとなっており、特別な取り扱いが必要となります。 詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。	□	□	□	□	□	615,000	559,091
■ 490	BMW Individual スペシャル・ペイント ※BMW Individual スペシャル・ペイントの詳細につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。	□	□	□	□	□	680,000	618,182
■ 右記コード	BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ VAEW: アイボリー・ホワイト VATQ: タルトゥーフオ ZASW: ブラック ※M スポーツ・シート[711]との同時装着はできません。	□	□	—	□	—	380,000	345,455
		—	—	□	—	□	168,000	152,727
■ 右記コード + 4M5	BMW Individual フル・レザー・メリノ VBEW: アイボリー・ホワイト VBTQ: タルトゥーフオ ZBSW: ブラック ※M スポーツ・シート[711]との同時装着はできません。	□	□	—	□	—	525,000	477,273
		—	—	□	—	□	314,000	285,455

※ Harman Kardonは米国およびその他の国々におけるHarman International Industries, Incorporatedの登録商標です。

■ = 標準装備    ■ = 無償オプション    □ = 有償オプション    — = 設定なし    \* = 追加費用は発生いたしません。

# アロイ・ホイール

		420i	420d xDrive	M440i xDrive	i4 eDrive40	i4 M50 xDrive	希望小売 価格(円)	消費税抜 価格(円)	
		M Sport	M Sport		M Sport				
18 inch	 <p>3FA M エアロダイナミック・ホイール858M バイカラー ※ スノー・チェーンは装着できません。</p>			—	■	—	*	*	
	 <p>3FB M エアロダイナミック・ホイール858M バイカラー ※ スノー・チェーンは装着できません。</p>	■	■	—		—	*	*	
19 inch	 <p>3FT M ライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング861M バイカラー ※ スノー・チェーンは装着できません。</p>	—	—	■	—	■	*	*	
	 <p>3FK M ライト・アロイ・ホイール Y スポーク・スタイリング859M バイカラー ※ スノー・チェーンは装着できません。</p>	□	□				157,000	142,727	
						□		135,000	122,727
					□		□	41,000	37,273
	 <p>3GX M エアロダイナミック・ホイール996M バイカラー ※ スノー・チェーンは装着できません。</p>	□	□				157,000	142,727	
						□		135,000	122,727
				□		□	41,000	37,273	
20 inch	 <p>3FX BMW Individual エアロダイナミック・ホイール862I バイカラー ※ スノー・チェーンは装着できません。</p>	—	—	□	—	□	175,000	159,091	

■ = 標準装備    □ = 有償オプション    — = 設定なし    \* = 追加費用は発生いたしません。

## カラー／マテリアル

	420i	420d xDrive	M440i xDrive	i4 eDrive40	i4 M50 xDrive
	M Sport	M Sport		M Sport	
<input type="checkbox"/> 300 アルビン・ホワイト	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 475 ブラック・サファイア(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> A96 ミネラル・ホワイト(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> C31 M ボルティマオ・ブルー(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> C4P M ブラックリン・グレー(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> C5Y ケープ・ヨーク・グリーン(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> C68 ファイヤー・レッド(メタリック)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> C36 BMW Individual ドラバイト・グレー(メタリック)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> C3Z BMW Individual タンザナイト・ブルー(メタリック)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> X1E BMW Individual フローズン・ボルティマオ・ブルー(メタリック)* <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> X1F BMW Individual フローズン・ピュア・グレー(メタリック)* <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 490 BMW Individual スペシャル・ペイント* <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>シート・マテリアル&amp;カラー</b>					
<input type="checkbox"/> EPMI M パフォーマンス・テックスノクロス・コンビネーション ブラック(M バイピング付)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	—	<input checked="" type="checkbox"/>	—
<input type="checkbox"/> MANL ヴァーネスカ・レザー ブラック(ブルー・ステッチ付)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MAH7 ヴァーネスカ・レザー ブラック	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MAL3 ヴァーネスカ・レザー ブラック(レッド・ハイライト付)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MAMU ヴァーネスカ・レザー モカ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MAOI ヴァーネスカ・レザー オイスター	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> VAEW BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ アイボリー・ホワイト	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> VATQ BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ タルトゥーフ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ZASW BMW Individual エクステンド・レザー・メリノ ブラック	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> VBEW BMW Individual フル・レザー・メリノ アイボリー・ホワイト	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> VBTQ BMW Individual フル・レザー・メリノ タルトゥーフ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ZBSW BMW Individual フル・レザー・メリノ ブラック	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>インテリア・トリム</b>					
<input type="checkbox"/> 43W ファインブラッシュ・アルミニウム・トリム	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 4H0 ファインライン・ライト・ファインウッド・トリム オープンポアード* <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> * <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> * <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> * <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 4H1 アッシュ・グレー・ブルー・ファインウッド・トリム オープンポアード* <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> * <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> * <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> * <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 4MC M カーボン・ファイバー・トリム	<input type="checkbox"/> * <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> * <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> * <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/>

\*1: 表面の光沢を抑えた特殊な仕上げとなっており、特別な取り扱いが必要となります。詳しくはBMW正規ディーラーにお問い合わせください。

\*2: 詳細につきましては、BMW正規ディーラーにお問い合わせください。

\*3: 自然素材を使用しているため、継ぎ目が生じる場合があります。

\*4: サウンド・パッケージとしても装着可能です。

※ 実際の色や質感は、BMW正規ディーラーにご用意しておりますオリジナル・カラー・サンプルにてご確認ください。



より詳しい仕様のご確認には、  
見積りシミュレーションのコンフィギュレーターが便利です。  
[www.bmw.co.jp/configurator](http://www.bmw.co.jp/configurator)

■ = 標準装備    ☑ = 無償オプション    □ = 有償オプション    — = 設定なし

## 主要諸元

		420i M Sport	420d xDrive M Sport
ステアリング・ホイール・ポジション		右	右
型式		3BA-12AV20	3DA-32AX20
<b>寸法</b>			
全長	mm	4,785	4,785
全幅	mm	1,850	1,850
全高	mm	1,450	1,450
ホイールベース	mm	2,855	2,855
トレッド(前/後)*1	mm	1,585/1,610	1,585/1,610
最低地上高	mm	140	140
ラゲージ・ルーム容量(後席折りたたみ時)	ℓ	470 (1,290)	470 (1,290)

## 重量・定員

車両重量	kg	1,670 [1,690 *2*3/1,710 *4]	1,780 [1,800 *2*3/1,820 *4]
車両総重量	kg	1,945 [1,965 *2*3/1,985 *4]	2,055 [2,075 *2*3/2,095 *4]
定員	名	5	5

## エア・コンディショナー冷媒

種類/GWP値		R1234yf/1	R1234yf/1
使用量	g	550 ±15	550 ±15

## 性能

最小回転半径	m	5.7	5.7
<b>燃料消費率WLTCモード**5</b>	<b>km/ℓ</b>	<b>13.3</b>	<b>15.8</b>
市街地モード	km/ℓ	9.8	12.9
郊外モード	km/ℓ	13.3	15.1
高速道路モード	km/ℓ	15.7	18.1
<b>交流電力量消費率(電気自動車)WLTCモード**5</b>	<b>Wh/km</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
市街地モード	Wh/km	—	—
郊外モード	Wh/km	—	—
高速道路モード	Wh/km	—	—
<b>一充電走行距離WLTCモード**5</b>	<b>km</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

主要燃費向上対策	無段階可変バルブ・リフト (バルブトロニック)、 筒内直接噴射 (高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、 吸排気無段階可変バルブ・タイミング (ダブルVANOS)、 充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、 電動パワー・ステアリング	筒内直接噴射/電子制御式燃料噴射/ 高圧噴射(コモンレール・ダイレクト・ インジェクション・システム)、 過給機(可変ジオメトリ・ターボチャージャー)、 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、 電動パワー・ステアリング
----------	---	--

\*1：装着するホイールによって、変更になる場合があります。

\*2：ガラス・サンルーフ装着車両の場合。

\*3：Mスポーツ・ブレーキ装着車両の場合。

\*4：ガラス・サンルーフおよびMスポーツ・ブレーキ装着車両の場合。

\*5：WLTCモード：市街地(信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定)、郊外(信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定)、  
高速道路(高速道路等での走行を想定)の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

※ 国土交通省審査値。燃料消費率、交流電力量消費率、一充電消費電力量は定められた試験条件での値です。  
使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて数値は大きく異なります。

		M440i xDrive	i4 eDrive40 M Sport	i4 M50 xDrive
		右	右	右
		3BA-12AW30	ZAA-72AW44	ZAA-32AW89
<b>寸法</b>				
全長	mm	4,785	4,785	4,785
全幅	mm	1,850	1,850	1,850
全高	mm	1,450	1,455	1,455
ホイールベース	mm	2,855	2,855	2,855
トレッド(前/後)*1	mm	1,590/1,600	1,590/1,605	1,590/1,605
最低地上高	mm	140	125	125
ラゲージ・ルーム容量(後席折りたたみ時)	ℓ	470 (1,290)	470 (1,290)	470 (1,290)

車両重量	kg	1,830 [1,850 *2]	2,090 [2,110 *2*3/2,130 *4]	2,240 [2,260 *2]
車両総重量	kg	2,105 [2,125 *2]	2,365 [2,385 *2*3/2,405 *4]	2,515 [2,535 *2]
定員	名	5	5	5

種類/GWP値		R1234yf/1	R1234yf/1	R1234yf/1
使用量	g	550 ±15	600 ±15	600 ±15

最小回転半径	m	5.7	5.9	5.9
<b>燃料消費率WLTCモード**5</b>	<b>km/ℓ</b>	<b>11.3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
市街地モード	km/ℓ	7.7	—	—
郊外モード	km/ℓ	11.7	—	—
高速道路モード	km/ℓ	13.8	—	—
<b>交流電力量消費率(電気自動車)WLTCモード**5</b>	<b>Wh/km</b>	<b>—</b>	<b>160</b>	<b>176</b>
市街地モード	Wh/km	—	161	183
郊外モード	Wh/km	—	155	173
高速道路モード	Wh/km	—	165	177
<b>一充電走行距離WLTCモード**5</b>	<b>km</b>	<b>—</b>	<b>595</b>	<b>542</b>

主要燃費向上対策	無段階可変バルブ・リフト (バルブトロニック)、 筒内直接噴射 (高精度ダイレクト・インジェクション・システム)、 吸排気無段階可変バルブ・タイミング (ダブルVANOS)、 充電制御 (ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、 電動パワー・ステアリング	筒内直接噴射/電子制御式燃料噴射/ 高圧噴射(コモンレール・ダイレクト・ インジェクション・システム)、 過給機(可変ジオメトリ・ターボチャージャー)、 充電制御(ブレーキ・エネルギー回生システム)、 アイドリング・ストップ装置 (エンジン・オート・スタート/ストップ)、 電動パワー・ステアリング
----------	---	--

## 主要諸元

エンジン	420i		420d xDrive	
	M Sport		M Sport	
型式	B48B20A		B47D20B	
種類	直列4気筒DOHCガソリン		直列4気筒DOHCディーゼル	
総排気量	cc	1,998	1,995	
最高出力	kW(ps)/rpm (ECE)	135 (184)/5,000	140 (190)/4,000	
最大トルク	Nm/rpm (ECE)	300/1,350-4,000	400/1,750-2,500	
燃料供給装置	デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置)		デジタル・ディーゼル・エレクトロニクス (DDE/電子燃料噴射装置)	
燃料/タンク容量	ℓ	無鉛プレミアムガソリン/59		軽油/59
<b>電気モーター</b>				
型式	-		-	
型式(前/後)	-		-	
種類	-		-	
定格出力	kW(ps)	-		-
定格出力(前/後)	kW(ps)	-		-
最高出力	kW(ps)/rpm	-		-
最高出力(前/後)	kW(ps)/rpm	-		-
最大トルク	Nm/rpm	-		-
最大トルク(前/後)	Nm/rpm	-		-
システム・トータル最高出力	kW(ps)	-		-
システム・トータル最大トルク	Nm	-		-
<b>駆動装置</b>				
駆動方式	後輪駆動		4輪駆動	
トランスミッション	電子油圧制御式8速AT		電子油圧制御式8速AT	
変速比(1速/2速/3速/4速/ 5速/6速/7速/8速/後退)	5.250/3.360/2.172/1.720/ 1.316/1.000/0.822/0.640/3.712		5.250/3.360/2.172/1.720/ 1.316/1.000/0.822/0.640/3.712	
最終減速比	2.929		2.929	
最終減速比(前/後)	-		-	

M440i xDrive	i4 eDrive40		i4 M50 xDrive
	M Sport		
B58B30B	-		-
直列6気筒DOHCガソリン	-		-
2,997	-		-
285 (387)/5,800	-		-
500/1,800-5,000	-		-
デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置)	-		-
無鉛プレミアムガソリン/59	-		-
-	HA0001N0		-
-	-		HA0002N0/HA0003N0
-	交流同期電動機		交流同期電動機
-	105.0 [143]		-
-	-		70.0 [95]/95.0 [129]
-	250 [340]/8,000		-
-	-		190 [258]/8,000/230 [313]/8,000
-	430/0-5,000		-
-	-		365/0-5,000/430/0-5,000
-	-		400 [544]
-	-		795
4輪駆動		後輪駆動	4輪駆動
電子油圧制御式8速AT		-	-
5.250/3.360/2.172/1.720/ 1.316/1.000/0.822/0.640/3.712		-	-
2.929		11.115	-
-		-	8.774/9.374

## 主要諸元

駆動用バッテリー	420i	420d xDrive
	M Sport	M Sport
種類	—	—
個数	—	—
電圧	V	—
容量	Ah	—
総電圧	V	—
総電力量	kWh	—
<b>操向装置</b>		
ステアリング形式	ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング	ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング
<b>緩衝装置</b>		
前輪	ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング	ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング
後輪	マルチリンク式、コイル・スプリング	マルチリンク式、コイル・スプリング
<b>制御装置</b>		
主ブレーキ形式(前/後)	ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク	ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク
制動力制御装置	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)
ブレーキ倍力装置	真空倍力式	真空倍力式
駐車ブレーキ形式	電気・機械式	電気・機械式
<b>タイヤ/ホイール</b>		
タイヤ	245/45R18	245/45R18
ホイール	8.5J×18 M エアロダイナミック858M	8.5J×18 M エアロダイナミック858M

M440i xDrive	i4 eDrive40	i4 M50 xDrive
	M Sport	
—	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
—	1(324セル)	1(324セル)
—	3.69	3.69
—	70.2(3)	70.2(3)
—	399	399
—	83.9	83.9
<b>操向装置</b>		
ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング	ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング	ラック&ピニオン式、 車速感応式パワー・ステアリング
<b>緩衝装置</b>		
ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング	ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング	ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、 コイル・スプリング
マルチリンク式、コイル・スプリング	マルチリンク式、エア・スプリング	マルチリンク式、エア・スプリング
<b>制御装置</b>		
ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク	ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク	ベンチレーテッド・ディスク/ ベンチレーテッド・ディスク
ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)	ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)
真空倍力式	電子式	電子式
電気・機械式	電気・機械式	電気・機械式
<b>タイヤ/ホイール</b>		
(フロント)245/40R19 (リヤ)255/40R19	(フロント)245/45R18 (リヤ)255/45R18	(フロント)245/40R19 (リヤ)255/40R19
(フロント)8.5J×19 M ライト・アロイ (リヤ)9J×19 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング861M	(フロント)8.5J×18 M エアロダイナミック (リヤ)9J×18 M エアロダイナミック858M	(フロント)8.5J×19 M ライト・アロイ (リヤ)9J×19 M ライト・アロイ ダブルスポーク・スタイリング861M

- 記載の仕様、諸元は予告なく変更することがありますのでご了承ください。(この内容は2025年2月14日現在のものです)
- 記載の諸元やデータは国土交通省届出値を基にしていますので、メーカー公表値と異なる場合があります。  
また、一部ヨーロッパ仕様車値を含みます。
- 記載の事項は、BMW AG(ドイツ)およびビー・エム・ダブリュー株式会社に帰属します。無断転載を禁じます。

製造事業者：BMW AG

# NOTE

Or doodles.



プロダクトに関するさらに詳しい情報は、こちらをご覧ください：[www.bmw.co.jp](http://www.bmw.co.jp)  
BMWに関するお問い合わせは、BMWカスタマー・インタラクティブ・センターへ。  
年中無休 受付時間 9：00am～7：00pm（平日）／9：00am～6：00pm（土日祝） ☎0120-269-437

- 記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。詳しくはお近くのBMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 記載のオプションは、工場装着オプションです。納車までに3～4カ月お時間をいただく場合があります。詳細はセールス・コンサルタントにお尋ねください。
- 世界規模の半導体部品供給難等により、一部の標準装備やオプションの設定削除、およびパッケージ・オプションに含まれる装備の変更が発生する場合がございます。最新の装備／設定や価格の詳細につきましては、BMW正規ディーラーまでお問い合わせください。
- 一部の装備や機能の利用については、対応するスマートフォンやアプリのインストールが必要となる場合があります。
- 当プライスリストは2025年3月以降生産車両に対応します。
- 記載の内容は2025年3月19日現在のものです。