

# FunCross Tanto





# ひらけ、 新時代アウトドア。

扉を開ければ、遊びとつろぎに満ちた自然がそこにある。  
さあ、これまでになくアクティブなタント「ファンクロス」に乗って、  
もっと自由に、もっと軽やかに、アウトドアを楽しむ暮らしへ。

## TANTO FUNCROSS





### 居場所をひらく。

雨の煩悩を振り出し、空気が澄む頃、  
自然のほとりによく馴染むクルマを停めれば、  
たちまちそこが旅先の居場所になる。  
家だけじゃない。森、山、川、草原、  
地球全部が私たちの棲み家だ。





## 遊びをひらく。

創造的な遊びがある、多機能な車内。  
何を載せよう。どう過ごそう。  
余白があるから、アイデアが生まれる。  
それはきっと自然と同じで、  
楽しみ方が、生み出せるからおもしろい。





Photo: フランコスターボ 2WD。ボディカラーのブラックマイカメタリック(X07) Xサンドベージュメタリック(T34)【XM6】。スマートクルーズバック、9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ(スマートパノラマバーキングバック付)、運転席ロングスライドシート(540mm/シートバックレバー付)はメーカーオプション。写真は機能説明のためにボディの一部を切開したカットモデルです。■写真の小物類は撮影のために用意したものです。■走行中は収納したものが運転の支障とならないように、しっかりと収納または固定してください。■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■写真はハバコミ合成です。



ディーラーオプション(ルーフキャリア)装着車

大きく開いて、大きく楽しむ。開放的なミラクルオープンドア。



一人でも設営ラクラク。

カータープ **アウターオプション**

Let's Select Your Only Style.  
2024.10.10現在

吸盤取付で簡単に設営することが可能。通気性と内側からの視認性を兼ねたメッシュ窓を備えています。日よけや雨よけとして常に車に載せておけば、アウトドアがより楽しめます。



使い方が広がる、大きな開口。

ミラクルオープンドア

前後のドアにピラーを内蔵することによって生まれた大開口のドアは、大きな荷物の出し入れも、お子さまとの乗り降りもスムーズ。両側スライドドアなので狭い駐車場や壁際でも安心です。



■運転席ロングスライドは、シフトポジションが「P」の時のみ使用できます。 ■写真の小物類は撮影のために用意したものです。 ■安全のため、助手席を倒した状態で走行しないでください。 ■アウターオプションについて詳しくは、別冊の「タント アクセサリーカタログ」をご覧ください。 ■従前車の詳しい規定はP.05-06の主要装備一覧表をご覧ください。

スライドドアをかんたんに開閉。

## 両側パワースライドドア

(ワンタッチオープン機能 / ウェルカムオープン機能 /  
タッチ&ゴーロック機能付)

スライドドアをワンタッチで開閉できるスイッチを、ドアハンドル(外側)、電子カードキー、運転席に設定。ウェルカムオープン機能やタッチ&ゴーロック機能など、乗り降りを快適にする機能や、開閉時に一定以上の力が加わると、ドアが反対方向に動く挟み込み防止機能<sup>※1</sup>も搭載しています。

※1 挟まれる物の形状や挟まれ方によっては挟み込みを検知できない場合があります。開閉時は十分にご注意ください。

### FUNCTION 01 ウェルカムオープン機能

降車時にインパネのスイッチで予約しておけば、乗車時に電子カードキーを持ってクルマに近づくと、パワースライドドアが自動で解錠しオープン。両手がふさがっている時でも、キーを取り出すことなくスムーズに乗り込むことができます。

■オープン予約の有効時間は即座設定で3秒程度です。15秒間に設定変更が可能です。 ■室内検知エリアは、ドアの解放：左右ドアミラーから半径1.5m以内、ドアのオープン：左右ドアミラーから半径1.0m以内となります。 ■オープン機能は予約した側のドアにのみ有効です。 ■オープン機能を使用する場合には、ドア62cm以上離れた位置で周囲の安全を確認のうえとて車両に近づいてください。

クルマに近づくと自動オープン

降車時に予約



### FUNCTION 02 タッチ&ゴーロック機能

電子カードキーを携帯していれば、パワースライドドアが閉まりきる前に、フロントドアハンドルのリクエストスイッチに触れるだけで、ドアが閉まった後の自動ロックを予約。急いでいる時に、ドアロックを待たずにクルマから離れられます。自動ロック予約は電子カードキーでも行えます。

タッチで予約 → 自動ロック



LET'S GO!

SLIDEDOOR  
STYLE ▶



パッと開く、すっと閉まる。身軽さをサポートするスライドドア。



ディーラーオプション(ルーフキャリア)装着車

軽く閉めるだけで、半ドアから安全に全閉。

助手席イージークローザー /  
スライドアイージークローザー (左右)

手動で半ドアの位置まで閉めると、あとは自動で全閉します。  
力の弱いお子さまやご年配の方でも、ドアを安全に閉めることが出来ます。



写真は助手席イージークローザー。

キーを使わずに、施錠と解錠が可能。

キーフリーシステム  
(イモビライザー機能付・タッチ式リクエストスイッチ付  
(運転席/助手席)・リクエストスイッチ付(バックドア))

電子カードキーを携帯していれば、フロント  
ドアハンドルのリクエストスイッチに触れるだけで  
ドアを施錠・解錠できます。さらに、IDコード  
が登録された正規キー以外ではエンジンが  
始動しない、盗難防止に役立つイモビライ  
ザー機能付です。

注意: 結晶化型リモコンキー等の機器をご使用の方は、電波  
による医用機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社  
におたずねください。

タッチで施錠  
または解錠



電子カードキー(2個)



# SEAT ARRANGEMENT

車内の移動がさらに自由に。

運転席ロングスライドシート(540mm/シートバックレバー付) メーカーオプション

助手席ロングスライド(380mm)

運転席は、インパネのスイッチとシート下のハンドル、またはシートバックのスイッチとレバーを操作すると、最大540mmのスライドが可能。運転席と後席のウォークスルーや、運転席に座った状態での後席へのアクセスなど、使い勝手の良い動線を実現しています。また、助手席ロングスライドを使うと、後席の足元に広いスペースが生まれ、使い勝手がさらに高まります。

■運転席ロングスライドは、シフトポジションが[P]の時のみ使用できます。



運転席、助手席どちらもロングスライドが可能。  
後席へスムーズにアクセスできます。

## 運転席ロングスライドの操作

運転席から



インパネのスイッチを押す

シート下のハンドルを操作してスライド

後席から



運転席シートバックのスイッチを押す

スイッチ横のレバーを操作してスライド

時には更衣室、時にはリビング。自由自在なシートアレンジ。

後席を前にスライドして、  
荷室空間をよりフレキシブルに。

リヤシート左右分割ロングスライド  
(240mm/ラゲージ側スライドレバー付)

リヤシートの左右席を別々にスライド可能。  
荷物の大きさに応じて、荷室スペースのア  
レンジができます。



ラゲージ側からもリヤ  
シートのスライド操作  
が可能。側面に回り  
込む必要がなく、荷物  
の積載がより便利に。



多彩なシートアレンジに対応。

助手席フルフラット機構

リヤシート左右分割リクライニング&可倒

リヤシートは50度にリクライニング可能。フ  
ロントシートを倒し、後席をリクライニング  
すれば、ゆったりくつろげるフルフラットモード  
が完成します。

リクライニングは、室内からも  
ラゲージ側からも角度が調整できます。



助手席フルフラット機構+  
リヤシート左右分割可倒



助手席フルフラット機構+  
リヤシートリクライニング



室内から操作



ラゲージ側から操作

■写真の小物類は撮影のために用意したものです。 ■安全のため、シートの背もたれを必要以上に倒した状態で走行しないでください。シートベルトの機能が十分に発揮されない場合があります。 ■走行中は収納したものが運転の支障とならないように、しっかりと収納または固定してください。 ■座席機構の詳しい設定はP35-36の主要装備一覧表をご覧ください。



TANTO FUNCROSS

OPEN NEW OUTDOOR

LUGGAGE UTILITY



ゆったりくつろげて、積み降ろしも簡単。

パッケージング&荷室

前席の頭上空間の広がりや伸びやかな室内長、ゆどりの室内幅で、開放感と深いくつろぎを実現。さらに、開口部が大きいので、荷物の積み降ろしもラクに行えます。



あれもしたい、これもしたい。まるっと積める多機能ラゲージ。

# LUGGAGE UTILITY



デッキボードの脚を立てれば、2段積みモードに。

## 上下2段調節式デッキボード

デッキボードの裏に設置されている脚を立て、リヤシートを倒せば、フラットで広いラゲージスペースが出現。さらにデッキボードの下には、収納スペースも備えており、上下のスペースを有効活用できます。



リヤシートバック・デッキボード(上段モード:耐荷重20kg)フラット状態



ラゲージアンダーボックス



通常状態



ジャック&レンチ※2  
選択時

※2.ディーラーオプション。



デッキボードは取り外して、テーブルとしても使えます。※3

※3. 耐荷重20kgとあります。

濡れた荷物も  
気にせず載せられる。

## 防水加工シートバック(後席)

リヤシート背面とデッキボード表面には防水機能を付与。濡れた荷物を気にせず置くことができ、拭き取りも簡単です。



暗い中での  
積み降ろしも快適。

## ラゲージルームランプ(デッキボード右側/天井)

ラゲージスペース内を照らすルームランプを天井と側面に設置。夜間時の荷物の積み降ろしなどを快適に行うことができます。



うれしい電源が  
ラゲージの近くにも。

## USBソケット(後席右側1口・電源用)

ラゲージスペース内にUSBソケットを設置。後席とラゲージ側からスマートフォンやLEDランタンなどの充電ができ、車中泊の際にも便利です。



Photo: フランクス 2WD、ボディカラーはクロムグレーメタリック(S44)、スマートクルーズコントロール、ラインスタマホ連携ディスプレイオーディオ(スマートパワーマーキングパック付)、運転席横グリップシート(540mm/シートバックレバー付)はメーカーオプション。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切開したカットモデルです。 ■写真の小物類は撮影のために用意したものです。 ■走行中は収納したものが運転の支障とならないように、しっかりと収納したい。 ■最新情報の詳しい設定はP35-36の主要装備一覧表をご覧ください。



TANTO FUNCROSS

OPEN NEW OUTDOOR

COMFORTABLE SPACE



すべての席を紫外線から守る。

### 360°スーパーUV&IRカットガラス

日焼けの原因となる紫外線(UV)を約99%※1カットするガラスを、全方位に採用。また赤外線(IR)も効果的に遮断し、ジリジリとしたお肌への刺激を低減します。車内の温度上昇を抑え、エアコン効率も向上します。

●UV=Ultraviolet Rays(紫外線) ●IR=Infrared Rays(赤外線) ※1.ダイハツ工業(株)調べ。



寒い日もすぐに温かく。

### 運転席/助手席シートヒーター

シートの座面を温め、冬の寒い日や、寒冷地でのドライブを快適にします。

■写真はイメージです。  
■写真は運転席ロングスライドシート装着標準



日射しを気にせずおでかけ。

### 格納式リヤドアサンシェード

強い日射しのまぶしさを軽減。使わないときはトリム内に格納できます。



ワンタッチでラクに開閉。

### ドアロック連動フューエルリッド

ドアロックと連動して、フューエルリッドの開閉を手動で行えます。給油時にオープンレバーを操作する手間がなくなり便利です。



ぴったり収まる、ゆったり過ごす。居心地のいい室内空間。

IT'S YUMMY!



車内での休憩をさらに快適に。

格納式シートバックテーブル(運転席/助手席)

物が落ちにくいふち高のテーブルはタブレットが立てかけられ、お子さま用のマグカップや500mlの紙パックが入るカップホルダーも備えています。



テーブル  
使用時



テーブル  
格納時



フルファブリックシート表皮(撥水加工)

飲み物をこぼしても  
さっと拭き取れる。

COMFORTABLE  
SPACE



インパネアップボックス(運転席)



大型インパネトレイ(助手席)



グローブボックス



ドアポケット&ボトルホルダー(前席)



助手席  
カップホルダー(前席/縦込み式)



運転席



フルハンドル(前席)



後席クォータートレイ&ボトルホルダー



シートバックポケット(運転席)



ショッピングフック(インパネ助手席側)



上部左右各1個  
(フックタイプ)  
ユーティリティフック(デッキサイズ4個)



下部左右各1個  
(リングタイプ)

■前荷重は10kg。



フロントセンターアームレスト(ボックス付)<sup>※2</sup>



USBソケット(運転席1口・電源用)



USBソケット&HDMIソケット(助手席  
インパネ1口(USB:接続用))<sup>※3</sup>



USBソケット(後席右側1口・電源用)

メーカーオプション

※2: 運転席ロングスライドシート装着時は、アームレストボックスは非装着となり、運転席/助手席アームレストが設置されます。 ※3: USBソケットは、スマホ連携ディスプレイオーディオ接続用となります。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切欠したカットモデルです。 ■画面はハズミ合成です。 ■写真の小物類は撮影のために用意したものです。 ■走行中は収納したものが運転の支障とならないように、シート等に収納または固定してください。 ■安全のため、走行中は格納式シートバックテーブル(運転席/助手席)を使用しないでください。 ■試乗後の詳しい規定はP.35-36の主要装備一覧表をご覧ください。



TANTO FUNCROSS

OPEN NEW OUTDOOR

ACTIVE PERFORMANCE



伸びやかに、どこまでも。アクティブを叶えるドライバビリティ。

# ACTIVE PERFORMANCE



「DNGA」に基づく  
ワンランク上の乗り心地。

「DNGA」に基づくプラットフォームを採用。アンダーボディやサスペンションの高剛性化により、車両の安定感をアップするとともに、スプリングを柔らかくすることで、乗り心地も向上。アッパーボディは、衝突構造の合理化・超ハイテン材の採用拡大などにより、強度を上げながら大幅な軽量化を実現しています。



**NATURALLY  
ASPIRATED ENGINE**

自然吸気エンジン



**D-CVT**



**TURBO ENGINE**

ターボエンジン

いつものアクセル操作で  
スムーズに加速し、優れた低燃費も実現。

**D-CVT/自然吸気エンジン/ターボエンジン**

いつものアクセル操作でも気持ちのいいスムーズな加速を実現するCVTとエンジン。交差点などで一時停止してからも思い通りに発進・加速がしやすく、上り坂の発進時でも出遅れにくいので、安心して運転できます。また、自然吸気エンジン2WD車は軽ハイワゴンクラスにおいてクラストップレベル<sup>\*1</sup>の低燃費を実現しています。

## FUEL CONSUMPTION



### 自然吸気エンジン

最高出力(ネット)38kW [52PS]/6,900rpm 最大トルク(ネット)60N・m [6.1kgf・m]/3,600rpm

2WD車	WLTC <sup>※</sup> 燃料消費率 <sup>※2</sup> (国土交通省審査値)	21.9 km/L	市街地モード <sup>※3</sup> : 20.1km/L 郊外モード <sup>※3</sup> : 23.4km/L 高速道路モード <sup>※3</sup> : 21.8km/L	★★★★ 燃料効率向上 2025年10月	★★★★★ 2025年10月 燃費改善	JCO8 <sup>†</sup> 燃料消費率 <sup>※2</sup> (国土交通省審査値)	26.4 km/L
4WD車	WLTC <sup>※</sup> 燃料消費率 <sup>※2</sup> (国土交通省審査値)	21.4 km/L	市街地モード <sup>※3</sup> : 19.5km/L 郊外モード <sup>※3</sup> : 22.6km/L 高速道路モード <sup>※3</sup> : 21.6km/L	★★★★ 燃料効率向上 2025年10月	★★★★★ 2025年10月 燃費改善	JCO8 <sup>†</sup> 燃料消費率 <sup>※2</sup> (国土交通省審査値)	25.1 km/L

### ターボエンジン

最高出力(ネット)47kW [64PS]/6,400rpm 最大トルク(ネット)100N・m [10.2kgf・m]/3,600rpm

2WD車	WLTC <sup>※</sup> 燃料消費率 <sup>※2</sup> (国土交通省審査値)	20.6 km/L	市街地モード <sup>※3</sup> : 19.4km/L 郊外モード <sup>※3</sup> : 21.8km/L 高速道路モード <sup>※3</sup> : 20.4km/L	★★★★ 燃料効率向上 2025年10月	★★★★★ 2025年10月 燃費改善	JCO8 <sup>†</sup> 燃料消費率 <sup>※2</sup> (国土交通省審査値)	24.3 km/L
4WD車	WLTC <sup>※</sup> 燃料消費率 <sup>※2</sup> (国土交通省審査値)	19.6 km/L	市街地モード <sup>※3</sup> : 18.0km/L 郊外モード <sup>※3</sup> : 20.9km/L 高速道路モード <sup>※3</sup> : 19.6km/L	★★★★ 燃料効率向上 2025年10月	★★★★★ 2025年10月 燃費改善	JCO8 <sup>†</sup> 燃料消費率 <sup>※2</sup> (国土交通省審査値)	—

※1. 軽ハイワゴンクラス = 全高1,700mm以上のハイタイプ2BOX軽自動車。WLTCモードに基づく。2022年10月現在。ダイハツ工業(株)調べ。 ※2. 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ※3. WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

### 停車前アイドリングストップ「エコアイドル」

クルマが止まる少し前からエンジンを自動で止め、燃料消費を抑制します。

Photo: ファンククス 2WD, ボディカラーはクロムグレーメタリック(S44),

スマートクルーズパック, 8インチラゲナビ搭載ディスプレイオーディオ(スマートパワーマーキングパック付), 運転席シフトワイプシート(540mm/シートバックカバー付)はメーカーオプション。



## ブレーキ操作をスマートにアシスト。

### 電動パーキングブレーキ

指先だけで簡単に操作が可能です。オートモード (EPBシフト連動機能ON)にした場合は、シフトを [P]レンジにすると自動でパーキングブレーキが作動するので安心です。また、アクセルを踏むと自動的に解除されるため、スムーズに発進できます。



### オートブレーキホールド機能

「HOLD」スイッチを押し、システムONの状態にしておくことで、ブレーキペダルから足を離しても、ブレーキランプが点灯したままブレーキを保持します。渋滞時や信号待ち、駐車券を取るシーンなどで便利です。

### オートブレーキホールド機能



## 降りた後も足元を明るく。

### ヘッドランプ点灯延長機能

降車後、一定時間ヘッドランプが点灯。夜間でも玄関まで足元を照らしてくれるので、家に入るまで安心です。イグニッションOFF後、パッシング操作により作動します。



止まってよし、進んでよし。乗る人のことを考えた運転しやすさ。



## ストレスフリーで直感的に操作できるレイアウト。

デジタルメーターをはじめ、アームレスト、シフトノブ、ステアリング、インナーハンドル、シート座面高さなどのレイアウトをゼロから見直して最適化。メーターの高さを抑えることで、下方へ抜けるよい運転視界を実現しました。運転時の疲労やストレスを軽減し、安全・安心な運転へ貢献します。また、デジタルメーターは大きな表示サイズにより見やすさと分かりやすさを両立するとともに、ヒーターコントロールパネル、シフトノブ、ステアリングスイッチは、手元の操作の直上にメーター内の表示を集約。操作と表示が交差しないため視線移動が少なく、より安全に運転できます。



■写真はフロントクワーター 2WD、スマートクルーズバック、インテスマリ通量ディスプレイオーディオ(スマートレラマバーキングバック付)装着車。 ■写真はイメージです。

### ① TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ

4.2インチの高精度な液晶画面に、安全・安心のコンテンツやオートエアコンのステータスなど、さまざまな運転情報を表示。情報を直感的に把握できるよう、表示の大きさや形、色などの見やすさにこだわっています。



安全・安心

タコメーター

エコドライブ

### ② ドライブアシストイルミネーション (エコドライブアシスト照明付)

メーターオプション (スマートクルーズバック)

エコ運転時や注意喚起時など、運転状況に合わせて照明色に変化。青色の基本表示色は、白・ピンクに変更できます。



通常時


エコ運転時

注意喚起時

■写真は機能説明のためにランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメコ色です。 ■詳細情報の詳しい設定はP.35-36の主要装備一覧表をご覧ください。 ■写真の小物等は撮影のために用意したものです。



いつもを安全に、もしもを未然に。家族を守るスマートアシスト。



- みんなに安全・安心を。「スマートアシスト」搭載車はサポートカーS<ワイド>に適合。
- スマートアシストの衝突被害軽減ブレーキは、国土交通省の認定を受けています。
- スマートアシストのペダル踏み間違い急発進抑制装置は、国土交通省の認定を受けています。
- スマートアシスト搭載車はサポートカー限定免許の対象車です。

セーフティ・サポートカーS<ワイド> (サポートカーS<ワイド>)は、政府が事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。全ての年代の方にお勧めしていますが、高齢者の方にはペダル踏み間違い事故を起こさにくくする装置なども備えていますので、高齢者の皆様には特にお勧めしています。詳しくはホームページをご覧ください。 <http://www.daihatsu.co.jp/sapo-car/>  
【サポートカーS<ワイド> 4つの先進安全装置】 ●衝突被害軽減ブレーキ(対歩行者) ●ペダル踏み間違い急発進抑制装置 ●車線逸脱警告 ●先進ライト(自動切替型前照灯)

**⚠** ■ スマートアシストに頼った運転は絶対に行わないでください。スマートアシストは、ドライバーの判断を補助し、事故被害や運転負荷の軽減を目的としています。臨見運転やぼんやり運転などドライバーの前方不注意を防止したり、悪天候時の視界不良下での運転を支援する装置ではありません。また、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。運転時は常に先行車や歩行者との距離や周囲の状況、運転環境に注意して必要に応じてブレーキペダルを踏むなど距離を保ち、安全運転を心がけてください。 ■ スマートアシストの認識性能・制御性能には限界があります。ドライバーの運転操作、急カーブ、急勾配、雨等の道路状況、および天候によっては、システムが作動しない、または作動が遅れる場合があります。 ■ 雪、濃霧、砂嵐の場合や、トンネル内、夜間、日射しの状況によってはステレオカメラ、ソナーセンサーが障害物などを正常に認識できず、適切に作動しない場合があります。 ■ 作動条件下であっても、システムが作動しない場合があります。 ■ このほか、スマートアシストについて重要な注意事項が記載されておりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ■ スマートアシストの詳細は販売会社にお問い合わせください。

ダイハツ  
車両取扱説明書  
掲載ページ



<https://www.daihatsu.co.jp/service/torisetu/>



## 信号待ちでの発進遅れ防止をサポート。



### 先車発進お知らせ機能

信号待ちなどで前のクルマが発進したことに気づかない時、ブザー音とメーター内表示でお知らせします。

■ブレーキペダルを踏んでいる時に作動します（シフトポジションが[P]・[N]の時は作動しません、[N]の時はブレーキペダルを踏んでなくても作動します）。■前方10m以内の先車が約3m以上進んでも自車が止まったままだとシステムが判断した場合に作動します。■注意事項については、P.22をご覧ください。



## 標識の見逃し予防をサポート。



### 標識認識機能（進入禁止/最高速度/一時停止）

進入禁止、最高速度、一時停止の標識をステレオカメラが検知するとメーター内に表示してお知らせします。道が入り組んだ住宅街や高速道路での運転時に役立ちます。

■作動車速域は、進入禁止が約60km/h、最高速度が0km/h～、一時停止が約0km/hとなります。■次のような場合は、適切に作動しないことがあります。●標識の手前で減速した時や、右左折前、右左折後 ●標識が高速道路の分岐した直後、または合流直前の隣の車線にある時 ●認識対象の標識の色、形、数字に似たものが周辺にある場合（類似の標識、電光掲示板、看板、のぼり旗、構造物など） ●ローテター（環状交差点）を走行している時 ●雨天時（曇雨、吹雪、濃霧、砂嵐など） ●夕方、霧の降っている時や、道路に対象物がぼやけている ●前方の駐車場など狭い場所を対象物に検出する時 ●前方から強い光（太陽光など）による逆光や対向車のヘッドランプの光などを受けた時 ●標識の全体または一部が、木・電柱などで隠れている時 ●標識が泥、雪、または露などで覆われた時 ●標識が横行などの光や建物の影などで見えなくなっている時 ●電光標識が暗い時、または消えている時 詳しくは取扱説明書をご確認ください。■注意事項については、P.22をご覧ください。




## 夜間走行時の視認性確保をサポート。



### AHB（オートハイビーム）

対向車のヘッドランプなど前方の明るさを検知し、ハイビームとロービームを自動で切り替え。先車や対向車などがない時はハイビームにし、速くまで見通しを確保します。

■自車速約30km/h以上で作動します。■ハイビーム・ロービームの切り替え自動制御には状況により限度があります。運転時には常に周囲の状況に注意し、状況に応じて手動で切り替えるなど、安全運転を心がけてください。■注意事項については、P.22をご覧ください。




## 暗い交差点で歩行者の見落としを減らす。



### サイドビューランプ

通常のヘッドランプに加え、ハンドルを切った方向やターンランプを出した方向を明るく照らします。また、シフトを[R]レンジに入れたら左右のランプが点灯します。

■点灯の場合に点灯したサイドビューランプが点灯します。●ロービームをOFFにする ●シフトを[R]レンジに入れ、両側のランプが点灯後、約30m/h以上で直進する ●ターンランプをONにし、片側のランプが点灯後、ターンランプをOFFにする ●ハンドル操作にて片側のランプが点灯後、ハンドルをまっすぐの状態に戻す ●点灯した状態で5分以上直進する など 詳しくは取扱説明書をご確認ください。■注意事項については、P.22をご覧ください。





## 高速走行時や渋滞などの加減速をサポート。



### 全車速追従機能付ACC(アダプティブクルーズコントロール)

メーカーオプション(スマートクルーズパック)

走行中に先行車の様子を検知しながら、設定した車速の範囲内で先行車との距離のキープを支援します。疲れにくく、長距離運転中の渋滞なども快適に運転できます。

#### ●ACC=Adaptive Cruise Control

- 次のような場合は、適切に作動しないことがあります。
- フロントカメラの汚れがある時 ●フロントカメラが高温な時 ●ブレーキパッドが高温な時 ●急なカーブを走行している時や急な上り坂、下り坂の時
- 雨天後(曇天、夜間、濃霧、砂塵など)により先行車が見えにくい時 ●フロントウィンドウの外側が汚れ、湿、濡った雪に覆われている時 ●フロントウィンドウの内側曇っている時
- 道路と前行のない道路を走行している時 など 詳しくは取扱説明書をご確認ください。
- 注意事項については、P.22もご覧ください。

### 1 定速走行



先行車がない場合は、ドライバーが設定した速度で定速走行します。

### 2 減速走行・停止制御



先行車を認識した場合は、先行車の車速に合わせて減速し、先行車が停止すると、先行車に続いて停止します。(停止保持時間は最長約3分間)

### 3 発進制御・追従走行



先行車が発進している状態で「+RES」スイッチを押す、またはアクセルを踏むと、追従走行に戻ります。

### 4 加速走行



設定した速度より車速が遅い車がいなくなると、設定速度まで加速し、定速走行へ移行します。

## 車線の中央を安定して走行するようにサポート。



### LKC(レーンキープコントロール)

メーカーオプション(スマートクルーズパック)

約60km/h以上で走行中、全車速追従機能付ACC(アダプティブクルーズコントロール)作動時に、クルマが車線の中央付近を安定して走行するよう、ハンドル操作をアシストします。

- LK=Lane Keep Control ■次のような場合は、適切に作動しないことがあります。
- 雨天後(曇天、夜間、濃霧、砂塵など)により白(真)線が見えない時 ●前方から強い光(太陽光などによる逆光や対向車両のヘッドランプの光など)を受けている時や、強い雨が道路に反射している時 ●急激に走行のない道路を走行している時 ●急なカーブのある道路を走行する時 ●フロントウィンドウの外側が汚れ、湿、濡った雪に覆われている時 ●フロントウィンドウの内側曇っている時 ●先行車との車間距離が短い時 ●自車が白(真)線に対してまっすぐに走行していない時 ●料金所や検札所の手前や交差点など、白(真)線がない場所を走行する時 など 詳しくは取扱説明書をご確認ください。
- 注意事項については、P.22もご覧ください。



## 駐車時のハンドル操作をアシスト。

### スマートパノラマパーキングアシスト（駐車支援システム）

メーカーオプション（スマートパノラマパーキングパックまたは  
インテグスママ 遠征ディスプレイオーディオ【スマートパノラマパーキングパック付】）

駐車時にカメラで駐車枠の白線を検知し、音声とモニターガイドに加えてハンドル操作をアシストします。ドライバーは周囲の安全確認に専念でき、音声と画面の案内に従いながらアクセルやブレーキによる速度調整を行うことで、簡単に駐車できます。縦列駐車にも対応しています。

■カメラが映し出す範囲は限られています。必ず車両周辺の安全を直接確認してください。 ■写真はスマートパノラマパーキングアシスト（駐車支援システム）の作動イメージです。手動で運転を推奨するものではありません。ハンドルを手を離し、安全運転心がけてください。 ■安全のため、カメラ使用時も目標による安全確認を怠りながら運転してください。 ■次のような場合は、作動しません。 ●駐車枠がない時 ●車両が安全停止していない時 ●パーキングブレーキが作動している時 ●いずれかのドアが開いている時 ●ハンドルを左右どちらかに車両以上回している時 ●シフトレバーが[D]、[B]、[S] になっている時 ●次のような場合は、運転が作動しないことがあります。 ●走行中にシフトレバーを切り替えた時 ●急発進、急停止、急なシフトレバー操作をした時 ●変換しているタイヤを保護している時 ●未締結時 ●雪中や凍結でスリップしやすい路面 ●次のような場合は、機能を使用しないでください。 ●駐車中に段差・勾配がある時 ●横断歩道橋や駐車場所に障害物がある時 など 詳しくは取扱説明書をご確認ください。 ■注意事項については、P.22 もご覧ください。



### 操作ステップ

#### STEP 1



駐車したい白線があるスペースの横で停車し、スマートパノラマパーキングアシストスイッチを長押し（約2秒）。

■本機能はメーカーオプションのインテグスママ遠征ディスプレイオーディオまたはデューラーオプションの純正ナビゲーション上に表示されます。

#### STEP 2



駐車枠検知を開始しますので、検知した駐車枠が正しければ「はい」を押す。

#### STEP 3



ハンドルが動き出すので、音声に従ってシフトレバー/アクセル/ブレーキを操作して前進・後退し、駐車完了。

## 映像で、見づらい障害物の確認をサポート。

### パノラマモニター

メーカーオプション（パノラマモニター【約2万円】） ●スマートパノラマパーキングパック付のインテグスママ  
遠征ディスプレイオーディオ【スマートパノラマパーキングパック付】選別装着パノラマモニターが装着できます。

車両の前後左右に搭載した4つのカメラにより、クルマを真上から見ていたような映像を表示。運転席から確認しにくい車両周囲の状況を把握できます。

■カメラが映し出す範囲は限られています。必ず車両周辺の安全を直接確認してください。 ■トップカメラ、サイドカメラ、リアカメラ、リアワイドビュー、シフトポジション [R] レンジにする操作が必要です。 ■安全のため、カメラ使用時も目標による安全確認を怠りながら運転しないでください。 ■注意事項については、P.22 もご覧ください。

表示範囲



■写真はトップカメラの映像。

### 路地から広い道へ



### 車庫入れ



### 縦列駐車



### 幅寄せ



## 警告音と表示で、障害物の確認をサポート。

### コーナーセンサー

コーナーセンサー（フロント2個/リヤ4個）

コーナーセンサーをクルマの前後に装備。障害物までの距離に応じて警告音を変えてお知らせ。縦列駐車時や駐車場・車庫などでの取り回しをサポートします。

■シフトポジション [D]、[R]、[S]、[N] 時は、フロント2箇所、シフトポジション [R] 時は、フロント2箇所×リヤ4箇所のセンサーが作動します。 ■注意事項については、P.22 もご覧ください。





## 斜め前までよく見えて安全確認がしやすい。

### 極細Aピラー

Aピラーを細くすることで、運転時の視界を確保。左右の死角が少ないため歩行者などを見落としにくく、体格に関係なく、誰でも安心して運転できます。



## 夜間のドライブに安心を。

### フルLEDヘッドランプ(クリアランスランプ、オートライト、マニュアルレベリング機能付)

白く明るい夜間で夜間走行の安心感を高めます。車両姿勢の変化に応じて、照射軸の上下方向が調節できるマニュアルレベリング機能付です。



## 濡れた路面でも安全性を確保。

### VSC&TRC

VSCは急なハンドル操作や、滑りやすい路面でのコーナリング時に横滑りが発生した場合、ブレーキとエンジン出力を自動的にコントロールして車両安定性を確保します。TRCは発進・加速時にタイヤの空転を抑えて、アクセル操作を容易にします。

- VSC=Vehicle Stability Control ●TRC=Traction Control
- VSC&TRCを過信しないでください。VSC&TRCが作動した状態でも車両の安定性の確保には限界があります。無理な運転をせず、安全運転を心がけてください。

### VSC作動イメージ図



## 急ブレーキを後続車にお知らせ。

### エマージェンシーストップシグナル

約60km/h以上で走行中に強くブレーキを踏んだ場合、ブレーキランプ点灯と同時にハザードランプが自動で高速点滅して、後続車に注意を促します。


### CTA(コーナリングトレスアシスト)

メーカーオプション(スマートキーズイッチ)

旋回時に、車両が外側にふくらんでいると検知したとき、ブレーキ制御を内輪に行うことで旋回性能を高め、コーナリングをアシストします。

■CTAを過信しないでください。CTAが作動した状態でも車両の安定性の確保には限界があります。無理な運転をせず、安全運転を心がけてください。

### CTA作動イメージ図



## 走行状況にあわせてブレーキを制御。

### ABS(EBD機能付)

滑りやすい路面での急ブレーキ時に車輪ロックを防ぐABS、前後左右輪にブレーキ力を最適に配分し、常に安定した制動力を生むEBD機能付です。

●EBD=電子制御制動力配分システム ■ABSは、タイヤ性能の限界を超えた状態では制動できません。また、制動距離を短縮することはできません。

さまざまなシーンを想定して磨いた安全性能。

## TAF / 進化した衝突安全ボディ

TAF(タフ)は、Total Advanced Functionボディの略で、総合的に衝突安全機能が進化したボディという意味の造語です。

### スモールサイズで高い衝突安全性能を実現したボディ

フロントサイドメンバーを高効率エネルギー吸収構造とするとともに、最適化・合理化を極めた骨格構造により、軽量化を図りながら衝撃吸収性能の向上や強固なキャビンを実現したボディ。国内および欧州の衝突安全基準を、余裕を持ってクリアしたのはもちろん、世界で実施されている厳しい試験法を取り入れた衝突実験でも十分な生存空間を確保。さらにダイハツでは、多様な交通事故を考慮して独自の目標を設定し、高い衝突安全性能をめざしています。

### ピラー内蔵スライドドア

フロントドア後端部とリヤスライドドア前部部に、通常鋼板の3倍以上の強度を持つ「超高張力鋼板」を使用したピラーを内蔵。フロントドアの上下と、リヤスライドドアにロックを配置し、ボディとしっかり結合することで、ドアがピラーの役割を果たし、ピラーのある運転席側と同等の強度・剛性を確保しました。さらに、フロントドア、リヤスライドドアにインパクトビームを配置。乗員への衝撃を緩和します。



● フアロク配置 ● ドア内蔵ピラー部分 ● 通常鋼板部分  
■写真は補強箇所を説明するために白線、着色したものです。

### 歩行者傷害軽減ボディ

万が一の対人事故を考慮して、フード、フェンダー、ワイパーピットなどの各所に衝撃緩和装置・吸収スペースを設け、歩行者保護性能をより高めています。

### SRSエアバッグ

6つのエアバッグにより前からの強い衝撃時に、乗員の頭部、胸部への重大な傷害を軽減するだけでなく、車両側方からの衝撃も緩和します。


●SRS(Supplemental Restraint System)【乗員保護補助装置】 ●SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。なお、チャイルドシートも必ず乗員に装着する必要があります。ご注意いただいた点が重要です。必ず取扱説明書をご覧ください。 ●SRSエアバッグは必ずしも衝突時の衝撃が弱い場合も作動しません。 ●SRSサイドエアバッグおよびSRSカーテンシールドエアバッグは衝突時、衝突時は作動しません。 ●SRSサイドエアバッグおよびSRSカーテンシールドエアバッグは衝突時、衝突時は作動しません。 ●SRSエアバッグは必ずしも衝突時の衝撃が弱い場合も作動しません。 ●SRSエアバッグは必ずしも衝突時の衝撃が弱い場合も作動しません。

### ISOFIX対応チャイルドシート固定バー&トッパゼアーナー(後席)

チャイルドシートをワンタッチで着脱、確実に固定でき、衝突時の前方回転を抑えられます。チャイルドシートを装着した状態でのシートスライドも可能です。

●チャイルドシートの種類や装着の向きによっては、シートベルトでの装着となり、シートスライは使用できません。 ●詳しくは取扱説明書におたずねください。

## BSM(ブラインドスポットモニター) 後方の安全確認を3つの機能でアシスト。



車両後方の死角領域を走る車両を検知。ピラーに設置したインジケーターの点灯、または点滅とブザー音で危険を知らせてます。



BSM(ブラインドスポットモニター)



RCTA(リヤクロス Traffickアラート)



DOW(ドアオープンワーニング)

■イラストは当該車両とは異なるです。

メーカー希望小売価格 74,580円(消費税抜き67,800円(本体価格48,000円+標準取付費19,800円))

●安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況把握し、安全運転に努めてください。状況によっては本システムが有効に機能しない場合があるため、運転者は自らの目視による安全確認を行う必要があります。< BSM = ブラインドスポットモニター > ●天候状態、道路状況、および車両状態によっては、適切に機能しない場合があります。 ●検知対象の目安となる大きさは、小型の二輪車より大きな車両となります。一部の特殊な道路状況等では、静止物に対してもインジケーターが点灯する場合があります。 ●ブラインドスポットモニターは、車線変更時の後方確認を補助するシステムです。実際の車線変更時にはドライバー自ら周囲の安全状況を確認する必要があります。< RCTA = リヤクロス Traffickアラート > ●天候状態、道路状況、および車両状態によっては、適切に機能しない場合があります。 ●リヤクロス Traffickアラートはあくまで運転補助機能です。本機能を過信せず、運転に際してはドライバー自ら周囲の安全状況を確認する必要があります。 ●リヤクロス Traffickアラートのレーダーは、真後ろの車両は検知できません。< DOW = ドアオープンワーニング > ●天候状態、道路状況、および車両状態によっては、適切に機能しない場合があります。 ●ドアオープンワーニングは自車の右後方または左後方から接近してくる車両の存在を運転者や同乗者に提供する補助的なシステムです。本機能を過信せず、運転者や同乗者は自らの目視による安全確認を行う必要があります。 ●ドアオープンワーニングの作動条件は停車中(IG-ON)、または、エンジン停止後約5分以内のときとなります。 ●このほか、重要な注意事項が記載されていますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ●標準取付費は新車への取付標準価格であり、車両の状態や販売会社により異なる場合があります。 ●詳しくは、別冊の「オプションアクセサリーカタログ」をご覧ください。

# DisplayAudio

大画面&高精細のディスプレイオーディオで、  
乗る人の毎日をさらに彩り、さらに楽しく。



■写真はイメージです。

フルセグテレビやラジオ・スマホ接続による音楽・動画が楽しめます。



サインレススマホ連携ディスプレイオーディオ

メーカーオプション

大きな画面で使いやすく、見やすい高精細化した9インチHDディスプレイを採用

対応しているスマホアプリを大画面で使い、操作しやすく、スマートナビ/ラマパーキングアシスト/パララマモニター/バックモニターも大画面で表示できます\*。

\*：走行中は操作および画面表示が制限されます。メーカーオプションは組み合わせによって装着できない場合があります。詳しくは販売会社におたずねください。また、装着物の詳しい設定はP35-36の主要装備一覧表をご覧ください。

安心・エンタメ機能が充実

フルセグテレビやラジオの視聴、Bluetooth®接続による音楽鑑賞、HDMI接続による動画鑑賞、ハンズフリー通話、バックカメラ表示など、これまでのカーナビに搭載されていた機能®の多くも利用できます。

進化した先進の機能や装備。スマホとの連携で、クルマをもっと自在に。

## 音声認識機能

クルマに話しかける音声認識機能で、車両制御やマルチメディアなどの操作が行えます。

・メーター情報 ・警告音説明 ・エアコン操作  
・電話発信番号 ・Bluetooth®接続 ・ディスプレイオーディオ操作 など

## 任意画像取り込み&表示

USBメモリ内のお好きな画像を取り込み、オープニング画面に表示できます。

## HDMI接続<sup>※2</sup>

スマートフォンなどを接続するとそのまま画面表示され、動画も視聴可能です。

■停車時のご利用可能です。



「スマホアプリ」や「ダイハツコネク」に対応。

ナビアプリなどのスマホアプリをディスプレイ上で利用可能

Apple CarPlayやAndroid Auto™に対応なので、ディスプレイオーディオの大画面上で、さまざまなアプリ機能を使うことが可能。ナビアプリで最新の地図データを使用したり、事前にスマホで目的地設定をすることもできます。®1また、「ダイハツコネク」にも対応しており、マイカードライブレコーダーに関するサービスを利用できます。（詳細は次ページを参照ください）

ワイヤレス接続対応のApple CarPlay

USB接続不要のワイヤレス接続によるApple CarPlayに対応し、ディスプレイオーディオがさらに便利に、接続ケーブル不要ですっきり快適にスマホのさまざまな機能にアクセスでき、乗る人のクルマの距離を身近にします。■Android Auto™はUSB接続となります。



## スマホ連携ディスプレイオーディオ機能一覧

ダイハツコネク機能	TV(フルセグ/ワンセグ)	ラジオ	Bluetooth®接続 <sup>※1</sup>	iPod/iPhone接続[音楽] <sup>※1※4</sup>
USB(2.1A)接続[音楽/動画] <sup>※4※5</sup>	バックカメラ <sup>※6</sup>	ドラレコ連動(フロント/リア)	Apple CarPlay <sup>※7</sup> /Android Auto <sup>※8</sup>	HDMI接続 <sup>※2</sup>

以下は非対応となります。

●CD/DVD再生 ●SDカード(音楽/動画) ●ETC/ETC2.0連携

※1：ナビ機能は、スマートフォンへの接続とナビアプリが必要となります。 ※2：機種・ケーブルにより接続できない場合があります。 ※3：機種によっては接続できない場合があります。 ※4：接続には別途オプション品が必要な場合があります。 ※5：※6：ディスプレイの状態によっては再生できない場合があります。また、再生でもフォーマットには限りがあります。 ※6：文字式アンテナ(Bluetooth)と同時装着はできません。 ※7：Apple CarPlayをサポートする機種および対応アプリ、接続方法につきましては、(https://www.apple.com/jp/ipos/carplay/)でご確認ください。Android Auto™をサポートする機種および対応アプリ、接続方法につきましては、(https://www.android.com/autor/)でご確認ください。iPhoneの場合はApple純正品、Androidの場合はUSB2.0以上の規格認証ケーブルのご利用を推奨いたします。本車での動作を保証しているわけではありません。 ■Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 ■Apple/iPhone/Android Auto™は、Google LLCの登録または商標商標です。 ■iPhone/iPod/iPod touch/Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されたApple, Inc.の商標です。 ■iPhoneの商標は、アップル株式会社の特許に基づき使用されています。 ■HDMIはHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標です。

Photo: ファンクションポッド2WD、ボディーカラーのブラックマイカメタリック(007)×サンダーペーブルメタリック(T34)【AM】。スマートクルーズアシスト、9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ(スマートナビ/ラマパーキングアシスト付)、運転席コンスタンスシート(540mm/シートバスタワー付)はメーカーオプション。 ■メーカーオプションは組み合わせによって装着できない場合があります。詳しくは販売会社におたずねください。また、装着物の詳しい設定はP35-36の主要装備一覧表をご覧ください。 ■写真はイメージです。



ダイハツコネクトは、クルマとスマートフォンをつないで「つながる安心」と「快適・便利」を提供するサービスです。

ダイハツコネクト提供サービス<sup>※</sup>

**つながる安心** あなたや、あなたの大切なご家族の「もしも」のときに、安全・安心を提供します。

**快適・便利** いつものドライブを便利機能でサポート。カーライフがもっと安全快適に。



### つながいでサポート

お客様と「安全・安心」をつなぐ

事故や故障などの「もしも」の時に24時間365日いつでもサポート

「もしも」のときに事故・故障センターに電話することで、迅速な対応/アドバイスを行います。<sup>※9</sup>

運転中のスマアシ作動回数をレポート

衝突警報などのスマアシ作動回数をカウントしてアプリに表示する「スマアシレポート」で、ご自身の運転を確認することができます。

ドアロック忘れなどのうっかりをアシスト

運転中に車内にドアがロックされた場合に、運転者や乗客に知らせます。

・ドアロック忘れ、ハザードランプ消し忘れ、そしてボンネット開け忘れの3つの「うっかり」をスマホにプッシュ通知でお知らせします。



### 見えるマイカー

お客様とクルマをつなぐ

お客様の車両情報や駐車位置、走行履歴をチェック



・お客様の燃料残量や航続可能距離などの車両情報<sup>※13</sup>、駐車位置<sup>※14</sup>をアプリで確認できます。  
・いつ、どこに行ったのか、どのくらいの距離を走ったかなど、過去1年以内の走行履歴<sup>※14</sup>をアプリで確認することができます。



### 見えるドライブ<sup>※10</sup>

お客様と「ご家族」をつなぐ

雇われていても、スマホで運転を見守り

家族以外の方の運転状況がわかるので、運転者や乗客の安全を、見守ることができます。

・「出発」「帰宅」「事故・故障の発生<sup>※11</sup>」「設定エリアからの出入り」を検知して、見守り者<sup>※12</sup>にメールでお知らせします。  
・見守っているお客様の現在位置やスマアシレポート、走行履歴、メンテナンス情報をアプリで確認できます。



### つながいでケア

お客様と店舗をつなぐ

もう忘れないうクルマのメンテナンス!



・車検/点検案内、エンジンオイルの交換などのメンテナンス通知をナビ/ディスプレイオーディオ上とスマホにお知らせします。<sup>※15※16</sup>  
・ワコーレ発生後、一定期間が過ぎるとナビ/ディスプレイオーディオ上とスマホにお知らせします。<sup>※16※17</sup>

詳しくは右記QRコードからご確認いただくか、別冊の「ダイハツコネクト商談用パンフレット」からご確認ください。(https://www.daihatsu.co.jp/connect/index.html)



## ダイハツコネクトに対応した多彩なラインアップ

### メーカーオプション



9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ

### ディーラーオプション



10インチ スタイリッシュナビ

7インチ対角約、9インチ対角約1.2倍の大画面。ホンダインテグレーションでさらにくっきり見やすく。

※9:ご使用にはスマートフォンアプリ「ダイハツコネクト」のインストールが必要です。※10:本機能は、すべての事故・故障に自動するものではありません。事故の場合はエアバッグ展開の検知により作動します。また、ダイハツコネクト対応車載機とスマートフォンが正しく設定でき、正しく作動している場合のみ、ご利用いただけます。本機能は、利用者の身体に対する危害の発生を、その周辺に留意・防止するものでもなく、消防・救急や高速道路管理センターへの連絡をサポートするサービスです。連絡を受けた機関の対応についてはダイハツ工業は一切の責任を負いません。また、本機能に依り、利用者または第三者が被った損害、損失等に対し、それらダイハツ工業の過失または過失により発生した場合を除き、ダイハツ工業は責任を負いません。※11:見守り機能は、ドライバーが運転中の場合のみ作動します。※12:本機能は、すべての事故・故障に自動するものではありません。事故の場合はエアバッグ展開の検知により作動します。※13:「見守り」では、クルマやドライバーの状況が検知された場合に通知できることです。「見守り」になるためには、事前の登録が必要です。※14:クルマとスマートフォンが接続されているお客様の車両情報を定期的に記録します。※15:スマートフォンまたは車載GPS/GPSサービスで取得した位置情報が正確だった場合や、有効な時刻できなかった場合は、機能が利用できません。※16:WEB人庫対応の店舗の場合、WEBからの予約が可能です。ダイハツコネクト対応車載機からの予約はできません。※17:ディスプレイの通知が可能な場合、ON/OFF設定ができます。※18:ご利用の車両により、通知しない場合があります。

■ダイハツコネクトは、Apple CarPlay/Android Auto<sup>™</sup>専用車にも、ご利用いただけます。 ■画面はHDMI接続です。 ■機能のご利用には事前の設定が必要なお場合があります。設定方法はダイハツコネクトHPに掲載のダイハツコネクト操作マニュアルをご確認ください。 ■その他、ダイハツコネクトに関する重要事項は、別冊の「ダイハツコネクト高画質ナビレット」をご覧ください。

■ディーラーオプションについては、別冊の「ナビ&オーディオカタログ」をご覧ください。最新の仕様設定については、販売先におたずねください。

# LINEUP

## FUNCROSS TURBO



### 主な装備



15インチアルミホイール  
(ボシメタ塗装)



ステアリングホイール 本革巻  
(メッキオーナメント・シルバー加工付)



インパネセンターシフト 本革巻  
(メッキボタン/メッキ加工付)

■装備種の詳しい設定はP.35-36の主要装備一覧表をご覧ください。

駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格	スマートクルーズバック装着車 メーカー希望小売価格
2WD	CVT	1,903,000円 (消費税抜き1,730,000円)	1,958,000円 (消費税抜き1,780,000円)
4WD	CVT	2,024,000円 (消費税抜き1,840,000円)	2,079,000円 (消費税抜き1,890,000円)

Photo: ファンクロスターボ: 2WD, ボディカラーのブラックマイカメタリック(X07)×フォレストカーキメタリック(G63)【XM4】はメーカーオプションで85,000円高(消費税込み)。

# FUNCROSS



## 主な装備



14インチアルミホイール  
(ボンメタ塗装)



ステアリングホイール  
(メッキオーナメント/シルバー加工付)



インパネセンターシフト

■標準値の詳細はP.35-36の主要装備一覧表をご覧ください。

駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格	スマートクルーズバック装着車 メーカー希望小売価格
2WD	CVT	1,809,500円 (消費税抜き1,645,000円)	1,864,500円 (消費税抜き1,695,000円)
4WD	CVT	1,930,500円 (消費税抜き1,755,000円)	1,985,500円 (消費税抜き1,805,000円)

Photo:ファンクロス 2WD、ボディカラーのコンパノレッド(R75)はメーカーオプションで27,500円(消費税込み)。

■価格はメーカー希望小売価格(消費税込み)を参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。 ■価格はスペアタイヤ/レスポンスタイヤ/バンク必急停車セット付の価格です。 ■保険料、税金(消費税を除く)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。 ■オプションおよび取付費はメーカー希望小売価格には含まれません。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切開したカットモデルです。 ■自動ブレーキ後の実行により、リサイクル料金が別途必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。

■車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けられます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://www.daihatsu.co.jp/learning/tax/green/>)をご確認、または販売会社におたずねください。



リサイクル料金(全車)

9,570円

# COLOR VARIATIONS

## MONOTONE



レイクブルーメタリック  
(B87)



サンドベージュメタリック  
(T34)



フォレストカーキメタリック  
(G63)



コンパーノレッド  
(R75)<sup>\*1</sup>



シャイニングホワイトパール  
(W25)<sup>\*1</sup>



ブラックマイカメタリック  
(X07)



クロムグレーメタリック  
(S44)



レーザーブルークリスタルシャイン  
(B82)<sup>\*1</sup>

## TWO TONE



ブラックマイカメタリック(X07) ×  
レイクブルーメタリック(B87)  
【XM5】<sup>\*2</sup>



ブラックマイカメタリック(X07) ×  
サンドベージュメタリック(T34)  
【XM6】<sup>\*2</sup>



ブラックマイカメタリック(X07) ×  
フォレストカーキメタリック(G63)  
【XM4】<sup>\*2</sup>



ブラックマイカメタリック(X07) ×  
コンパーノレッド(R75)  
【XH7】<sup>\*3</sup>



ブラックマイカメタリック(X07) ×  
シャイニングホワイトパール(W25)  
【XH3】<sup>\*3</sup>

■写真はファンクロスターポ 2WD。 ■2トーンカラーを選択した場合、ドアミラーはルーフ同色(ブラックマイカメタリック(X07))となります。

※1:メーカーオプション、メーカー希望オプション価格は、27,500円(消費税抜き25,000円)となります。 ※2:メーカーオプション、メーカー希望オプション価格は、55,000円(消費税抜き50,000円)となります。

※3:メーカーオプション、メーカー希望オプション価格は、66,000円(消費税抜き60,000円)となります。

# ORIGINAL ACCESSORIES

Let's Select! Your Only Style.  
ディーラーオプション

Photo: フังก์ロスターボ2WD、ボディカラーはアレストカーキメタリック(X03)、9インチスマタ連携ディスプレイオーディオ(スマートリンク付)はメーカーオプション、アッパーサイドステップ、サイドガーニッシュパック、リアクワッドポスター、ドゥムラーカバー(ブラック)、リアアクワーハンドル(ブラック)、サイドガーニッシュストライプ(シルバー)、サイドリアカウル(ブラック)、フューエルリッドガーニッシュ、アルミホイールセット(15インチ・オフロードタイプ)、サイドアンダーガーニッシュ(シルバー)はディーラーオプション。



ワイルドに、カッコよく、  
個性を主張する。

## RUGGED

Photo: フังก์ロスターボ2WD、ボディカラーのブラックマイカメタリック(X07)とセメントベージュメタリック(T34)【XMG】、スマートリンクナビ(標準装備)、9インチスマタ連携ディスプレイオーディオ(スマートリンク付)【標準装備】はメーカーオプション、アッパーサイドステップ、サイドストライプパック、アンダーガーニッシュパック、ルーフレックアップ(標準装備)、リアクワッドポスター、ドゥムラーカバー(オフロードタイプ)、リアアクワーハンドル(オフロードタイプ)、スターボ30イェルメタリック(X05)【標準装備】、サイドアンダーガーニッシュ(オフロードタイプ)、ホイール蓋(標準装備)、10インチディスプレイメーターセット【標準装備】はディーラーオプション。



## CASUAL ACTIVE

おしゃれなカラーで  
差をつけて、自分らしく。

ボディカラーや背景を  
替えて鑑かめられる!



詳しくは  
ウェブサイトをチェック

タント ファンクロス主要装備一覧表

標準装備 メーカーオプション(※同一注文時にご指定ください) ディーラーオプション

グレード	ファンクロースターボ		ファンクロス	
ミラクルオープンドア				
サイドストーンガード				
フードガーニッシュ				
シルバードアアンダーガーニッシュ(フロント/リヤ)				
サイドガーニッシュ				
インテリア 灯 光 機	オート格納式	2WD		2WD
	オート格納式ヒートパッド	※1 2WD ★B ★C ★E	4WD	2WD ★B ★C ★E
	サイドアンダーミラー(助手席)	※1 2WD ★B ★C ★E	4WD	2WD ★B ★C ★E
360°スーパーUV&IRカットガラス (フロントクォーター/フロントドア/リヤクォーター/バックドアウインドウ)				
シルバードアウターハンドル				
ビラークラックアウト				
ルーフレール				
フルLEDヘッドランプ(クリアランスランプ、オートライト、マニュアルレベリング機能付)				
LEDフォグランプ				

全車標準装備 ●リヤスポイラー ●スーパーUV&IRカットガラス(フロントウインドウ) ●スモークドア(リヤドア/リヤクォーター/バックドアウインドウ) ●ルーフアンテナ(可倒式)  
●LEDリヤコンビネーションランプ(LEDストップランプ) ●ハイマウントLEDストップランプ ●ヘッドランプ自動消灯システム

フルフアブリックシート表皮(撥水加工)			
防水加工シートバック(後席)			
フロントセンターアームレスト(ボックス付)	※3		
運転席/助手席シートヒーター			
運転席ロングスライドシート(540mm/シートバックレバー付)		22,000円(消費税抜き20,000円)	
運転席/助手席アームレスト	※3		
助手席シート機構	助手席ロングスライド(380mm)		
	フルフラット機構		
	シートバックスライドレバー 直リクライニングレバー ベルトインシート(異径ダリッパ付)		
テルトステアリング			
運転席シートリフター			
リヤシート機構	左右分割ロングスライド (240mm/ラゲージ側スライドレバー付)		
	左右分割リクライニング&可倒		
ステアリングホイール(メッキオーナメント・シルバードア飾り付)	※4	本革巻	
インパネセンターシフト		本革巻(メッキボタン/メッキ加飾付)	
オレンジリニアアクセントカラー(エアコンレジスター・パネル/ドアアームレスト/インパネ上部)			
パニティミラー(運転席/助手席)			
格納式シートバックテーブル(運転席/助手席) & シートバックポケット(運転席)	※5※6		
ラゲージアンダーボックス	※7		
上下2段階調節式デッキボード			
TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ (コーナーセンサー・手動警告・スマートアシスト作動/故障/停止警告・ 平均速度・走行時間・節約燃費・燃費スコア・タコメーター・標準認識誤 エコー走行情報・アナログ時計・安全安心画面など)	※8		
ドライバーステアリングレス(エコドライブアシスト照準付)		★A	★A
スマートクルーズ専用ディスプレイ		★A	★A
ラゲージルームランプ(デッキサイド右側/天井)			

●フロントベンチシート ●ソウピングフック(インパネ助手席側) ●ユーティリティフック(デッキサイド4個) ●格納式アシストグリップ(助手席/後席) ●サンバイダー  
(運転席/助手席/後席) ●キャブホルダー(前方/後方込み式) ●インパネフックボックス(運転席) ●大型インパネトレイ(助手席) ●グローブボックス ●ドア  
ポケット&ボトルホルダー(前後) ●後席クォータートレイ&ボトルホルダー ●マルチインフォメーションディスプレイ(アブドリングストップ時間/積算時間・平均燃費・  
航続可能距離・外気温・スマートアシスト故障/停止警告) ●フロントパーソナルランプ(左右) ●センタールームランプ(後座天井部分) ●アクセサリーソケット(12V)  
●リヤヘッドレスト

安全 装備	衝突回避支援	衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者〔昼夜〕)		
		衝突警報機能(対車両・対歩行者〔昼夜〕)		
		ブレーキ制動付誤発進抑制機能(前方・後方)		
	認識支援	車線逸脱抑制制御機能		
		車線逸脱警報機能		
		路側凸設警報機能		
		ふらつき警報		
	運転負荷軽減	先行車発進お知らせ機能		
		標識認識機能(進入禁止/最高速度/一時停止)		
		AHB(オートハイビーム)		
駐車支援	サイドビューランプ			
	全車速追従機能付ACC(アダプティブクルーズコントロール)	★A	★A	
BSM(ブラインドスポットモニター)	LKC(レーンキープコントロール)	★A	★A	
	パノラマモニター	※9 ★B ★C ★E	★B ★C ★E	
	スマートパノラマキープアシスト(駐車支援システム)	※9 ★C ★E	★C ★E	
CTA(コーナリングトラフィックアシスト)		★A	★A	

全車標準装備 ●ABS(EBD機能付) ●VSC&TRC ●ドライバースタートコントロール ●デュアルSRSエアバッグ ●SRSサイドエアバッグ(運転席/助手席) ●SRSカーテンシールドエアバッグ  
(前後席) ●エルボルシステム ●エマージェンシーストップボタン ●リアシシヨナー & フォアシシヨナー機構付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ3点式ELRシート  
ベルト ●ISOFIX対応チャイルドシート固定バー&トップアザーアンカー(後席) ●シートベルト忘れ忘れ警告灯・警告音(運転席/助手席/後席) ●リヤバースト動リヤセイフバー  
●非連続式間欠フロントワイパー ●セキユリティアラーム ※10 ●燃料残量警告灯・警告音

グレード	ファンクローターボ	ファンクロス
キーレスシステム(イモビライザー機能付・タッチ式リクエストスイッチ付 (運転席/助手席)・リクエストスイッチ付(バックドア))		
ヘッドランプ点灯延長機能		
パワースライドドア (ワンタッチオープン機能/ウェルカムオープン機能/ タッチ&ゴーロック機能付)	左側 右側	
スライドアイズ(左右)		
助手席アイズ(左右)		
電動パーキングブレーキ		
オートブレーキホールド機能		
格納式リヤドアサンシェード		
D assist切替ステアリングスイッチ		
リヤヒーターダクト		

全車標準装備 ● ブッシュボクスター ● ウェルカムドアロック解除 ※11 ● 電動式パワーステアリング ● パワーウィンドウ ● スイッチ式バックドア opener ● オートエアコン(パッシュ式) ● クリーンエアフィルター ● フังก์ションターニングアル機能付方向指示スイッチ ● 車連感応式オートパワードアロック(全ドア) ● ドアロック連動フェーエルリッド

USBソケット	運転席1口・電源用 助手席インパネ1口・接続用 ※12	★D ★E	★D ★E
HDMIソケット(助手席インパネ1口)	後席右側1口・電源用	★D ★E	★D ★E
9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ (オーディオ・フルサイズTV・AM/FM/Bluetooth®・スマホアプリ 連携(Apple CarPlay/Android Auto™)・音声認識機能)		★D ★E	★D ★E
純正ナビ装着用アップグレードパック (ナビアンダディスプレイオーディオ専用操作/ハンズフリー通話用)/バック カメラ・16cmディスプレイ ● ナビアンダディスプレイ ● GPSアンテナ/フルサイズTV アンテナ・後席モニター用ハーネス・ドライブレコーダー用ハーネス	※9 ※13		
ETCユニット	※14	★A	★A
14インチアルミホイール(ガンメタ塗装)			
15インチアルミホイール(ガンメタ塗装)			
ジャッキ&レンチ			
スタビライザー	フロント リヤ	2WD	2WD
ラクスマグリップ(助手席)			
ラクスマグリップ(運転席)			
ラクスマグリップ(運転席シートバック)	※6		
ラクスマグリップ(助手席シートバック)	※5		
ミラクルオートステップ			

全車標準装備 ● オートディスプレイ ※15 ● 16cmフロントスピーカー ● スペアタイヤ&ス&タイヤパンク応急修理セット ● フロントベンチレーテッドディスクブレーキ

## PACK OPTIONS

### ★A. スマートクルーズパック

- 全車遠近視覚航行ACC(アダプティブクルーズコントロール) ● LKC(レーンキープコントロール)
- スマートクルーズ(車線変更機能付) ● 運転席ディスプレイ(運転席専用)
- ETCユニット ● CTA(コナリグントレスアシスト)
- ドライブアシスト・イルミネーション(エコドライブアシスト)機能付

パックオプション価格 55,000円 (消費税抜き55,000円)

### ★C. スマートパノラマパーキングパック

- スマートパノラマパーキングアシスト(駐車支援システム)
- スマートナビディスプレイ(パノラマビュー) ● フロントカメラ、サイドカメラ
- ヒートパッドアスロー ● サイドアンダミラー(助手席)

パックオプション価格 71,500円 (消費税抜き65,000円)

### ★E. 9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ(スマートパノラマパーキングパック付) ※1 ※12 ※17

- 9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ ● USBソケット(助手席インパネ1口・接続用)
- HDMIソケット(助手席インパネ1口) ● ナビアンダディスプレイ(パノラマビュー) ● 後席モニター ● 運転席ディスプレイ(運転席専用)
- フロントカメラ、サイドカメラ ● スマートパノラマパーキングアシスト(駐車支援システム)
- ヒートパッドアスロー ● サイドアンダミラー(助手席)

パックオプション価格 132,000円 (消費税抜き120,000円)

### ★B. パノラマモニター対応カメラ

- スマートナビディスプレイ(パノラマビュー) ● フロントカメラ、サイドカメラ
- ヒートパッドアスロー ● サイドアンダミラー(助手席)

パックオプション価格 33,000円 (消費税抜き30,000円)

### ★D. 9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ

- 9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ ● USBソケット(助手席インパネ1口・接続用)
- ヒートパッドアスロー ● サイドアンダミラー(助手席)

パックオプション価格 88,000円 (消費税抜き80,000円)

※1:パノラマモニター対応カメラ|スマートパノラマパーキングパックに含まれるヒートパッドアスロー・サイドアンダミラー(助手席)は、部品点数の効率化を目的にパックオプションに含まれるため標準での提供となります。  
 ※2:ポチポチのフックマイカメラ(カメラ)の選択した場合、ボディ色となります。  
 ※3:運転席ディスプレイ専用ディスプレイ装着時は、アームレストボックスは非装着となり、運転席/助手席アームレストが装着されます。  
 ※4:グレードによりカメラの搭載が異なります。  
 ※5:ラクスマグリップ(運転席シートバック)は、格納式シートバックテーブル(助手席)・ラクスマグリップ(助手席)は、格納式シートバックテーブル(運転席)に装着されません。  
 ※6:ラクスマグリップ(運転席シートバック)は、格納式シートバックテーブル(運転席)に装着されるものが标配となります。  
 ※7:2WDと4WD車では形状・容量が異なります。 ● 8:後席用のステアリングスイッチが装着されます。 ● 9:純正正外にナビゲーションを装着した場合、動作の保証はいたしません。  
 ※10:純正ナビディスプレイは、室内ナビ専用、ヘッドランプ点検、ホーン警告機能が強化されます。  
 ※11:エコ表示時の燃費設定は異なります。 ● 12:USBソケットは、スマホ連携ディスプレイオーディオ専用接続用となります。 ● 13:光学式ナンバープレートは装着できません。  
 ※14:ETC車検取得は必ずしも、別途決済用のETCカード、セットアップ作業(セットアップ費用)が必要となります。  
 ※15:オーディオシステムは、16cmディスプレイ(200mm)対応となります。オーディオなどの取り付けの際は、別途取り付け部品が必要となります。詳しくは販売会社におたずねください。  
 ※16:純正ナビディスプレイは、室内ナビ専用、ヘッドランプ点検、ホーン警告機能が強化されます。  
 ※17:パノラマモニター対応ディスプレイは、運転席専用ディスプレイアシスト(スマートパノラマパーキングアシスト)は、格納式シートバックテーブル(運転席)に装着されません。  
 ● 全車、寒冷地で使用を考慮して、エンジンスタート直後50%、寒冷地用バッテリー。 ● Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。 ● Apple CarPlayは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ● Android Auto™は、Google LLCの商標、または登録商標です。 ● HDMI™はHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標です。 ● メーカーオプションは組合わせによって装着できない場合があります。詳しくは販売会社におたずねください。 ● 価格にメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。価格は販売会社が独自に定めていますので、詳しくは販売会社におたずねください。 ● ラクスマシリーズについては、別冊の「ブランド・フレンドシップカタログ」の主要機能一覧表をご覧ください。

## タント ファンクロス 主要諸元表

駆動方式	2WD		4WD			
	ファンクロスターボ	ファンクロス	ファンクロスターボ	ファンクロス		
車名・型式	ダイハツ5BA-LA650S		ダイハツ5BA-LA660S			
車種記号	CVTインパネセンターシフト GBQZ	GBQF	GBQZ	GBQF		
寸法 基準	全長	mm		3,395		
	全幅	mm		1,475		
	全高	mm		1,785		
	室内長	mm		2,125		
	幅	mm		1,350		
	高	mm		1,370		
	ホイールベース	mm		2,460		
	トレッド	前	mm	1,300	1,300	1,295
	後	mm	1,295		1,265	
	最低地上高	mm		150	165	
車両重量	kg	940	920	990	970	
乗車定員	名		4			
性能 参考	燃料消費率 <b>JC08モード</b> (国土交通省発表)	km/L	24.3	26.4	—	25.1
	燃料消費率 <b>WLTCモード</b> (国土交通省発表)	km/L	20.6	21.9	19.6	21.4
	市街地モード(WLTC-L)	km/L	19.4	20.1	18.0	19.5
	郊外モード(WLTC-M)	km/L	21.8	23.4	20.8	22.6
	高速道路モード(WLTC-H)	km/L	20.4	21.8	19.6	21.6
主要燃費向上対策	自動無段階変換機: CVT、ロックアップ機構付トルコ、可変バルブタイミング、オルタネータ回生制御、アイドリングストップ装置					
最小回転半径	m	4.7	4.4	4.7	4.4	
型式			KF型			
種別	水冷直列3気筒 12バルブDOHC インタークーラーターボ機構	水冷直列3気筒 12バルブDOHC機構	水冷直列3気筒 12バルブDOHC インタークーラーターボ機構	水冷直列3気筒 12バルブDOHC インタークーラーターボ機構		
総排気量	cc				658	
内径×行程	mm				63.0×70.4	
圧縮比	9.0		11.5		9.0	
最高出力(ネット)	kW(PS)/rpm		38[52]/6,900		47[64]/6,400	
最大トルク(ネット)	N·m(kg·m)/rpm		60[61]/3,600		100[102]/3,600	
燃料供給装置	EFI (電子制御式懸吊機構付)					
使用燃料及びタンク容量	L				無鉛レギュラーガソリン・30	
駆動方式	FF(前2輪駆動)		フルタイム4WD(4輪駆動)			
クラッチ形式			3要素1段2相形(ロックアップ機構付)			
変速比	前進		3.316~0.501			
後進			5.665~2.540			
最終減速比			5.444			
ステアリング形式	ラック&ピニオン					
ブレーキ形式	前	ベンチレーテッドディスク				
後	リーディング・トレーリング					
駐車ブレーキ	電気式後2輪制動					
サスペンション形式	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング					
後	トーションビーム式コイルスプリング		3リンク式コイルスプリング			
タイヤ	前後	165/55R15 75V	155/65R14 75S	165/55R15 75V	155/65R14 75S	

■ [ ]内は従来の表示で参考値です。

■ 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エコ運転等)に応じて燃料消費率は異なります。

■ WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間割合で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響を受けにくい走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

■ OHG(A)、D-CVT、"3リフトアップ"、"スマートアシスト"、"スマアシ"、"スマート/レタマバーキング"、"パワウィンドウ"、"スマートクルーズ"、"タッチ＆ゴーロック"、"キーフリーシステム"、"LKC"、"TAF"、"ダイハツネット"、"ついでサード"、"見えるマイカー"、"見えるドライブ"、"ついでサード"、"アシスト"、"eco iDLE"、"eS Technology"、"TORAZ NEO"コイルオーバー、"ラスタ"、"スラットオートステップ"、"フレンシッパ"はダイハツ工業株式会社の登録商標です。

■ "EFI"、"VSC"、"TRC"はトヨタ自動車株式会社の登録商標です。

■ "QRコード"は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■ 減速道路用車速による自動車速抑制機能は申請商標です。

■ 製造事業者: ダイハツ工業株式会社

## タント ファンクロス 寸法図

※単位: ファンクロスターボ: 2WD





本カタログに記載の価格は、消費税率10%に基づく価格です。

お問い合わせ、ご相談はお近くの販売会社または、  
下記お客様コールセンターまで。

ダイハツお客様コールセンター  
フリーコール ☎0800-500-0182  
受付時間 9:00～17:00  
〒563-8651 大阪府池田市ダイハツ町1-1



弊社におけるお客様の個人情報の取扱いについては、  
ダイハツ工業株式会社ホームページにて掲載しております。  
(<https://www.daihatsu.com/jp/privacy.html>)

#### ダイハツ純正メンテナンス品のご紹介

##### アミックスエンジンオイル

■ダイハツ車の性能を十分に発揮するよう専用開発された純正オイルです。



##### eco IDLE付車専用バッテリー

■eco IDLE付車専用として、エコ発電制御に適した専用バッテリーです。



##### アミックスCVTフルード

■ダイハツ車のCVT専用フルードです。



#### 保証制度の充実

保証には〈一般保証〉と〈特別保証〉があります。  
いずれも期間と走行距離に応じて、あなたの愛車をお守りいたします。

〈一般保証〉新車登録から3年間、またはその期間内の6万kmまで。  
〈特別保証〉新車登録から5年間、またはその期間内の10万kmまで。

\*詳しい保証内容につきましては、保証書あるいは販売会社にてご確認ください。

- シートベルトはしっかりと、お子様にはチャイルドシート。 ●軽自動車にも保管場所が必要です。
- このカタログの仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ●写真は撮影条件、印刷インキの性質などから、実際の色とは異なって見えることがあります。
- 一部の写真は合成です。 ●写真の商品表面はハメコニ合成です。 ●交通法を守り安全運転に心がけましょう。 ●本カタログの内容は2025年6月現在のもので、