

SPECIFICATIONS

主要諸元

	Longitude	Limited
車名	ジープ	
型式	3BA-M624	
通称名	コンパス	
形状	ステーションワゴン	
ステアリング位置	右	
寸法・重量・定員		
全長（mm）	4,420	
全幅（mm）	1,810	
全高（mm）	1,640	
ホイールベース（mm）	2,635	
トレッド:前（mm）	1,550	
トレッド:後（mm）	1,540	
最低地上高（mm）	180	
車両重量（kg）	1,490	1,600 （サンルーフ付:1,630）
乗車定員（名）	5	
車両総重量（kg）	1,765	1,875 （サンルーフ付:1,905）
エンジン・性能		
種類・シリンダー数	直列4気筒 マルチエア 16バルブ	
原動機型式	B	
内径×行程（mm）	88.0 × 97.0	
総排気量（cc）	2,359	
最高出力（kW/rpm）	129 (175ps) / 6,400 (ECE)	
最大トルク（N・m/rpm）	229 (23.4kg・m) / 3,900 (ECE)	
圧縮比	10.0	
燃料供給装置	電子式燃料噴射装置	
使用燃料・タンク容量（ℓ）	無鉛レギュラーガソリン・60	
最小回転半径（m）	5.7	
主要燃費向上対策	START&STOPシステム、 マルチエア、 電動パワーステアリング	START&STOPシステム、 リアアクスル分離機能、 マルチエア、 電動パワーステアリング

		Longitude	Limited
燃料消費率 (km/ℓ)*1	WLTCモード*2	11.8	11.5
	市街地モード*3	7.8	7.7
	郊外モード*4	12.5	11.9
	高速道路モード*5	14.6	14.2
環境仕様			
カーエアコン冷媒 (GWP値*6) / 使用量 (g) / 目標値 / 目標年度		R-1234yf (1) / 482 / GWP150 / 2023年度	
ドライブトレイン			
駆動方式		前2輪駆動	4輪駆動 (オンデマンド方式)
トランスミッション		電子制御式6速オートマチック	電子制御式9速 オートマチック
変速比	1 速	4.459	4.713
	2 速	2.508	2.842
	3 速	1.556	1.909
	4 速	1.142	1.380
	5 速	0.852	1.000
	6 速	0.672	0.808
	7 速	-	0.699
	8 速	-	0.580
	9 速	-	0.480
	後退	3.185	3.805
最終減速比		3.502	3.734
サスペンション	前	マクファーソン式	
	後	マクファーソン式	
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク	
	後	ソリッドディスク	
タイヤサイズ		225/60R17	225/55R18

■〈SI 単位換算値〉従来のエンジン出力単位「PS」およびエンジントルク単位「kg・m」からSI 単位への換算値は次のとおりです。なお、整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1ps=0.7355kW、1kg・m=9.80665N・m

■燃料消費率は、定められた試験条件での値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。＊1:国土交通省審査値 ＊2:WLTC モード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード ＊3:市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定 ＊4:郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定 ＊5:高速道路モード:高速道路等での走行を想定 ＊6:GWP = Global Warming Potential (地球温暖化係数)

STANDARD EQUIPMENT

主要装備

- = 標準装備
- = 販売店オプション
- ◎ = メーカーオプション

	Longitude	Limited
視界		
ティンテッド ウインドシールド	●	●
リア ディープティンテッド ガラス	●	●
熱線リア ウィンドウ	●	●
間欠時間調整式フロントワイパー&ウォッシャー	●	●
雨量感知機能ワイパー	●	●
リアワイパー&ウォッシャー	●	●
電動格納式ヒーター付 パワードアミラー (サイドリピーターランプ、パドルランプ、オート格納機能付)	●	●
グロスブラックドアミラー	●	
グロスブラックドアミラー (クロームアクセント入り)		●
自動防眩式ルーム ミラー	●	●
プリズムアンダーミラー	●	
リフレクター式 LEDヘッドライト (ロー、ハイビーム)	●	
プロジェクター式 LEDヘッドライト (ロー、ハイビーム)		●
オートハイビームヘッドライト	●	●
オートヘッドライト	●	●
デイトタイムランニングランプ	●	●
LED フロントフォグランプ	●	●
リア フォグランプ	●	●
運転席まわり		
オーバーヘッドコンソール	●	●
デジタル表示オド・トリップ メーター	●	●
フルカラー10.25インチマルチビューディスプレイ	●	●
警告灯 (保安基準項目・燃料残量・半ドア)	●	●
革巻きステアリング ホイール	●	●
革巻きシフトノブ	●	●

	Longitude	Limited
オーディオ/空調		
オーディオナビゲーションシステム (Uconnect®) 10.1インチタッチパネルモニター AM/FMラジオ / ETC2.0 / Bluetooth*1 (ハンズフリー通話*2 / オーディオストリーミング)、 USB (iPod/iPhone対応*3) / Apple CarPlay*3 / Android Auto*4	●	●
地上デジタルテレビチューナー (12セグ/ワンセグ)	○	○
シャークフィンアンテナ	●	●
スピーカー (6基)	●	
Alpineプレミアムサウンドシステム (9基)		●
ステアリング マウント式オーディオ音量・選局調節機構	●	●
ワイヤレスチャージングパッド	●	●
プレミアムエアフィルター	●	●
オート エアコンディショナー (デュアルゾーン温度調整機能付)	●	●
インテリア		
イルミネーテッド エントリー	●	●
フロント マップ ランプ	●	●
リア読書灯	●	●
カーゴルームランプ	●	●
照明バニティミラー付スライディングサンバイザー (運転席・助手席)	●	●
フロントドアシルスカップパッド		●
スライディングアームレスト付センターコンソール	●	●
ドアポケット	●	●
アシストハンドル	●	●
カーゴルーム カバー	●	●
カーゴタイダウンフック	●	●
コートフック	●	●
リバーシブルカーゴフロア		●
プレミアムフロアマット (フロント/リア)	○	○

	Longitude	Limited
シート		
プレミアムファブリックシート	●	
レザーシート		●
シートバックポケット	●	●
フロント 8 ウェイパワーシート (運転席側メモリー機能付)		●
フロント 4 ウェイパワーランバーサポート		●
フロント シートヒーター		●
フロント 6 ウェイマニュアル調整機構	●	
可倒式助手席	●	
40:20:40分割可倒式リアシート		●
60:40分割可倒式リアシート	●	
エクステリア		
クロームアクセント付フロントグリル	●	●
グロスブラックフォグランプベゼル		●
ボディ同色ドアハンドル	●	●
クロームウインドウモールディング	●	●
ブラックルーフレール	●	
ブラックルーフレール (クロームアクセント付)		●
ブラックペイントルーフ	●	
LED テールランプ	●	●

- = 標準装備
○ = 販売店オプション
◎ = メーカーオプション

	Longitude	Limited
機能装備		
EVIC（エレクトロニック・ピークル・インフォメーション・センター）	●	●
ハンズフリーパワーリフトゲート		●
パワー ウィンドウ（フロント:ワンタッチ開閉式、挟み込み防止機能付）	●	●
ヒートッドステアリングホイール		●
電動パワーステアリング	●	●
チルト&テレスコピック機構付パワーステアリング	●	●
START&STOP システム	●	●
コマンドビュー®デュアルペインパノラミックサンルーフ		◎
ヒルスタートアシスト	●	●
エレクトリック集中ドアロック（運転席・助手席）	●	●
キーレス Enter'N Go	●	●
12V アクセサリー電源アウトレット	●	●
ヘッドライト遅延消灯機能	●	●
パワーフューエルリッドオープナー（キャップレスフューエル）	●	●
オートブレーキホールド	●	●
エレクトロニックパーキングブレーキ	●	●
安全装備		
フロント エアバッグ	●	●
フロントシートサイドエアバッグ	●	●
フロント補助サイドカーテン エアバッグ	●	●
シートベルトリマインダー（フロント/リア）	●	●
3点式 リア シートベルト	●	●
ABS付4輪ディスクブレーキ	●	●
アドバンストブレーキアシスト	●	●

	Longitude	Limited
衝突感知オートロック解除・室内灯点灯機能	●	●
セキュリティアラーム	●	●
チャイルド セーフティ リア ドアロック	●	●
タイヤプレッシャーモニタリングシステム	●	●
高さ調整機能付3点式フロント シートベルト（プリテンショナー・フォースリミッター付）	●	●
アダプティブクルーズコントロール <STOP & GO機能付>*5	●	●
アクティブ レーン マネジメント	●	●
フルスピードフォワードコリジョンワーニング <前面衝突警報>*6	●	●
衝突被害軽減ブレーキ（歩行者、サイクリスト検知機能付）*7	●	●
ブラインドスポットモニター/リアクロスパスディテクション*8	●	●
ParkSense® フロント・リアパークアシスト*9	●	●
ParkSense® 縦列/並列パークアシスト・アンパークアシスト*10	●	●
Parkview™ リアバックアップカメラ*11	●	
サラウンドビューカメラ		●
トラフィックサインレコグニション	●	●
インテリジェントスピードアシスト	●	●
ハイウェイアシストシステム	●	●
ドライバーアテンションアラート		●
フロントアクティブヘッドレスト	●	●
アクティブスピードリミッター	●	●
アダプティブリアブレーキライト	●	●
エレクトロニック・スタビリティ・コントロール	●	●
エレクトロニック・ロール・ミティゲーション	●	●
オールスピードトラクションコントロール	●	●
セントリーキー盗難防止装置	●	●

	Longitude	Limited
パワートレイン/オフロード装備		
セレクトレイン™ システム		●
Jeep® アクティブドライブ		●
ヒルディセントコントロール		●
タイヤ & ホイール		
17インチアルミホイール	●	
18インチアルミホイール		●
225/60R17 3 シーズンタイヤ	●	
225/55R18 3 シーズンタイヤ		●
タイヤサービスキット	●	
コンパクトスペアタイヤ		●

- * 1: Bluetooth®はBluetooth SIG, Incの商標です。
* 2: 携帯電話の機種によっては電話帳のダウンロード等、一部の機能が使用できない場合があります。
* 3: Apple CarPlay, iPodおよびiPhoneは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
* 4: Android Autoは、Google LLCの商標です。
* 5: アダプティブクルーズコントロール <STOP & GO機能付>の制御には限界があります。このシステムは追突による被害軽減を目的とした機能で、自動で追突を回避するものではありません。また道路状況や天候によっては作動しない場合があります。
* 6: フルスピードフォワードコリジョンワーニング<前面衝突警報>は車両の前方を警戒するだけのシステムで、車両の動作を制御し衝突を回避するための措置を講じる機能ではありません。ドライバーの積極的な操作の代わりとなるものではありません。万の際、衝突を回避できるようにドライバーは常に交通状況を把握し、いつでもブレーキを使用できる状態にしておいてください。
* 7: 衝突被害軽減ブレーキの作動には一定の条件があります。また道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの操作状態等によっては作動しない場合があります。ドライバーは本機能を過信せず、細心の注意をはらって運転操作を行ってください。
* 8: 車線変更前には必ず周りの車両を目視で確認してください。
* 9: ParkSense®フロント / リアパークアシストは駐車時の補助機能です。駐車場のスペースや状況により作動しない場合もございます。車両の操作をするときは周囲の安全を目視やミラーで直接確認し、適切な運転操作を行ってください。
* 10: ParkSense®縦列 / 並列パークアシスト・アンパークアシストは駐車時の補助機能です。駐車場のスペースや状況により作動しない場合もございます。車両の操作をするときは周囲の安全を目視やミラーで直接確認し、適切な運転操作を行ってください。
* 11: 後退時には必ず周りの車両を目視で確認してください。

BODY COLORS

ボディカラー



1. エグゾティカ レッド C/C



2. グレーマグネシオ メタリック C/C



3. パールホワイトトライコート*



4. ブリリアントブラッククリスタル P/C*

COLOR COMBINATIONS

カラーコンビネーション

		Longitude	Limited
ボディカラー	インテリアカラー	ブラック	
	シート	プレミアムファブリック	レザー
1	エグゾティカ レッド C/C	●	●
2	グレーマグネシオ メタリック C/C	●	●
3	パールホワイトトライコート*	●	●
4	ブリリアントブラッククリスタル P/C*	●	●

● = 標準

※ボディカラー、インテリアカラーの設定につきましては、予告なく変更される場合があります。※日本の在庫状況によりグレードと色の組み合わせがない場合もございますので、詳しくはジープ正規ディーラーにお問い合わせください。※ボディカラーは、印刷により実際の色と多少異なる場合がありますのでご了承ください。

* 別途オプション費用がかかります。