



The all-new **Passat** (2024年35週以降生産車両)

EQUIPMENT LIST & SPECIFICATIONS

Equipment List (1/2)

The all-new **Passat** (2024年35週以降生産車両)

主要装備表

| Volkswagen All in safety | | | | eTSI Elegance Basic | eTSI Elegance | TDI 4MOTION Elegance | eHybrid Elegance | eTSI R-Line | TDI 4MOTION R-Line | eHybrid R-Line |
|----------------------------|-----|---|----|---------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| 予 防 安 全 | A1 | 同一車線内全車速運転支援システム"Travel Assist" | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | A2 | レーンキープアシストシステム"Lane Assist" | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | A3 | アダプティブクルーズコントロール"ACC"(全車速追従機能付) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | A4 | レーンチェンジアシストシステム"Side Assist Plus" | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | A5 | フリクラッシュブレーキシステム"Front Assist" (歩行者&サイクリスト検知対応シティエマージェンシーブレーキ機能付) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | A6 | ダイナミックコーナリングライト*1 | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | A7 | ダイナミックライトアシスト | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | A8 | デイトタイムランニングライト | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | A9 | スタティクコーナリングライト | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | A11 | 駐車支援システム"Park Assist Plus" | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | A12 | パークディスタンスコントロール (フロント/リヤ) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | A13 | リヤトラフィックアラート (後退時警告・衝突軽減ブレーキ機能) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | A14 | リヤビューカメラ"Rear Assist" | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | A15 | アラウンドビューカメラ"Area View" | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | A16 | 緊急時停車支援システム"Emergency Assist" | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | A17 | プロアクティブ・オキュパント・プロテクション | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | A18 | エレクトロニック・スタビリティ・コントロール"ESC" | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | A19 | エグジットウォーニング (降車時警告機能) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | A21 | ドライバー疲労検知システム"Fatigue Detection System" | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | A22 | アンチロック・ブレーキング・システム"ABS" | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | A23 | ブレーキアシスト | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 衝 突 安 全 | B1 | エアバッグ数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | フロントエアバッグ (運転席/助手席、助手席エアバッグオフスイッチ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | ニーエアバッグ (運転席)／サイドエアバッグ (前席/後席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | カーテンエアバッグ／センターエアバッグ (前席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B3 | フォースリミッター付シートベルトテンショナー (運転席/助手席/後席左右) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | B4 | i-Size基準適合チャイルドシート固定装置 (助手席/後席左右) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 二 次 被 害 防 止 | B7 | 全席3点式シートベルト (運転席/助手席高さ調整式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | | | | | | | | | |
| C1 | C2 | ポストコリジョンブレーキシステム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | エマージェンシーストップシグナル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

※ 安全装備の詳細については専用の「**Volkswagen** オールイン・セーフティ リーフレット」をご覧ください。
各安全装備に付けられた番号は上記リーフレットの装備説明に対応します。

| 盗難防止装置 | | | | eTSI Elegance Basic | eTSI Elegance | TDI 4MOTION Elegance | eHybrid Elegance | eTSI R-Line | TDI 4MOTION R-Line | eHybrid R-Line |
|---|--|--|--|---------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| イモビライザー／オートアラーム (室内センサー、牽引防止) | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 視界 | | | | | | | | | | |
| LEDマトリックスヘッドライト "IQ.LIGHT" (ダイナミックターンインジケーター付) | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オートライト | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オールウェザーライト | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| フォグランプ (リヤ) | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オールティンテッドガラス (UVカット機能付) | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ダークティンテッドガラス (リヤ/リヤ左右、UVカット機能付) | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| レインセンサー | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電動格納式リモコンドアミラー (ヒーター、自動防眩機能<運転席>、リバース連動機能<助手席>付) | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電動格納式リモコンドアミラー (ヒーター、自動防眩機能<運転席>、メモリー、リバース連動機能<助手席>付) | | | | — | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲1,3 | ▲1,3 | ▲1,3 |
| 自動防眩ルームミラー | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空調 | | | | | | | | | | |
| 3ゾーンフルオートエアコンディショナー (運転席/助手席/後席独立調整) | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アレルゲン除去機能付きフレッシュエアフィルター | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オーディオ／ナビゲーション | | | | | | | | | | |
| Volkswagen純正インフォテイメントシステム"Discover" (SSDナビゲーションシステム、通信モジュール内蔵、AM/FM、ワイドFM対応、コネクティビティ機能"App-Connect") | | | | ● | — | — | — | — | — | — |
| Volkswagen純正インフォテイメントシステム"Discover Pro Max" (SSDナビゲーションシステム、通信モジュール内蔵、AM/FM、ワイドFM対応、コネクティビティ機能"App-Connect") | | | | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ETC2.0対応車載器 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| モバイルオンラインサービス"VW Connect" | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| モバイルオンラインサービス"VW Connect Plus" | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USBポート (Type-C) | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8スピーカー | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| プレミアムサウンドシステム"Harman Kardon" (総出力700W、16チャンネル13スピーカー) | | | | — | ▲4 | ▲4 | — | ▲4 | ▲4 | — |
| 機能装備 | | | | | | | | | | |
| ヘッドアップディスプレイ | | | | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| オートホールド機能 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Start/Stopシステム | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ブレーキエネルギー回生システム | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| アクティブシリンダーマネジメント (ACT) | | | | ● | ● | — | — | ● | — | — |
| スマートエントリー&スタートシステム"Keyless Access"*2 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワーテールゲート (挟み込み防止機能、"Easy Open & Easy Close"機能付) | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カミングホーム&リーピングホーム | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AC100V電源ソケット (ラゲージルーム) | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Equipment List (2/2)

主要装備表

| | eTSI Elegance Basic | eTSI Elegance | TDI 4MOTION Elegance | eHybrid Elegance | eTSI R-Line | TDI 4MOTION R-Line | eHybrid R-Line |
|--|---------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| 機能装備 | | | | | | | |
| ノバドルシフト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| チルト&テレスコピックステアリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| プログレッシブステアリング | — | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ● | ● | ● |
| エレクトロニックパーキングブレーキ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ドライビングプロファイル機能 | — | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ● | ● | ● |
| 充電ケーブル (200V 7.5m) | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 普通充電ポート | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 快適装備 | | | | | | | |
| インテリアアンビエントライト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| カップホルダー (前席/後席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| センターアームレスト (前席/後席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| メーター周り | | | | | | | |
| デジタルメータークラスター"Digital Cockpit Pro" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| シートベルト警告装置 (全席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| タイヤ空気圧警告灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外装 | | | | | | | |
| 電動パノラマスライディングルーフ (電動サンシェード、UVカット機能付) | — | ▲4 | ▲4 | ▲ | ▲4 | ▲4 | ▲ |
| R-Line専用エクステリア | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| R-Line Plus専用エクステリア | R-Line | — | — | — | ▲3 | ▲3 | ▲3 |
| LEDテールランプ (ダイナミックターンインジケータ付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| シルバーブルーフレール | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| ブラックルーフレール | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| シート／内装 | | | | | | | |
| マイクロフリースシート | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
| R-Line専用ファブリックシート | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| レザーシート*3 | — | ▲1 | ▲1 | ▲1 | — | — | — |
| R-Line専用レザーシート*3 | — | — | — | — | ▲1 | ▲1 | ▲1 |
| R-Line Plusパッケージ専用レザーシート*3 | — | — | — | — | ▲3 | ▲3 | ▲3 |
| スポーツシート (運転席/助手席) | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| パワーシート (運転席/助手席<前後/高さ/角度/リクライニング>、運転席メモリー付) | — | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲1,3 | ▲1,3 | ▲1,3 |
| パワーランバーサポート (運転席/助手席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| リラクゼーション機能付シート (運転席/助手席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 分割可倒式シート (後席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| シートヒーター (運転席/助手席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| シートベンチレーション (運転席/助手席) | — | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲1,3 | ▲1,3 | ▲1,3 |
| レザーマルチファンクションステアリングホイール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ステンレスドアシルプレート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ステンレスペダルクラスター (アクセル/ブレーキ) | — | — | — | — | ● | ● | ● |

The all-new **Passat** (2024年35週以降生産車両)

| | eTSI Elegance Basic | eTSI Elegance | TDI 4MOTION Elegance | eHybrid Elegance | eTSI R-Line | TDI 4MOTION R-Line | eHybrid R-Line |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|-------------------|
| 収納 | | | | | | | |
| グローブボックス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ラゲージネットパーティション | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スライディングカバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 足回り | | | | | | | |
| 4MOTION (フルタイム4輪駆動) | — | — | ● | — | — | ● | — |
| アダプティブシヤシーコントロール"DCC Pro" | — | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ● |
| スポーツサスペンション | — | — | — | — | ● | ● | — |
| 215/55 R17モビリティタイヤ／7.5Jx17アルミホイール | ● | — | — | — | — | — | — |
| 235/45 R18モビリティタイヤ／8Jx18アルミホイール | — | ● | ● | ● | — | — | — |
| 235/40 R19モビリティタイヤ／8Jx19アルミホイール<ブラック> | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| 235/40 R19モビリティタイヤ／8Jx19アルミホイール | — | — | — | — | ▲3 | ▲3 | ▲3 |
| その他 | | | | | | | |
| Volkswagen Professional Care | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

● 標準装備 ▲ オプション

▲1 レザーシートパッケージ ▲2 DCC Proパッケージ ▲3 R-Line Plusパッケージ ▲4 ラグジュアリーパッケージ

eTSI Elegance / TDI 4MOTION Elegance

▲2は▲1とのセットオプションとなります。
▲4は▲1、▲2とのセットオプションとなります。

eTSI R-Line / TDI 4MOTION R-Line

▲2は▲1とのセットオプションとなります。
▲3は▲2とのセットオプションとなります。▲1、▲4と同時選択はできません。
▲4は▲1、▲2とのセットオプションとなります。

eHybrid Elegance

▲2は▲1とのセットオプションとなります。
電動パノラマスライディングルーフは▲1、▲2とのセットオプションとなります。

eHybrid R-Line

▲3は▲1、電動パノラマスライディングルーフと同時選択はできません。
電動パノラマスライディングルーフは▲1とのセットオプションとなります。

※パッケージの装備を単独で選択することはできません。

*1 ロービームを点灯し速度 約10km/h以上でカーブを走行する際に作動します。

*2 スマートエントリー&スタートシステムは、電波により植え込み型ペースメーカーなどの医療用電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。

*3 レザーシートのシート側面およびシート背面などに合成皮革を使用しています。

詳しくはフォルクスワーゲン カスタマーセンターまたは正規ディーラーにお問い合わせください。

eHybrid仕様車充電時のご注意





お客様が、植え込み型ペースメーカーまたは植え込み型除細動器を装着されている場合等は、電気自動車の充電器の操作について下記の点に必ずご注意ください。

- 車両用充電器の操作について、医師や医療用電気機器製造業者などに、事前に医療用電気機器への影響の有無を確認してください。
- 1で影響を及ぼす恐れがある場合は、ご自身で充電操作ならず他の方に操作をお願いしてください。
- 急速充電器を設置している場所には、可能な限り近づかないでください。なお、不用意に近づいた場合には、立ち止まらず速やかに離れるようにしてください。
- 普通充電器を使用する場合も、充電中は充電スタンドや充電ケーブルに密着するような姿勢はとらないでください。

※**eHybrid Elegance / eHybrid R-Line**は普通充電のみ。急速充電器には対応しておりません。

Specifications (1/3)

The all-new **Passat** (2024年35週以降生産車両)

| 主要諸元表 | | | eTSI Elegance Basic | eTSI Elegance | eTSI R-Line | TDI 4MOTION Elegance | TDI 4MOTION R-Line | eHybrid Elegance | eHybrid R-Line |
|-----------------------------------|---|-------|--|---------------------------|-------------|--|---------------------------|---|-----------------|
| | | | 4ドア 7速DSG® 右ハンドル | | | | | 4ドア 6速DSG® 右ハンドル | |
| 車両型式 | | | 3AA-CJ15V | | | 3DA-CJ20V | | 3LA-CJ15V | |
| 寸法／重量 | 全長／全幅／全高／ホイールベース | mm | 4,915×1,850×1,500×2,840 | | | | | | |
| | トレッド前/後 | mm | 1,585/1,575 | 1,580/1,565 | | | | | |
| | 車両重量 | kg | 1,570 | 1,570 (1,580*1) (1,600*2) | | | 1,740 (1,750*1) (1,770*2) | | 1,830 (1,860*2) |
| 乗車定員 | | 名 | 5 | | | | | | |
| 性能 | 最小回転半径 | m | 5.5 | | | | | | |
| 燃料消費率 (国土交通省 審査値) |  JC08モード | km/ℓ | 19.2 | | | 17.7 | | — | |
| |  WLTCモード | km/ℓ | 17.4 | | | 16.4 | | — | |
| | 市街地モード (WLTC-L) | km/ℓ | 13.0 | | | 12.2 | | — | |
| | 郊外モード (WLTC-M) | km/ℓ | 17.6 | | | 16.4 | | — | |
| | 高速道路モード (WLTC-H) | km/ℓ | 20.2 | | | 19.3 | | — | |
| ハイブリット 燃料消費率 (国土交通省 審査値) |  WLTCモード | km/ℓ | — | | | — | | 18.0 | |
| | 市街地モード (WLTC-L) | km/ℓ | — | | | — | | 14.5 | |
| | 郊外モード (WLTC-M) | km/ℓ | — | | | — | | 19.3 | |
| | 高速道路モード (WLTC-H) | km/ℓ | — | | | — | | 19.2 | |
| 交流電力量 消費率 (国土交通省 審査値) | 充電電力使用時走行距離 (プラグインレンジ、国土交通省審査値) km | | — | | | — | | 153 | |
| | EV走行換算距離 (等価EVレンジ、国土交通省審査値) km | | — | | | — | | 142 | |
| |  WLTCモード | Wh/km | — | | | — | | 171 | |
| | 市街地モード (WLTC-L) | Wh/km | — | | | — | | 163 | |
| | 郊外モード (WLTC-M) | Wh/km | — | | | — | | 169 | |
| | 高速道路モード (WLTC-H) | Wh/km | — | | | — | | 178 | |
| | 一充電消費電力量 | kWh/回 | — | | | — | | 23.14 | |
| | 主要燃費向上対策 | | ハイブリッドシステム／アイドリングストップ装置／筒内直接噴射／可変バルブタイミング／ 気筒休止／電動パワーステアリング／充電制御／DSG® | | | アイドリングストップ装置／筒内直接噴射／電子制御式燃料噴射／ 過給機／インタークーラー／COMMON RAIL 高圧噴射／ 電動パワーステアリング／4バルブ&センターノズル化／DSG® | | ハイブリッドシステム／アイドリングストップ装置／筒内直接噴射／ 可変バルブタイミング／電動パワーステアリング／充電制御／DSG® | |

*1 DCC Pro装着車 *2 DCC Proおよび電動パノラマスライディングルーフ装着車

Specifications (2/3)

The all-new **Passat** (2024年35週以降生産車両)

| 主要諸元表 | | eTSI Elegance Basic | eTSI Elegance | eTSI R-Line | TDI 4MOTION Elegance | TDI 4MOTION R-Line | eHybrid Elegance | eHybrid R-Line | |
|----------|-----------------------|--|------------------------|-------------|--|--------------------|---|------------------|------------|
| エンジン | 型式 | DXD | | | DXN | | DUC-EAN | | |
| | 種類 | 直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ(4バルブ) | | | | | | | |
| | 内径×行程 | mm | 74.5 × 85.9 | | 81.0 × 95.5 | | 74.5 × 85.9 | | |
| | 総排気量 | cc | 1,497 | | 1,968 | | 1,497 | | |
| | 圧縮比 | | 12.0 | | 15.5 | | 11.5 | | |
| | 最高出力(ネット値) | kW(PS)/rpm | 110(150)/ 5,000-6,000 | | 142(193)/ 3,500-4,200 | | 110(150)/ 5,000-6,000 | | |
| | 最大トルク(ネット値) | Nm(kgm)/rpm | 250(25.5)/ 1,500-3,500 | | 400(40.8)/ 1,750-3,250 | | 250(25.5)/ 1,500-4,000 | | |
| | 燃料タンク容量 | ℓ | 66 | | | | 47 | | |
| 電動機 | 使用燃料 | 無鉛プレミアム | | | 軽油 | | 無鉛プレミアム | | |
| | 型式 | 4452 | | | — | | BATTYPV85 | | |
| | 定格出力 | kW | 13.5 | | | — | | 55 | |
| | 最高出力(ネット値) | kW/rpm | 13 / 4,000 | | | — | | 85 / 2,500-4,000 | |
| | 最大トルク(ネット値) | Nm/rpm | 56 / 200 | | | — | | 330 / 0-2,250 | |
| 駆動用バッテリー | 種類 | リチウムイオン電池 | | | — | | リチウムイオン電池 | | |
| | 総電圧 | V | 44 | | | — | | 352 | |
| | 総電力量 | kWh | 0.7 | | | — | | 25.7 | |
| 諸装置 | トランスミッション | 自動7段(前進)1段(後退) | | | | | 自動6段(前進)1段(後退) | | |
| | 変速比 | 第1速3.500 / 第2速2.086 / 第3速1.342 / 第4速0.940 / 第5速0.973 / 第6速0.780 / 第7速0.653 / 後退3.722 | | | 第1速3.578 / 第2速2.750 / 第3速1.677 / 第4速0.888 / 第5速0.677 / 第6速0.722 / 第7速0.560 / 後退2.899 | | 第1速3.500 / 第2速2.772 / 第3速1.851 / 第4速1.020 / 第5速1.022 / 第6速0.840 / 後退2.863 | | |
| | 最終減速比 | 4.800(1,2,3,4速) / 3.428(5,6,7速) / 4.500(後退) | | | 4.470(1,4,5速,後退) / 3.304(2,3,6,7速) | | 3.750(1,4速,後退) / 2.884(2,3,5,6速) | | |
| | フロントサスペンション／リヤサスペンション | マクファーソンストラット(スタビライザー付)／マルチリンク(スタビライザー付) | | | | | | | |
| | フロントブレーキ／リヤブレーキ | ベンチレーテッドディスク／ディスク | | | | | | | |
| | 使用タイヤサイズ | 215/55 R17 | | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/40 R19 | 235/45 R18 | 235/40 R19 |

| 環境仕様 | | eTSI Elegance Basic | eTSI Elegance | eTSI R-Line | TDI 4MOTION Elegance | TDI 4MOTION R-Line | eHybrid Elegance | eHybrid R-Line |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------|
| 二酸化炭素(CO ₂)排出量 | 燃費値換算 | g/km | 121(JC08モード走行)／133(WLTCモード走行) | | | 146(JC08モード走行)／158(WLTCモード走行) | | 129(WLTCモード走行) |
| 排出ガス | 一酸化炭素(CO) | g/km | 1.15 | | | 0.63 | | 1.15 |
| | 非メタン炭化水素(NMHC) | g/km | 0.10 | | | 0.024 | | 0.10 |
| | 窒素酸化物(NOx) | g/km | 0.05 | | | 0.15 | | 0.05 |
| | 粒子状物質(PM) | g/km | 0.005 | | | 0.005 | | 0.005 |
| エアコン冷媒 | 種類／使用量／GWP値／環境影響度目標値／目標年度 | | R-1234yf／460g／1／150／2023年 | | | | R-1234yf／450g／1／150／2023年 | |


●本仕様・主要装備・諸元などは予告なく変更される場合があります。●フォルクスワーゲン グループ ジャパンが日本に輸入する車は、安全対策および排気ガス対策の点で現行の国内基準をすべて満たしています。●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率は異なります。●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。●スノーチェーンのご使用に際し、製品によってはボディに干渉する恐れがありますので、詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。製造事業者：フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社

Specifications (3/3)


The all-new **Passat** (2024年35週以降生産車両)

三面図 (mm)

eTSI Elegance Basic、eTSI Elegance、TDI 4MOTION Elegance、eHybrid Elegance



eTSI R-Line、TDI 4MOTION R-Line、eHybrid R-Line



Passat eTSI/TDI 4MOTION

ラゲージスペース | **690(1,920)ℓ**

Passat eHybrid

ラゲージスペース | **510(1,770)ℓ**

ラゲージスペースの容量はVDA(ドイツ自動車工業会)方式による。
()内は後席を倒した場合。